

二零零一年十一月三十日

司法及法律事務委員會、財經事務委員會
和保安事務委員會聯席會議

懷疑帶有炭疽菌的郵件：
接獲的個案及處理程序

接獲的個案

在二零零一年九月十一日至十一月十八日期間，接獲懷疑生化襲擊(包括炭疽菌)的個案統計如下：

接獲的個案總數 75

真實涉及使用炭疽菌的個案總數 0

涉及的郵件數目 55

最後個案分類(原因)

- 誤報的個案數目(涉及的郵件數目) 61(46)
- 惡意虛報的個案數目 3
- 有待警方分類的個案數目(涉及的郵件數目) 11(9)

處理程序

2. 保安局已發出指引，闡述處理懷疑帶有炭疽菌的郵件的程序。當局首先於二零零一年十月十六日向郵政署所有郵務人員發出這些指引，並於十月十九日把修訂指引派發給各政府部門。二零零一年十月二十日，保安局把這些指引上載該局網頁，方便市民瀏覽。現付上有關指引，以供參閱。

保安局

二零零一年十一月

如何處理懷疑帶有炭疽菌的郵件

1. 處理上述事故時，請留意以下指引：

2. 切勿恐慌

2.1 炭疽菌會對皮膚、消化系統及肺部造成感染。人體要吞入、吸入成細密霧狀的炭疽菌，或本身有傷口的皮膚給炭疽菌擦進表層，方會受到感染。如皮膚上有未癒合的傷口，宜先貼上膠布遮蓋。接觸過炭疽菌孢子後，若能及早就醫，服用適當的抗生素，可以避免染上炭疽病。炭疽病不會經人體傳染。

2.2 炭疽菌必須霧化成極微細的粒子，方能成為能夠傳播病菌的媒介。霧化的過程絕不簡單，需要有相當的技術，並且要進行特別的處理。若吸入這些微粒，迅速診斷治理可以控制病情。

2.3 若有郵件帶有炭疽菌，處理郵遞過程中未必容易察覺。因此，郵務人員必須按常理判斷，或向上級通報。

3. 寫上恐嚇字句(如內有炭疽菌 **Anthrax**)而未經打開的可疑信件或包裹

3.1 如有可疑信件或包裹，切勿搖晃或倒出信封/包裝內載的物品。

- 3.2 將信封或包裝放進膠袋或其他盛器，防止內載物品漏出。
- 3.3 如沒有盛器可供使用，則用衣服、紙張、廢紙箱等任何物件遮蓋信封或包裝，切勿搬動蓋罩。
- 3.4 然後離開房間，關好房門，或封鎖有關範圍，以防有人進入。
- 3.5 用肥皂和熱水洗手，以防將粉末擦上面部。
- 3.6 立即向上司報告，由上司報警。
- 3.7 關掉所有現場的風扇及空調。
- 3.8 上司須列出發現此可疑信件或包裹時在場人士的名單，然後將名單交予警方跟進調查，聽取有關的意見。

4. 內載粉末的信封以及灑落的粉末

- 4.1 切勿試圖清理粉末。小心切勿將粉末散播到空氣中。如情況許可，用濕毛巾遮蓋灑落的粉末。

- 4.2 關掉所有現場的風扇及空調。
- 4.3 然後離開房間，關好房門，或封鎖有關範圍，以防有人進入。
- 4.4 立即向上司報告，由上司報警。
- 4.5 上司須列出發現此可疑信件或包裹時身處現場(在房間內或方圓 15 呎內)的人士的名單，然後將名單交予警方跟進調查，聽取有關的意見。上述人士須在安全的地方集合（最好有沖洗設施），等候警方到場處理，此等人士切勿在樓宇內到處走動，避免污染擴散。
- 4.6 用肥皂和熱水洗手，以防將粉末擦上面部。
- 4.7 如懷疑有粉末在衣物上，脫去全身衣物，放進膠袋，然後盡快用肥皂和熱水沖身。切勿讓皮膚接觸漂劑或其他消毒劑。
- 4.8 警方到場後會評估情況。若相信這些粉末可能是生物劑(例如炭疽病毒)，便會按情況所需，安排進行消毒程序和跟進治療。等候警方到場期間，避免飲食。避免觸及面部。不要緊張。萬一這些粉末確實是炭疽病毒(這個可能性極低)，若能在接觸病毒數小時內即時採取醫療程序，治療成效非常高。