

建議的《工廠及工業經營（身體檢查）規例》
工序及有關的身體檢查規定

行業	工序	工種例子	身體檢查	檢查次數 ^(註)
建造業	地盤、裝修和保養工程（暴露於噪音）	裝修工 保養工 鋼筋屈紮工 砌磚工 平水工 水喉工 木工 金屬工 打樁工	一般檢查及聽力測試	每 12 個月一次（ ≥ 90 分貝(A)） 每 24 個月一次（85 至 89 分貝(A)）
	地盤工程（暴露於矽塵及噪音）	巖土勘探工／鑽井工 挖泥工 推土機械設備操作工 混凝土工 壓縮空氣工 瀝青工	一般檢查及胸部 X 光檢查 聽力測試	每 12 個月一次 每 12 個月一次（ ≥ 90 分貝(A)） 每 24 個月一次（85 至 89 分貝(A)）
	使用激光進行軌跡校準	土地測量員	一般檢查及驗眼	每 12 個月一次
	進行石棉工作	石棉工	一般檢查及胸部 X 光檢查	每 12 個月一次

行業	工序	工種例子	身體檢查	檢查次數 ^(註)
	利用壓縮空氣方法開挖隧道	壓縮空氣工	一般檢查 X光關節檢查 (>1 巴) 胸部 X 光檢查 (受僱前)	每 3 個月一次 (<1 巴) 每 4 個星期一次 (>1 巴) 每 3 至 5 年一次 (視乎氣壓而定)
	噴灑二苯甲撐二異氰酸酯(MDI)／甲苯二異氰酸酯(TDI)建造隔熱牆	木模板工	一般檢查及肺功能測試	每 12 個月一次
	髹漆 (使用含苯的溶劑)	髹漆工	一般檢查, 驗血及驗尿	每 12 個月一次
	焊接 (暴露於鉛、鎘、錳、噪音)	焊接技工	一般檢查及驗血／驗尿 聽力測試	每 12 個月一次 (暴露於鉛的工人 - 每 6 個月一次) 每 12 個月一次 (≥90 分貝(A)) 每 24 個月一次 (85 至 89 分貝(A))
	使用焦油、松脂及瀝青	瀝青工	一般檢查	每 12 個月一次
中式酒樓	使用加壓燃料爐頭烹調 (暴露於噪音)	廚師	一般檢查及聽力測試	每 12 個月一次 (≥90 分貝(A)) 每 24 個月一次 (85 至 89 分貝(A))

行業	工序	工種例子	身體檢查	檢查次數 ^(註)
電池製造業	在製造電池的過程中使用有毒金屬(鎘、錳、鉛或汞)	乾電池製造工	一般檢查及驗血／驗尿	每 12 個月一次 (暴露於鉛的工人 - 每 6 個月一次)
飲品製造業	包裝／裝瓶 (暴露於噪音)	包裝／裝瓶工	一般檢查及聽力測試	每 12 個月一次 (≥90 分貝(A)) 每 24 個月一次 (85 至 89 分貝(A))
汽車修理業	使用激光進行校準	維修技工	一般檢查及驗眼	每 12 個月一次
	使用含苯的清潔溶劑	維修技工	一般檢查，驗血及驗尿	每 12 個月一次
	修理制動系統及離合器 (暴露於石棉)	維修技工	一般檢查及胸部 X 光檢查	每 12 個月一次
貨物運輸業	混合二苯甲撐二異氰酸酯(MDI)／甲苯二異氰酸酯(TDI)製造發泡膠包裝物料	裝箱工	一般檢查及肺功能測試	每 12 個月一次
電子零件及電子組件製造業	使用激光刻圖或標記	電子技術員	一般檢查及驗眼	每 12 個月一次

行業	工序	工種例子	身體檢查	檢查次數 ^(註)
	加入砷 (暴露於砷)	電子技術員	一般檢查、胸部 X 光檢查及驗尿	每 12 個月一次
	進行錫／鉛焊接	焊錫工	一般檢查及驗血	每 6 個月一次
傢具及附件製造業	使用二苯甲撐二異氰酸酯(MDI)／甲苯二異氰酸酯(TDI)製造發泡膠料	發泡膠製造工	一般檢查及肺功能測試	每 12 個月一次
	使用含苯的漆油、光油、膠水及清潔溶劑	木工	一般檢查，驗血及驗尿	每 12 個月一次
製衣業	使用激光進行校準	裁剪工／裁床工	一般檢查及驗眼	每 12 個月一次
	縫紉 (暴露於噪音)	車縫工	一般檢查及聽力測試	每 12 個月一次 (≥90 分貝(A)) 每 24 個月一次 (85 至 89 分貝(A))
五金行業	焊接、切割合金或電鍍金屬物品 (暴露於鎘、錳、鉛、噪音)	焊接技工	一般檢查及驗血／驗尿 聽力測試	每 12 個月一次 (暴露於鉛的工人 - 每 6 個月一次) 每 12 個月一次 (≥90 分貝(A)) 每 24 個月一次 (85 至 89 分貝(A))

行業	工序	工種例子	身體檢查	檢查次數 ^(註)
	進行五金工作，製造滾珠和滾筒軸承、螺帽、螺栓、鐵釘等(暴露於噪音)	金屬工	一般檢查及聽力測試	每 12 個月一次 (≥90 分貝(A)) 每 24 個月一次 (85 至 89 分貝(A))
	使用含苯的清潔溶劑	金屬工	一般檢查，驗血及驗尿	每 12 個月一次
	用激光來刻圖、切割等	金屬工	一般檢查及驗眼	每 12 個月一次
塑膠業	混合含鎘或鉛的染料	塑膠工	一般檢查及驗血／驗尿	每 12 個月一次 (暴露於鉛的工人 - 每 6 個月一次)
發泡膠製造業	使用甲苯二異氰酸酯(TDI)／二苯甲撐二異氰酸酯(MDI)製造發泡膠料	發泡膠製造工	一般檢查及肺功能測試	每 12 個月一次
印刷業	使用含苯的清潔溶劑	印刷工	一般檢查，驗血及驗尿	每 12 個月一次

行業	工序	工種例子	身體檢查	檢查次數 ^(註)
	柯式印刷 (暴露於噪音)	印刷工	一般檢查及聽力測試	每 12 個月一次 (≥90 分貝(A)) 每 24 個月一次 (85 至 89 分貝(A))
石礦業、採礦業	碎石、篩石、裝載石料 (暴露於矽塵及噪音)	採石工/礦工	一般檢查及胸部 X 光檢查 聽力測試	每 12 個月一次 每 12 個月一次 (≥90 分貝(A)) 每 24 個月一次 (85 至 89 分貝(A))
造船、修船及拆船行業	焊接及切割合金 (暴露於鎘、鉛、錳、噪音)	焊接技工	一般檢查及驗血/驗尿 聽力測試	每 12 個月一次 (暴露於鉛的工人 - 每 6 個月一次) 每 12 個月一次 (≥90 分貝(A)) 每 24 個月一次 (85 至 89 分貝(A))
	金工或進行打磨和鋸切 (暴露於噪音)	機艙金屬板工	一般檢查及聽力測試	每 12 個月一次 (≥90 分貝(A)) 每 24 個月一次 (85 至 89 分貝(A))
	裝置及拆除含石棉的鍋爐和喉管	石棉工	一般檢查及胸部 X 光檢查	每 12 個月一次
	髹漆 (使用含砷/汞的漆油)	髹漆工	一般檢查、胸部 X 光檢查及驗尿	每 12 個月一次

行業	工序	工種例子	身體檢查	檢查次數 ^(註)
石造業	切割、磨滑和磨光石塊（暴露於矽塵及噪音）	石工 墓碑工	一般檢查及胸部 X 光檢查 聽力測試	每 12 個月一次 每 12 個月一次（ ≥ 90 分貝(A)） 每 24 個月一次（85 至 89 分貝(A)）
紡織業	紡原棉（包括開棉、清花、混棉及梳棉）	清花間值車工梳棉／毛機值車工紡紗機值車工	一般檢查及肺功能測試	每 12 個月一次
	織布（暴露於噪音）	織布／幫接工	一般檢查及聽力測試	每 12 個月一次（ ≥ 90 分貝(A)） 每 24 個月一次（85 至 89 分貝(A)）
玩具製造業	使用二苯甲撐二異氰酸酯(MDI)／甲苯二異氰酸酯(TDI)製造發泡膠料或發泡膠工模	發泡膠製造工／工模製造工	一般檢查及肺功能測試	每 12 個月一次
	使用含苯的清潔溶劑	印刷工	一般檢查，驗血及驗尿	每 12 個月一次

註 除定期身體檢查外，僱員在受僱前亦須接受身體檢查。

建議的《工廠及工業經營（身體檢查）規例》

受僱於或暴露於		相關的職業病	僱員補償
1.	礦場、石礦場及隧道工程	矽肺病	肺塵埃沉著病（補償）條例
2.	壓縮空氣工作	氣壓病	A3 項 - 氣壓病 （附表 2，僱員補償條例）
3.	石棉	石棉沉著病	肺塵埃沉著病（補償）條例
4.	可致癌物質 （受管制物質）	泌尿道癌	C19 項 - 泌尿道原發性上皮瘤 （附表 2，僱員補償條例）
5.	矽石	矽肺病	肺塵埃沉著病（補償）條例
6.	砷	砷中毒 眼角膜營養障礙	C4 項 - 砷中毒 C16 項 - 眼角膜營養障礙 C17 項 - 上皮癌初期 C21 項 - 局部皮膚瘤 （附表 2，僱員補償條例）
7.	鎘	鎘中毒	C15 項 - 鎘中毒 （附表 2，僱員補償條例）
8.	錳	錳中毒	C2 項 - 錳中毒 （附表 2，僱員補償條例）
9.	鉛	鉛中毒	C1 項 - 鉛中毒 （附表 2，僱員補償條例）
10.	汞	汞中毒	C5 項 - 汞中毒 （附表 2，僱員補償條例）
11.	有機磷酸鹽	有機磷酸鹽中毒	C3 項 - 磷中毒 （附表 2，僱員補償條例）
12.	焦油，松脂，瀝青及 雜酚油	眼角膜營養障礙 皮膚瘤或癌	C16 項 - 眼角膜營養障礙 C17 項 - 上皮癌初期 C21 項 - 局部皮膚瘤 （附表 2，僱員補償條例）

13.	原棉屑	棉屑沉著病	D4 項 - 棉屑沉著病 (附表 2, 僱員補償條例)
14.	苯	苯中毒	C7 項 - 苯中毒 (附表 2, 僱員補償條例)
15.	二苯甲撐二異氰酸酯 (MDI), 甲苯二異氰酸酯 (TDI)	職業性哮喘病 皮膚炎	D5 項 - 職業性哮喘病 D1 項 - 皮膚發炎或潰瘍 (附表 2, 僱員補償條例)
16.	激光 (第 3B 及 4 類)	白內障 皮膚炎	A1 項 - 因電磁輻射引致皮膚或皮下組織或骨發炎、潰瘍或惡性 疾病, 或血質不調, 或白內障 (附表 2, 僱員補償條例)
17.	過量噪音	職業性失聰	職業性失聰 (補償) 條例