

政府總部
運輸及房屋局

運輸科
香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼



**Transport and
Housing Bureau**
Government Secretariat

Transport Branch
East Wing, Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong

本局檔號：THB (T) L2/1/44

來函檔號：CB4/PS/1/16

電話號碼：3509 8159

傳真號碼：2537 5246

香港中區
立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會交通事務委員會
鐵路事宜小組委員會秘書
劉素儀女士

劉女士：

立法會交通事務委員會
鐵路事宜小組委員會

於 12 月 6 日會議議程項目四「港鐵應對大型公眾活動的措施及車務安排」通過的兩項議案

你於 2019 年 12 月 10 日的來信收悉。經諮詢相關部門後，運輸及房屋局及香港鐵路有限公司就譚文豪議員於 12 月 6 日會議議程項目四「港鐵應對大型公眾活動的措施及車務安排」下提出，並獲通過的兩項議案的綜合回應見 附件，供委員參閱。

運輸及房屋局局長

(謝韻婷



代行)

2020 年 7 月 7 日

副本送：

環境保護署

食物及衛生局

香港鐵路有限公司

(經辦人：梁啓明博士)

(經辦人：馮朗然女士)

(經辦人：陳裕昌先生)

立法會鐵路事宜小組委員會
譚文豪議員的議案（一）
綜合回應

一．受催淚煙影響的港鐵站的清潔情況

去年大型公眾活動期間，港鐵葵芳站及太古站曾於 8 月 11 日受催淚氣體影響。

葵芳站方面，港鐵公司已於事後即時啟動通風系統，持續為站內大堂換氣，並於當晚加強清洗車站及乘客經常接觸到的設施，包括扶手電梯、出入閘機、升降機及售票機，並加強清潔站內的風扇及抽氣設施。太古站方面，港鐵公司亦於事後即時啟動抽風系統，加強空氣流通，並同時更換該站空調系統的過濾網。

港鐵公司亦持續於施放催淚煙後的一個星期，在每晚收車後以水及肥皂液為兩個車站進行深層清潔。港鐵公司進行相關深層清潔時，已諮詢環保署和其他專業顧問意見，亦有參考外國鐵路機構的做法，

環保署表示，深層清潔工作完成後，不會再有催淚煙殘留物懸浮於空氣中，往後港鐵公司只需為車站進行一般的清潔工作。港鐵公司亦沒有需要定期進行催淚煙污染物的相關空氣監測。

二．催淚煙對人體的影響

衛生署已將有關催淚煙的健康資訊上載至衛生防護中心網頁，供市民參考。有關的健康資訊見 附錄。一般而言，催淚煙對人體健康的影響視乎多種因素，例如催淚煙內的具體化學成分、所暴露的時間和劑量、暴露途徑、個人的健康狀況，以及暴露時所處的環境等。如有任何人士因接觸催淚煙霧而持續感到不適，應諮詢專業醫護人員的意見。

立法會鐵路事宜小組委員會
譚文豪議員的議案（二）
回應

一·有關 8 月 31 日當日的情況

2019 年 8 月 31 日，香港多區發生衝突及暴力事件，港島綫、荃灣綫及觀塘綫多個車站均受到不同程度的破壞，最終令五條鐵路綫被逼停止列車服務。其中，於當晚約 10 時 44 分，太子站職員留意到該站 3 號月台(觀塘綫往調景嶺方向)有一列列車上有乘客衝突，列車未能關門，於是報警求助。鑑於混亂情況持續，更有列車車廂冒煙，而同時又有多個在列車車廂內的緊急掣被啟動，基於安全考慮，港鐵公司啟動了太子站的疏散程序，其後警方進入車站執法。

二·有關公開閉路電視的影片

港鐵公司一向就使用閉路電視錄影片段和處理有關資料有嚴謹的程序和指引，而港鐵公司亦規定只有經既定程序獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。即使如此，港鐵公司理解公眾對太子站當晚發生的情況的關注，已特別於 2019 年 9 月 10 日發出新聞稿，提供從站內閉路電視錄影片段整理出來的時序及相關附時間標記的截圖，以釋公眾疑慮。港鐵公司亦已將當晚太子站及其他相關車站錄得的片段加密儲存，並會保留三年。去年 9 月，有市民循民事途徑入稟高等法院，要求從港鐵公司取得有關片段。因應早前法庭的判決，港鐵公司安排了將相關的閉路電視片段解密，並遵從法庭命令將太子站以及荔枝角站法庭命令中指定時段的 所有 閉路電視片段交予申請人的律師代表。根據車站記錄，當日站內無死亡報告。相關政府部門亦多次召開記者會及透過新聞稿澄清，表明當晚在太子站無致命事件發生。

運輸及房屋局
港鐵公司
2020 年 7 月

載於衛生署衛生防護中心網頁
有關催淚煙的健康資訊

催淚煙是驅散人羣的裝備，而很多化學物可用作催淚煙。

接觸催淚煙後一般可出現的徵狀包括眼睛和其他黏膜有刺痛及灼熱感覺、流眼水、流涎、流鼻水、胸悶、頭痛、噁心、皮膚有灼熱感覺及紅斑等等。這些徵狀通常會在接觸後的短時間內消失。現時就催淚煙對人體長期健康影響的資料及文獻有限，但有研究指催淚煙可對生理和心理健康有持續的影響，特別在兒童、長者、患呼吸系統疾病或有敏感情況的人士等。一般而言，催淚煙對人體健康的影響視乎多種因素，例如催淚煙內的具體化學成份、所暴露的時間和劑量、暴露途徑、個人的健康狀況，以及暴露時所處的環境等。

市民如果身處有催淚煙的地方應盡快離開。皮膚接觸到催淚煙後亦應用大量清水和肥皂徹底清洗，並更換受污染的衣物，而眼睛若有不適可用大量的清水或生理鹽水沖洗。如身處於室內地方而附近有催淚煙發放，應關閉所有門窗，並關上空調，及可用濕布封上門窗隙罅。

就哺乳媽媽接觸催淚煙後要隔多久才能餵哺母乳，現時並沒有相關的國際指引。根據醫院管理局毒理學專家的意見，催淚氣體中含有的活性化學物質會在接觸到黏膜時分解，因此這些化學物質在母乳中累積的機會甚微。專家建議基於謹慎起見，在接觸催淚氣體後一至兩小時應避免母乳餵哺，這建議時間視乎暴露於化學物質及因暴露時距離增加而有稀釋結果而定。此外，在接觸嬰兒或進行母乳餵哺前，哺乳媽媽應更換衣服及徹底清洗頭髮和皮膚，避免嬰兒有機會接觸到任何催淚氣體的殘留物。

如有任何人士因接觸催淚煙霧而持續感到不適，應諮詢專業醫護人員的意見。

有關催淚煙或其他污染物與食物安全的建議，市民可瀏覽食物環境衛生署食物安全中心網頁(https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/index.html) > 熱門話題 > 給市民有關污染物與食物安全的建議。