

立法會參考資料摘要

《玩具及兒童產品安全條例》 (第 424 章) 《2023 年玩具及兒童產品安全條例(修訂附表 2)公告》

引言

本文件旨在向議員簡介《2023 年玩具及兒童產品安全條例（修訂附表 2）公告》（《公告》），其副本載於附件 A。《公告》將於二零二三年二月十七日在憲報刊登。

理據

2. 《玩具及兒童產品安全條例》（第 424 章）（《條例》）訂明，任何人不得製造、進口或供應包括《條例》附表 2 所載列的兒童產品（附表 2 產品），除非該產品符合《條例》附表 2 中載有適用於該產品的規定的最少一套安全標準(國際標準或主要經濟體系採用的標準)的全部適用規定。

3. 政府一向留意各有關標準檢定機構對各項安全標準的更新或修訂，並定期將最新生效的安全標準適用於在香港供應的附表 2 產品。根據《條例》第 37 條，商務及經濟發展局局長可藉在憲報刊登公告，修訂附表 2，從而更新適用於在香港供應的附表 2 產品的安全標準。上一次更新附表 2 是在二零二二年九月。

4. 有關標準檢定機構已更新或修訂了四類附表 2 產品，即「家用雙格床」、「家用兒童安全欄柵」、「家用兒童高腳椅及多種用途高腳椅」及「兒童推車」。政府計劃採用最新的安全標準於在香港供應的附表 2 產品；就此目的，商務及經濟發展局局長已作出《公告》。

公告

5. 《公告》修訂《條例》的附表2，以採用適用於上文第4段所提及的四類附表2產品的最新安全標準如下：

- (a) 適用於家用雙格床的現行美國材料及試驗學會標準“ASTM F1427-21”已修訂為“ASTM F1427-21e1”；
- (b) 適用於家用兒童安全欄柵的現行美國材料及試驗學會標準“ASTM F1004-19”已更新為“ASTM F1004-21”；
- (c) 適用於家用兒童高腳椅及多種用途高腳椅的現行美國材料及試驗學會標準“ASTM F404-20”已更新為“ASTM F404-21”；及
- (d) 適用於兒童推車的現行美國材料及試驗學會標準“ASTM F833-19”已更新為“ASTM F833-21”。

各項最新標準的主要修訂概要載列於附件B。

6. 《公告》將於二零二三年八月一日生效。

影響

7. 《公告》符合《基本法》，包括有關人權的條文。《公告》不會影響《條例》的現行約束力，而且對經濟、財政、生產力、環境或性別方面均沒有影響。更新有關安全標準可加強保障兒童安全，會受有兒童的家庭歡迎，且有利可持續發展。因實施《公告》而增加的工作量會由相關部門以現行資源承擔。

公眾諮詢

8. 二零二二年十二月一至三十一日期間，我們徵詢了50個

主要商會和促進兒童福利機構的意見，告知他們我們計劃盡快採用最新的安全標準。我們亦將建議更新的要點上載商務及經濟發展局的網頁及政府一站通網頁，以供參考及提出意見。我們共接獲四份意見，均沒有對我們的更新建議提出原則性反對。

查詢

9. 如對本資料摘要有任何查詢，可致電2810 2969或透過傳真2869 4420與商務及經濟發展局首席助理秘書長6邵靜研女士聯絡。

商務及經濟發展局
二零二三年二月

《2023 年玩具及兒童產品安全條例(修訂附表 2)公告》

第 1 條

1

《2023 年玩具及兒童產品安全條例(修訂附表 2)公告》

(由商務及經濟發展局局長根據《玩具及兒童產品安全條例》(第 424 章)第 37 條作出)

1. 生效日期

本公告自 2023 年 8 月 1 日起實施。

2. 修訂《玩具及兒童產品安全條例》

《玩具及兒童產品安全條例》(第 424 章)現予修訂，修訂方式列於第 3 條。

3. 修訂附表 2(附表 2 產品標準)

(1) 附表 2, 第 4 項, 第 2 欄 ——

廢除

“ASTM F1427-21”

代以

“ASTM F1427-21e1”。

(2) 附表 2, 第 6 項, 第 2 欄 ——

廢除

“ASTM F1004-19”

代以

“ASTM F1004-21”。

(3) 附表 2, 第 8 項, 第 2 欄 ——

廢除

“ASTM F404-20”

代以

“ASTM F404-21”。

《2023 年玩具及兒童產品安全條例(修訂附表 2)公告》

第 3 條

2

(4) 附表 2, 第 12 項, 第 2 欄 ——

廢除

“ASTM F833-19”

代以

“ASTM F833-21”。

商務及經濟發展局局長

2023 年 1 月 20 日

註釋

本公告更新《玩具及兒童產品安全條例》(第 424 章)附表 2 指明的某些兒童產品安全標準。

《玩具及兒童產品安全條例》(第 424 章)

附表 2 產品的指明安全標準修訂/更新

家用雙格床 “4”				
	現訂標準	最新標準 (發布／ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)
(i)	美國材料及試驗學會標準 ASTM F1427-21	美國材料及試驗學會標準 ASTM F1427-21e1 (2021 年 10 月)	<ul style="list-style-type: none"> 修訂警告標籤，把標籤上的文字「To help prevent (有助防止)」改為粗體。 	<ul style="list-style-type: none"> 圖 10(a)至(d)
家用兒童安全欄柵 “6”				
	現訂標準	最新標準 (發布／ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)
(i)	美國材料及試驗學會標準 ASTM F1004-19	美國材料及試驗學會標準 ASTM F1004-21 (2021 年 6 月)	<ul style="list-style-type: none"> 修訂專門用語「顯眼」； 使用連字符連接下列專門用語： <ul style="list-style-type: none"> - single-action release mechanism (單啟動釋放裝置) - pressure-mounted gate (壓裝門欄) 	<ul style="list-style-type: none"> 3.1.3 3.1.4 3.1.5.1、 3.1.14、 6.2.1、 7.10.1、 7.13.1、 註 6、 X1.2.6.9

現訂標準	最新標準 (發布／ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)
		<ul style="list-style-type: none"> - hold-open mechanism (保持開啟裝置) - Completely-bounded openings (完全閉合的開口) - Partially-bounded opening (部分閉合的開口) - Pressure-Mounted Gate-Mounting Hardware (壓裝門欄安裝工具) - Hold-open feature (保持開啟功能)； ● 就條文編號作出編輯修訂，由第 3.1.15 條改為第 3.1.16 條，並更正「gauge」的英文拼寫； ● 增訂新的專門用語「側壓力」和「目視側壓力指示器」； ● 就環境溫度增訂溫度單位華氏和攝氏； ● 修訂「Small Torso Probe」一詞的英文字母大寫，改以小寫字母標示； ● 就條文編號作出編輯修訂，由第 8.5.3 條改為第 8.5.7 條； ● 增訂新條文，指明目視側壓力指示器的規定； 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3.1.9、7.4 ● 6.1.1 ● 6.1.5 ● 6.7 ● 7.4 ● 3.1.16 ● 3.1.15、3.1.17 ● 4.4 ● 6.1.1、6.1.4、7.10.3 ● 6.7(a)、註 1 ● 6.8 至 6.8.2.3

現訂標準	最新標準 (發布／ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)												
		<ul style="list-style-type: none"> ● 就以吋和毫米為單位的用語，增訂量度單位； ● 強調就設有目視側壓力指示器的反壓式門欄，應按生產商的指示，於目視側壓力指示器顯示正確的狀況； ● 修訂「保證」一詞，改為「確保」； ● 修訂括號內的字句； ● 就條文編號作出編輯修訂如下： <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="text-align: left;"><u>F1004-19</u></th> <th style="text-align: right;"><u>F1004-21</u></th> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">- 8.5.4</td> <td style="text-align: right;">8.5.3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">- 8.5.5</td> <td style="text-align: right;">8.5.4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">- 8.5.6</td> <td style="text-align: right;">8.5.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">- 8.5.7</td> <td style="text-align: right;">8.5.6</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">● 就備有牆壁固定座或其他安裝工具的反壓式門欄，增訂附於門欄上警告字句的指定位置；</td> </tr> </table>	<u>F1004-19</u>	<u>F1004-21</u>	- 8.5.4	8.5.3	- 8.5.5	8.5.4	- 8.5.6	8.5.5	- 8.5.7	8.5.6	● 就備有牆壁固定座或其他安裝工具的反壓式門欄，增訂附於門欄上警告字句的指定位置；		<ul style="list-style-type: none"> ● 7.1.1、7.4、 7.5、7.8.1、 7.9.1.4(3)、 7.9.1.4(4)、 7.13.1.2 ● 7.9.1.2 ● 7.1.1.3、 7.9.1.4(1)、 7.13.1、 註 4、 註 5、 註 6、 X1.2.6.8、 X1.2.6.9 ● 註 11 ● 8.5.3 ● 8.5.4 ● 8.5.5 ● 8.5.6 ● 8.5.7 至 8.5.7.3
<u>F1004-19</u>	<u>F1004-21</u>														
- 8.5.4	8.5.3														
- 8.5.5	8.5.4														
- 8.5.6	8.5.5														
- 8.5.7	8.5.6														
● 就備有牆壁固定座或其他安裝工具的反壓式門欄，增訂附於門欄上警告字句的指定位置；															

	現訂標準	最新標準 (發布／ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)
			<ul style="list-style-type: none"> ● 關於包裝在工具包或類似容器內的牆壁固定座或其他安裝工具在標籤方面的規定，把條文編號由第 8.5.3 條修訂為第 8.5.7 條； ● 於備有目視側壓力指示器的反壓式門欄的指引內容上，增訂納入指引內容的新條文； ● 增訂反壓式門欄須加設目視側壓力指示器的理據。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 8.8 ● 9.5 ● X1.2.5.4

家用兒童高腳椅及多種用途高腳椅 “8”

	現訂標準	最新標準 (發布／ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)																					
(i)	美國材料及試驗學會標準 ASTM F404-20	美國材料及試驗學會標準 ASTM F404-21 (2022 年 1 月)	<ul style="list-style-type: none"> ● 就條文編號作出編輯修訂如下： <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">F404-20</th> <th style="text-align: center;">F404-21</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">- 7.7.2.1 至 7.7.2.3</td> <td style="text-align: center;">7.7.2.1 至 7.7.2.4</td> <td style="text-align: center;">● 6.5.1.1、 6.5.1.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 7.7.2.4 和 7.7.2.5</td> <td style="text-align: center;">7.7.2.5 和 7.7.2.6</td> <td style="text-align: center;">● 6.5.1.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 7.7.2.6</td> <td style="text-align: center;">7.7.2.7</td> <td style="text-align: center;">● 6.5.1.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 7.7.2.4、 7.7.2.5 和 7.7.2.6</td> <td style="text-align: center;">7.7.2.5、 7.7.2.6 和 7.7.2.7</td> <td style="text-align: center;">● 7.7.2.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 7.7.2.4</td> <td style="text-align: center;">7.7.2.5</td> <td style="text-align: center;">● 7.7.2.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 7.7.2.5</td> <td style="text-align: center;">7.7.2.6</td> <td style="text-align: center;">● 7.7.2.6</td> </tr> </tbody> </table>	F404-20	F404-21		- 7.7.2.1 至 7.7.2.3	7.7.2.1 至 7.7.2.4	● 6.5.1.1、 6.5.1.2	- 7.7.2.4 和 7.7.2.5	7.7.2.5 和 7.7.2.6	● 6.5.1.1	- 7.7.2.6	7.7.2.7	● 6.5.1.2	- 7.7.2.4、 7.7.2.5 和 7.7.2.6	7.7.2.5、 7.7.2.6 和 7.7.2.7	● 7.7.2.1	- 7.7.2.4	7.7.2.5	● 7.7.2.5	- 7.7.2.5	7.7.2.6	● 7.7.2.6	
F404-20	F404-21																								
- 7.7.2.1 至 7.7.2.3	7.7.2.1 至 7.7.2.4	● 6.5.1.1、 6.5.1.2																							
- 7.7.2.4 和 7.7.2.5	7.7.2.5 和 7.7.2.6	● 6.5.1.1																							
- 7.7.2.6	7.7.2.7	● 6.5.1.2																							
- 7.7.2.4、 7.7.2.5 和 7.7.2.6	7.7.2.5、 7.7.2.6 和 7.7.2.7	● 7.7.2.1																							
- 7.7.2.4	7.7.2.5	● 7.7.2.5																							
- 7.7.2.5	7.7.2.6	● 7.7.2.6																							

現訂標準	最新標準 (發布／ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)
		<ul style="list-style-type: none"> - 7.7.2.6 7.7.2.7 - 7.7.2.6(1) 7.7.2.7(1) - 7.7.2.6(2) 7.7.2.7(2) ● 修訂用於鋼製測試砝碼的物料； ● 修訂進行穩定度測試時調校座椅靠背的位置； ● 修訂測試砝碼在測試時的定位說明，訂明該砝碼的尺寸，並增訂第(1)至(3)款，以指明測試砝碼在測試不同類別的高腳椅時的位置； ● 修訂於測試高腳椅時，微細重量的塊狀物料能用作穩定測試砝碼； ● 增訂新條文，以指明高腳椅在測試時其附連的托盤的位置； ● 修訂用語，把「繫固裝置」改為「約束裝置」； ● 於理據內的條文編號作出編輯修訂如下： <p style="text-align: center;">F404-20 F404-21</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1.69.4 至 X1.69.5 至 X1.69.4.4 X1.69.5.4 - X1.69.5 X1.69.6 - X1.69.6 X1.69.7 - X1.69.7 X1.69.8 	<ul style="list-style-type: none"> ● 7.7.2.7 ● 註 13 ● 7.7.2.7(3) ● 註 11 ● 7.7.2.1 ● 7.7.2.3、 7.7.2.3 (1) 至 7.7.2.3 (3) ● 註 12 ● 7.7.2.4 ● 引言、 7.8.6、 9.3.1 至 9.3.3 ● X1.69.5 至 X1.69.5.4 ● X1.69.6 ● X1.69.7 ● X1.69.8

現訂標準	最新標準 (發布／ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)
		<ul style="list-style-type: none"> - X1.69.8 X1.69.10 - X1.69.9 至 X1.69.11 至 X1.69.9.2 X1.69.11.2 - X1.69.10 至 X1.69.12 至 X1.69.10.4 X1.69.12.4 - X1.69.12 至 X1.69.14 至 X1.69.12.2 X1.69.14.2 - X1.69.13 至 X1.69.15 至 X1.69.13.2 X1.69.15.2 - X1.69.14 至 X1.69.16 至 X1.69.14.3 X1.69.16.3 ● 增訂下列條文的理據： - 註 11； - 7.7.2.1； - 7.7.2.3； - 7.7.2.4； 	<ul style="list-style-type: none"> ● X1.69.10 ● X1.69.11 至 X1.69.11.2 ● X1.69.12 至 X1.69.12.4 ● X1.69.14 至 X1.69.14.2 ● X1.69.15 至 X1.69.15.2 ● X1.69.16 至 X1.69.16.3 ● X1.69.4 ● X1.69.5.5 ● X1.69.8.1 至 X1.69.8.3 ● X1.69.9 至 X1.69.9.1

兒童推車 “12”

現訂標準	最新標準 (發布／ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)
(i) 美國材料及試驗學會標準 ASTM F833-19	美國材料及試驗學會標準 ASTM F833-21 (2021 年 8 月)	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用連字符連接下列專門用語： - double-action release mechanism (雙重釋放鎖定裝置) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3.1.8、 7.5.5.3、 圖 23

現訂標準	最新標準 (發布/ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)
		<ul style="list-style-type: none"> - single-action locking mechanisms (單向式鎖定裝置) - quick-release mechanism (快速釋放鎖定裝置) ● 修訂在混凝土地板上進行測試的條件，在鋪上加厚的乙烯基地板覆蓋物一項，由「須」改為「可」； ● 就環境溫度增訂溫度單位華氏和攝氏； ● 就以吋和毫米為單位的用語，增訂量度單位； ● 修訂每個煞車裝置在所有煞車裝置的起動位置，均須符合標準下的規定； ● 修訂煞車釋放鎖定裝置須符合規定之處； ● 在產品的每個座位位置進行的評估時，就煞車釋放鎖定裝置的規定增訂三項條文和兩幅圖片； ● 增訂兒童汽車座椅附加於嬰兒推車上的額外規定； ● 就圖片編號作出編輯修訂如下： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3.1.8、 6.4.7.1、 7.5.5.2(3) ● 3.1.17 ● 4.1 ● 4.4 ● 7.3.2、 7.3.3、 7.5.2.8、 7.5.3 ● 6.1.2 ● 6.1.3 ● 6.1.3.1 至 6.1.3.3、 圖 7、圖 8 ● 6.6.1

現訂標準	最新標準 (發布/ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)																																
		<p style="text-align: center;">F833-19 F833-21</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">-</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">圖 7</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">圖 9</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">● 圖 9、 6.4.4、 7.5.2.8</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td style="text-align: center;">圖 8</td> <td style="text-align: center;">圖 10</td> <td style="text-align: right;">● 圖 10、 6.4.6.1、 X1.4</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td style="text-align: center;">圖 9</td> <td style="text-align: center;">圖 11</td> <td style="text-align: right;">● 圖 11、 6.5、7.7.3</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td style="text-align: center;">圖 10</td> <td style="text-align: center;">圖 12</td> <td style="text-align: right;">● 圖 12、 6.8、6.10、 7.12.1.3、 7.12.2.4、 7.18.6、 X1.3</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td style="text-align: center;">圖 11</td> <td style="text-align: center;">圖 13</td> <td style="text-align: right;">● 圖 13、 6.8、6.10、 7.12.1.5、 7.12.2.6、 7.18.4、 7.18.5</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td style="text-align: center;">圖 12</td> <td style="text-align: center;">圖 14</td> <td style="text-align: right;">● 圖 14、 7.3.2</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td style="text-align: center;">圖 13</td> <td style="text-align: center;">圖 15</td> <td style="text-align: right;">● 圖 15、 7.4.1.2、 7.4.1.3、 7.5.2.1、 7.5.2.5、 7.11.1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td style="text-align: center;">圖 14</td> <td style="text-align: center;">圖 16</td> <td style="text-align: right;">● 圖 16、 7.4.2.2、 X1.2</td> </tr> </table>	-	圖 7	圖 9	● 圖 9、 6.4.4、 7.5.2.8	-	圖 8	圖 10	● 圖 10、 6.4.6.1、 X1.4	-	圖 9	圖 11	● 圖 11、 6.5、7.7.3	-	圖 10	圖 12	● 圖 12、 6.8、6.10、 7.12.1.3、 7.12.2.4、 7.18.6、 X1.3	-	圖 11	圖 13	● 圖 13、 6.8、6.10、 7.12.1.5、 7.12.2.6、 7.18.4、 7.18.5	-	圖 12	圖 14	● 圖 14、 7.3.2	-	圖 13	圖 15	● 圖 15、 7.4.1.2、 7.4.1.3、 7.5.2.1、 7.5.2.5、 7.11.1	-	圖 14	圖 16	● 圖 16、 7.4.2.2、 X1.2	
-	圖 7	圖 9	● 圖 9、 6.4.4、 7.5.2.8																																
-	圖 8	圖 10	● 圖 10、 6.4.6.1、 X1.4																																
-	圖 9	圖 11	● 圖 11、 6.5、7.7.3																																
-	圖 10	圖 12	● 圖 12、 6.8、6.10、 7.12.1.3、 7.12.2.4、 7.18.6、 X1.3																																
-	圖 11	圖 13	● 圖 13、 6.8、6.10、 7.12.1.5、 7.12.2.6、 7.18.4、 7.18.5																																
-	圖 12	圖 14	● 圖 14、 7.3.2																																
-	圖 13	圖 15	● 圖 15、 7.4.1.2、 7.4.1.3、 7.5.2.1、 7.5.2.5、 7.11.1																																
-	圖 14	圖 16	● 圖 16、 7.4.2.2、 X1.2																																

現訂標準	最新標準 (發布/ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)
		<ul style="list-style-type: none"> - 圖 15 圖 17 - 圖 16 圖 18 - 圖 17 圖 19 - 圖 18 圖 20 - 圖 19a 圖 21a - 圖 19b 圖 21b - 圖 19c 圖 21c - 圖 19d 圖 21d - 圖 19 圖 21 - 圖 20 圖 22 - 圖 21 圖 23 - 圖 22 圖 24 - 圖 23 圖 25 - 圖 24 圖 26 - 圖 25 圖 27 	<ul style="list-style-type: none"> ● 圖 17、 7.5.2.1、 7.5.2.8 ● 圖 18、 7.5.4.2 ● 圖 19、 7.5.4.2 ● 圖 20、 7.5.4.6 ● 圖 21、 7.5.5.1 (1) ● 圖 21、 7.5.5.1 (2) ● 圖 21、 7.5.5.2 (1) ● 圖 21、 7.5.5.2 (2) ● 7.5.5.2 (3) ● 圖 22、 7.5.5.2 (1)、 7.5.5.2 (2)、 7.5.5.2 (3) ● 圖 23、 7.5.5.3 ● 圖 24、 7.6.3 ● 圖 25、 7.6.4 ● 圖 26、 7.9.4.1 ● 圖 27、 7.11.3

現訂標準	最新標準 (發布/ 生效日期)	主要修訂／備註	受影響的條文 (參考最新標準)
		<ul style="list-style-type: none"> - 圖 26 圖 28 ● 圖 28、 7.13.1.4、 7.13.1.5 - 圖 27 圖 29 ● 圖 29、 7.13.1.4、 7.13.1.5 - 圖 28 圖 30 ● 圖 30、 7.13.2.3 - 圖 29 圖 31 ● 圖 31、 7.15.1 - 圖 30 圖 32 ● 圖 32、 7.15.2 - 圖 31 圖 33 ● 圖 33、 7.16.1.1 - 圖 32 圖 34 ● 圖 34、 7.16.1.2 - 圖 33 圖 35 ● 圖 35、 7.17.2 - 圖 34 圖 36 ● 圖 36、 7.18.2、 7.18.3 - 圖 35 圖 37 ● 圖 37、 7.18.3 - 圖 36 圖 38 ● 圖 38、 7.19.2 	