

修訂《危險品條例》。

由立法會制定。

1. 簡稱及生效日期

(1) 本條例可引稱為《1999年危險品(修訂)條例》。

(2) 本條例自保安局局長以憲報公告指定的日期起實施。

2. 釋義

《危險品條例》(第295章)第2條現予修訂——

(a) 在"危險品"的定義中,廢除"物品或物質"而代以"物質、物料或物品";

(b) 廢除"爆炸品"的定義而代以——

""爆炸品"(explosive)指——

(a) 具有下列特性的固體物質、液體物質、以固體物質混合而成的混合物、以液體物質混合而成的混合物或以固體物質和液體物質混合而成的混合物——

(i) 可通過本身的化學反應產生氣體,而氣體產生的溫度、壓力和速度是能對周遭事物造成破壞的;或

(ii) 設計成可基於非震爆性的自給放熱化學反應,而產生熱、光、聲、氣或煙的效果,或產生由此等元素組合而成的效果;或

(b) 任何含有(a)段所提述的物質或混合物的物品。";

(c) 廢除"船隻"的定義而代以——

""船隻"(vessel)包括——

(a) 任何船舶、中國式帆船、船艇、動力承托的航行器、水上飛機或其他各類用於航行的船隻;及

(b) 在香港境內或香港水域內而並非用於航行或並非建造或經改裝以用於航行的任何其他各類船隻;" ;

(d) 加入——

""《守則》"(IMDG Code)指國際海事組織所頒布,並不時由該組織修訂或修改的《國際海運危險貨物守則》;

"聯合國編號"(UN number)指由聯合國的危險物品運輸問題專家委員會給予任何物質、物料或物品,並不時由該委員會修訂或修改的聯合國編號;

"類"(Class)指任何一個附表所指明的某類危險品;"。

3. 適用範圍

第3條現予修訂——

(a) 將該條重編為第3(1)條;

(b) 在第(1)款中,廢除自"本條例適用"起至"適用的物質"為止的所有字句而代以"除第(2)及(3)款另有規定外,本條例適用於附表1所指明的物質、物料或物品,亦適用於在船隻上的附表2所指明的物質、物料或物品";

(c) 加入——

"(2) 第 6 至 11 條不適用於附表 1 第 9A 類所指明的物質、物料或物品。

(3) 除本條例或根據本條例訂立的規例另有訂明外，第 6、8、9、9A 及 9B 條不適用於附表 2 所指明的物質、物料或物品。

(4) 保安局局長可藉規例修訂任何附表。"

#### 4. 規例

第 5 條現予修訂——

(a) 在第 (1) 款中——

(i) 廢除 (a) 段；

(ii) 在 (b) 段中，在 "物質" 之後加入 "、物料"；

(iii) 在 (d) 段中，廢除 "貯存" 而代以 "處理、裝卸、積載、貯存、運載"；

(iv) 在 (e) 段中——

(A) 在 "標籤" 之後加入 "、標籤牌、標記或標誌"；

(B) 在 "箱" 之後加入 "、貨運集裝箱"；

(v) 在 (h) 段中——

(A) 在兩度出現的 "資料" 之後加入 "及聲明"；

(B) 在 "公職人員" 之後加入 "及其他人士"；

(vi) 在 (i) 段中，在 "訊號" 之後加入 "及警告標誌"；

(vii) 加入——

"(ma) 賦權海事處處長批予免受任何關於船隻的規例的全部或任何條文規限的豁免，該等豁免——

(i) 如關乎某一類別的個案，可藉規例作出；或

(ii) 如關乎某一特別個案，可藉在憲報刊登命令作出；

(mb) 在相信有人就任何船隻違反本條例或根據本條例訂立的規例的條文的情況下，扣留船隻；

(mc) 禁止或管制僱用任何人或任何類別的人士從事與危險品的製造、裝卸、裝運、轉運、貯存、運載、移動、售賣或使用有關的工作，以確保在該等活動的過程中維持恰當的標準；

(md) 向運載危險品車輛的司機委以責任；"

(b) 在第 (2) 款的但書中，廢除 "罰款\$25,000" 而代以 "第 6 級罰款"；

(c) 加入——

"(3) 為免生疑問，現宣布根據第 (1)(ma)(ii) 款作出的命令並非附屬法例。"

#### 5. 加入條文

在第 II 部之前加入——

"5A. 工作守則

(1) 在本條中，"處長" (Director) 指消防處處長或海事處處長 (視屬何情況而定)。

(2) 為就本條例或根據本條例訂立的規例的任何一項或多於一項規定提供實務指引，處長可發出他認為適當的工作守則 (不論是否由處長擬備)。

(3) 處長可修訂或撤銷根據第 (2) 款發出的工作守則。

(4) 如處長根據第 (2) 或 (3) 款行使權力，他須在合理的切實可行範圍內，盡快於憲

報刊登關於該項權力行使的公告，公告的格式按處長認為合適者而定。

(5) 任何人不會純粹因沒有遵守上述守則的條文，而招致任何刑事法律責任，但如——

(a) 在任何刑事法律程序中，被告人被指稱犯罪，理由是——

(i) 本條例或根據本條例訂立的規例藉任何作為或不作為而遭違反或不獲遵守；或

(ii) 本條例或該等規例所委以的責任不獲履行或執行；及

(b) 所指稱的違反、不遵守、不履行或不執行（視屬何情況而定）所關乎的事項，是法庭認為與該守則有關的，

則第(6)款適用於該等法律程序。

(6) 在本款適用的刑事法律程序中——

(a) 凡法庭裁斷工作守則的某項條文，與法律程序中所指稱的違反、不遵守、不履行或不執行所關乎的事項有關，則已遵守該條文的事實，可被法律程序的任何一方依賴為傾向確定或否定在法律程序中受爭議的法律責任；

(b) 凡法庭就工作守則的某項條文作出(a)段所述裁斷，則藉任何作為或不作為而違反或不遵守該條文的事實，可被法律程序的任何一方依賴為傾向確定或否定在法律程序中受爭議的法律責任。

(7) 在任何刑事法律程序中，任何看來是某工作守則的文本的文件，在無相反證據的情況下，須被法庭視為該守則的真確文本。"

## 6. 違反牌照條件的罰則

第9B條現予修訂，廢除在"程序"之後的所有字句而代以——

"定罪——

(a) 如屬初犯，可處第5級罰款及監禁1個月；

(b) 如屬再犯，可處第6級罰款及監禁3個月。"

## 7. 為危險品加上標記及就其特性作出通知

第10條現予修訂，在"任何人"之前加入"除本條例或根據本條例訂立的規例另有規定外，"

## 8. 進入等權力

第12(1)條現予修訂，在第二次出現的"礦務部人員"之後加入"、任何職級不低於二級海事督察的海事處人員"。

## 9. 管理倉庫的規例

第13E(2)條現予修訂，廢除"罰款\$25,000"而代以"第6級罰款"。

## 10. 罪行及罰則

第14條現予修訂——

(a) 在第(1)款中，廢除自"任何人違反第6"起至"6個月"為止的所有字句而代以——  
"任何人——

(a) 違反第6條，即屬犯罪——

(i) 如屬初犯，可處第6級罰款及監禁6個月；

(ii) 如屬再犯，可處罰款\$200,000及監禁12個月；

(b) 違反第 7、8 或 10 條，即屬犯罪，可處第 6 級罰款及監禁 6 個月”；

(b) 在第 (2) 款中，廢除 "罰款\$1,000" 而代以 "第 2 級罰款"；

(c) 在第 (3) 款中，廢除 "罰款\$20,000" 而代以 "第 6 級罰款"。

#### 11. 加入條文

現加入——

"19A. 《國際海運危險貨物守則》的適用範圍

(1) 凡危險品是用船隻運載或擬用船隻運載的，而且已按照《守則》包裝、加上標記及加上標籤，則就以船隻或車輛將該等危險品運往將會運送它們的船隻所停泊的泊位而言，或就以船隻或車輛將該等危險品運離曾運送它們的船隻所停泊的泊位而言，該等危險品須當作已符合根據本條例訂立的規例中關於包裝、標記及標籤的規定。

(2) 凡危險品在某國際航程中途經香港，而且已按照《守則》包裝、加上標記及加上標籤，則就以船隻或車輛在香港境內運送該等危險品而言，該等危險品須當作已符合根據本條例訂立的規例中關於包裝、標記及標籤的規定。"

#### 12. 加入附表

現加入——

"附表 1 [第 2 及 3 條及  
附表 2]

##### 第 1 類

##### 爆炸品及爆破劑

##### 第 1 組——火藥

在本組中——

"火藥" (gunpowder) 指主要是以硫、硝石及碳混合而成的火藥。

##### 第 2 組——硝酸鹽混合物

在本組中——

"硝酸鹽混合物" (nitrate mixture) 指——

(a) 任何並非為第 1 組所界定的火藥的製劑，而該等製劑是硝酸鹽與任何形態的碳或與任何不具爆炸特性的含碳物質機械混合而成的，不論該等製劑內是否加入硫，亦不論該等製劑是否與任何其他非爆炸物質機械混合；及

(b) 含高氯酸鹽而並不包括在第 3、4 或 5 組內的任何爆炸品。

##### 第 3 組——硝基化合物

在本組中——

"硝基化合物" (nitro-compound) 指任何具有爆炸特性或能與金屬結合形成爆炸化合物的化學化合物，而該等化合物（不論是否與其他物質機械混合）是透過硝酸（不論是否與硫酸混合）與任何含碳物質的化學作用或透過混有硫酸的硝酸鹽與任何含碳物質的化學作用而產生的。

##### 第 4 組——氯酸鹽混合物

在本組中——

"氯酸鹽混合物" (chlorate mixture) 指任何含有氯酸鹽的爆炸品。

## 第 5 組——雷酸鹽

在本組中——

"雷酸鹽" (fulminate) 指不論是否包括在上述各組內的任何化學化合物或機械混合物，而由於它們對震爆有極高的易感性，因此適合用於衝擊火帽或任何其他用作促發震爆的器具上，或由於它們對爆炸有極高的敏感度和其本身的極不穩定性（即是說它們極易因非常輕微的刺激而導致分解），因此特別危險。

## 第 6 組——彈藥

在本組中——

"保險信管" (safety fuse) 指任何供爆破用的信管，而該信管會燃燒，但不會爆炸，本身無燃點裝置，且基於其強度及構造以及所載的爆炸品分量，在燃燒時是不會向橫帶動其他同類信管燃燒的；

"彈藥" (ammunition) 指任何上述各組的爆炸品，而該等爆炸品以任何外殼或裝置圍封，或經改裝或配裝，以製成彈藥筒或炸藥，供小型槍械、大炮或任何其他武器用，或作爆破用途，或製成爲供爆破用的保險信管或其他信管，或供炮彈用，或製成爲任何爆炸品燃爆管，或製成爲衝擊火帽、雷管、濃霧訊號、炮彈、魚雷、軍用火箭或爆竹煙花以外的其他裝置。

## 第 7 組——爆竹煙花

在本組中——

"爆竹煙花" (firework) 指爆竹煙花合成物及爆竹煙花製品；

"爆竹煙花合成物" (firework composition) 指用作製造爆竹煙花的任何合成物，而並非完全或部分上述任何一組所包括的物質、物質混合物或合成物；

"爆竹煙花製品" (manufactured fireworks) 指上述任何一組的爆炸品，以及任何爆竹煙花合成物，而該等爆炸品或合成物以任何外殼或裝置圍封，或以其他方法製造，以製成爲甩炮、爆竹、金蛇飛舞的煙火、火箭（非軍用火箭）、鞭炮、長焰煙火、輪轉煙火、中國煙火、羅馬焰火筒，或經特別改裝以產生煙火效果、煙火訊號或聲音訊號的其他物品，但不包括構造堅固、氣密封閉並載有不超過 450 克不能自動燃點的有色爆竹煙花合成物的金屬殼。

## 第 8 組——其他

在本組中——

"壓縮氣體裝置" (compressed gas device) 指任何裝置，而該裝置能產生類似第 2 類所指明的壓縮氣體在迅速膨脹時所產生的爆炸效果。

本組包括 Cardox 炮彈裝置，以及用作爆破劑或製造供用作爆破劑的任何其他壓縮氣體裝置。

## 第 2 類

### 氣體

正確運輸名稱 聯合國編號

乙炔，溶解的 (Acetylene, Dissolved) 1001

乙胺 (Ethylamine) 1036

乙烷 (Ethane) 1035

乙烷，冷凍液體 (Ethane, Refrigerated Liquid) 1961

乙基·甲基醚 (Ethyl Methyl Ether) 1039  
乙基乙炔，抑制的 (Ethylacetylene, Inhibited) 2452  
乙基氟 (Ethyl Fluoride) 2453  
乙基氯 (Ethyl Chloride) 1037  
乙烯，乙炔和丙烯的混合物，冷凍液體，含乙烯至少 71.5%，含乙炔  
不超過 22.5%，含丙烯不超過 6% (Ethylene, Acetylene and Propylene  
Mixture, Refrigerated Liquid, containing at least 71.5% ethylene with  
not more than 22.5% acetylene and not more than 6% propylene)  
3138  
乙烯，冷凍液體 (Ethylene, Refrigerated Liquid) 1038  
乙烯基·甲基醚，抑制的 (Vinyl Methyl Ether, Inhibited) 1087  
乙烯基氟，抑制的 (Vinyl Fluoride, Inhibited) 1860  
乙烯基氯，抑制的或穩定的 (Vinyl Chloride, Inhibited or Stabilized) 1086  
乙烯基溴，抑制的 (Vinyl Bromide, Inhibited) 1085  
乙烯，壓縮的 (Ethylene, Compressed) 1962  
一氧化二氮 (Nitrous Oxide) 1070  
一氧化二氮，冷凍液體 (Nitrous Oxide, Refrigerated Liquid) 2201  
一氧化氮和四氧化二氮的混合物 (Nitric Oxide and Dinitrogen  
Tetroxide Mixture) 1975  
一氧化氮，壓縮的 (Nitric Oxide, Compressed) 1660  
一氧化碳和氫氣的混合物，壓縮的 (Carbon Monoxide and Hydrogen  
Mixture, Compressed) 2600  
一氧化碳，壓縮的 (Carbon Monoxide, Compressed) 1016  
丁二烯，抑制的 (Butadienes, Inhibited) 1010  
二甲胺，無水的 (Dimethylamine, Anhydrous) 1032  
2,2-二甲基丙烷 (2,2-Dimethylpropane) 2044  
二甲醚 (Dimethyl Ether) 1033  
1,1-二氟乙烷 (1,1-Difluoroethane) 1030  
1,1-二氟乙烯 (1,1-difluoroethylene) 1959  
二氟化氧，壓縮的 (Oxygen Difluoride, Compressed) 2190  
二氟甲烷 (Difluoromethane) 3252  
二氧化硫 (Sulphur Dioxide) 1079  
二氧化碳 (Carbon Dioxide) 1013  
二氧化碳，冷凍液體 (Carbon Dioxide, Refrigerated Liquid) 2187  
二氧化碳和一氧化二氮，混合物 (Carbon Dioxide and Nitrous Oxide, Mixture) 1015  
二氧化碳和氧氣，混合物，壓縮的 (Carbon Dioxide and Oxygen,  
Mixture, Compressed) 1014  
二氯一氟甲烷 (Dichlorofluoromethane) 1029  
二氯二氟甲烷 (Dichlorodifluoromethane) 1028

二氯二氟四烷和二氟乙烷的共沸混合物，含約 74%二氯二氟甲烷 2602  
(Dichlorodifluoromethane and Difluoroethane, Azeotropic Mixture,  
with approximately 74% dichlorodifluoromethane)

1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷 (1,2-Dichloro-1, 1, 2, 2-Tetrafluoroethane) 1958

二氯硅烷 (Dichlorosilane) 2189

二硼烷，壓縮的 (Diborane, Compressed) 1911

八氟丁-2-烯 (Octafluorobut-2-ene) 2422

八氟丙烷 (Octafluoropropane) 2424

八氟環丁烷 (Octafluorocyclobutane) 1976

七氟丙烷 (Heptafluoropropane) 3296

三甲胺，無水的 (Trimethylamine, Anhydrous) 1083

1,1,1-三氟乙烷 (1,1,1-Trifluoroethane) 2035

三氟乙酰氯 (Trifluoroacetyl Chloride) 3057

三氟化氯 (Chlorine Trifluoride) 1749

三氟化氮，壓縮的 (Nitrogen Trifluoride, Compressed) 2451

三氟化硼，壓縮的 (Boron Trifluoride, Compressed) 1008

三氟甲烷 (Trifluoromethane) 1984

三氟甲烷，冷凍液體 (Trifluoromethane, Refrigerated Liquid) 3136

三氟氯乙烯，抑制的 (Trifluorochloroethylene, Inhibited) 1082

三氧化氮 (Nitrogen Trioxide) 2421

三氯化硼 (Boron Trichloride) 1741

三氯硝基甲烷和甲基氯，混合物 (Chloropicrin and Methylchloride, Mixture) 1582

三氯硝基甲烷和甲基溴，混合物 (Chloropicrin and Methylbromide, Mixture) 1581

五氟乙烷 (Pentafluoroethane) 3220

五氟化氯 (Chlorine Pentafluoride) 2548

五氟化磷，壓縮的 (Phosphorus Pentafluoride, Compressed) 2198

六氟乙烷，壓縮的 (Hexafluoroethane, Compressed) 2193

六氟化硫 (Sulphur Hexafluoride) 1080

六氟化硒 (Selenium Hexafluoride) 2194

六氟化碲 (Tellurium Hexafluoride) 2195

六氟化鎢 (Tungsten Hexafluoride) 2196

六氟丙烯 (Hexafluoropropylene) 1858

六氟丙酮 (Hexafluoroacetone) 2420

丙二烯，抑制的 (Propadiene, Inhibited) 2200

1,1,1,2-四氟乙烷 (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) 3159

四氟乙烯，抑制的 (Tetrafluoroethylene, Inhibited) 1081

四氟化硫 (Sulphur Tetrafluoride) 2418

四氟化硅，壓縮的 (Silicon Tetrafluoride, Compressed) 1859

四氟甲烷，壓縮的 (Tetrafluoromethane, Compressed) 1982  
四氧化二氮 (Dinitrogen Tetroxide) 1067  
四磷酸六乙酯和壓縮氣體，混合物 (Hexaethyl Tetraphosphate and Compressed Gas, Mixture) 1612  
甲胺，無水的 (Methylamine, Anhydrous) 1061  
甲基乙炔和丙二烯的混合物，穩定的 (Methylacetylene and Propadiene Mixture, Stabilized) 1060  
甲基氟 (Methyl Fluoride) 2454  
甲基氯 (Methyl Chloride) 1063  
甲基氯和二氯甲烷，混合物 (Methyl Chloride and Methylene Chloride, Mixture) 1912  
甲基氯硅烷 (Methylchlorosilane) 2534  
甲基溴 (Methyl Bromide) 1062  
甲硫醇 (Methyl Mercaptan) 1064  
充氮溶液化肥，含有游離氮超過 35% (Fertilizer Ammoniating Solution, containing free ammonia in excess of 35% ammonia) 1043  
氖，冷凍液體 (Neon, Refrigerated Liquid) 1913  
氖，壓縮的 (Neon, Compressed) 1065  
全氟 (乙基乙烯基醚) (Perfluoro (Ethyl Vinyl Ether)) 3154  
全氟 (甲基乙烯基醚) (Perfluoro (Methyl Vinyl Ether)) 3153  
光氣 (Phosgene) 1076  
氘，壓縮的 (Deuterium, Compressed) 1957  
氙，冷凍液體 (Xenon, Refrigerated Liquid) 2591  
氙，壓縮的 (Xenon, Compressed) 2036  
制冷氣體，未另列明的 (Refrigerant Gas, N.O.S.) 1078  
物品，壓縮的，氣壓或液壓的 (包括非易燃氣體) (Articles, Pressurized, Pneumatic or Hydraulic (containing non-flammable gas)) 3164  
空氣，冷凍液體 (Air, Refrigerated Liquid) 1003  
砷 (Arsine) 2188  
氟，壓縮的 (Fluorine, Compressed) 1045  
氦，冷凍液體 (Helium, Refrigerated Liquid) 1963  
氦，壓縮的 (Helium, Compressed) 1046  
氧氣，冷凍液體 (Oxygen, Refrigerated Liquid) 1073  
氧氣，壓縮的 (Oxygen, Compressed) 1072  
氧硫化碳 (Carbonyl Sulphide) 2204  
氨，無水的 (Ammonia, Anhydrous) 1005  
氨溶液，15°C 時在水中的相對密度低於 0.880，含氨量超過 50% (Ammonia Solution, relative density less than 0.880 at 15°C in water, with more than 50% ammonia) 3318



氨溶液，15°C時在水中的相對密度低於0.880，含氨量超過35%， 2073  
但不超過50% (Ammonia Solution, relative density less than 0.880 at  
15°C in water, with more than 35% but not more than 50% ammonia)

高氯酰氟 (Perchloryl Fluoride) 3083

烟霧劑 (Aerosols) 1950

氣體，冷凍液體，未另列明的 (Gas, Refrigerated Liquid, N.O.S.) 3158

氣體，冷凍液體，易燃的，未另列明的 (Gas, Refrigerated Liquid, 3312  
Flammable, N.O.S.)

氣體，冷凍液體，氧化性的，未另列明的 (Gas, Refrigerated Liquid, 3311  
Oxidizing, N.O.S.)

氣體殺蟲劑，未另列明的 (Insecticide Gas, N.O.S.) 1968

氣體殺蟲劑，有毒的，未另列明的 (Insecticide Gas, Toxic, N.O.S.) 1967

氣體樣品，非壓縮的，有毒的，未另列明的，非冷凍液體 (Gas Sample, 3169  
Non-pressurized, Toxic, N.O.S., not refrigerated liquid)

氣體樣品，非壓縮的，有毒的，易燃的，未另列明的，非冷凍液體 (Gas 3168  
Sample, Non-pressurized, Toxic, Flammable, N.O.S., not refrigerated liquid)

氣體樣品，非壓縮的，易燃的，未另列明的，非冷凍液體 (Gas Sample, 3167  
Non-pressurized, Flammable, N.O.S., not refrigerated liquid)

液化氣體，未另列明的 (Liquefied Gas, N.O.S.) 3163

液化氣體，有毒的，未另列明的 (Liquefied Gas, Toxic, N.O.S.) 3162

液化氣體，有毒的，易燃的，未另列明的 (Liquefied Gas, Toxic, 3160  
Flammable, N.O.S.)

液化氣體，有毒的，易燃的，腐蝕性的，未另列明的 (Liquefied Gas, Toxic, 3309  
Flammable, Corrosive, N.O.S.)

液化氣體，有毒的，氧化的，未另列明的 (Liquefied Gas, Toxic, Oxidizing, 3307  
N.O.S.)

液化氣體，有毒的，氧化的，腐蝕性的，未另列明的 (Liquefied Gas, 3310  
Toxic, Oxidizing, Corrosive, N.O.S.)

液化氣體，有毒的，腐蝕性的，未另列明的 (Liquefied Gas, Toxic, 3308  
Corrosive, N.O.S.)

液化氣體，非易燃的，充有氮氣，二氧化碳或空氣 (Liquefied Gases, 1058  
non-flammable, charged with Nitrogen, Carbon Dioxide, or Air)

液化氣體，易燃的，未另列明的 (Liquefied Gas, Flammable, N.O.S.) 3161

液化氣體，氧化的，未另列明的 (Liquefied Gas, Oxidizing, N.O.S.) 3157

硫化氫 (Hydrogen Sulphide) 1053

硫酰氟 (Sulphuryl Fluoride) 2191

硒化氫，無水的 (Hydrogen Selenide, Anhydrous) 2202

氬，冷凍液體 (Krypton, Refrigerated Liquid) 1970

氙，壓縮的 (Krypton, Compressed) 1056  
氫氣，冷凍液體 (Hydrogen, Refrigerated Liquid) 1966  
氫氣，壓縮的 (Hydrogen, Compressed) 1049  
氫氣和甲烷混合物，壓縮的 (Hydrogen and Methane Mixtures, Compressed) 2034  
硅烷，壓縮的 (Silane, Compressed) 2203  
烴類氣體混合物，液化的，未另列明的 (Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, N.O.S.) 1965  
烴類氣體混合物，壓縮的，未另列明的 (Hydrocarbon Gas, Mixture, Compressed, N.O.S.) 1964  
氰 (Cyanogen) 1026  
1-氯-1,1-二氟乙烷 (1-Chloro-1,1-Difluoroethane) 2517  
氯二氟甲烷 (Chlorodifluoromethane) 1018  
氯二氟甲烷和氯五氟乙烷的混合物具有固定沸點，含有約 49% 氯二氟甲烷 1973  
(Chlorodifluoromethane and Chloropentafluoroethane Mixture with a fixed boiling point, containing about 49% chlorodifluoromethane)  
氯二氟溴甲烷 (Chlorodifluorobromomethane) 1974  
1-氯-2,2,2-三氟乙烷 (1-Chloro-2,2,2-Trifluoroethane) 1983  
氯三氟甲烷 (Chlorotrifluoromethane) 1022  
氯三氟甲烷和三氟甲烷的共沸混合物，含約 60% 氯三氟甲烷 2599  
(Chlorotrifluoromethane and Trifluoromethane, Azeotropic Mixture, with approximately 60% chlorotrifluoromethane)  
氯化亞硝酰 (Nitrosyl Chloride) 1069  
氯化氫，無水的 (Hydrogen Chloride, Anhydrous) 1050  
氯化氰，抑制的 (Cyanogen Chloride, Inhibited) 1589  
氯化溴 (Bromine Chloride) 2901  
氯五氟乙烷 (Chloropentafluoroethane) 1020  
1-氯-1,2,2,2-四氟乙烷 (1-Chloro-1,2,2,2-Tetrafluoroethane) 1021  
氯氣 (Chlorine) 1017  
稀有氣體和氧氣的混合物，壓縮的 (Rare Gases and Oxygen, Mixture, Compressed) 1980  
稀有氣體和氮氣的混合物，壓縮的 (Rare Gases and Nitrogen, Mixture, Compressed) 1981  
稀有氣體混合物，壓縮的 (Rare Gases, Mixture, Compressed) 1979  
氬，冷凍液體 (Argon, Refrigerated Liquid) 1951  
氬，壓縮的 (Argon, Compressed) 1006  
氮氣，冷凍液體 (Nitrogen, Refrigerated Liquid) 1977  
氮氣，壓縮的 (Nitrogen, Compressed) 1066  
溴三氟乙烯 (Bromotrifluoroethylene) 2419

溴三氟甲烷 (Bromotrifluoromethane) 1009  
 溴化氫，無水的 (Hydrogen Bromide, Anhydrous) 1048  
 碘化氫，無水的 (Hydrogen Iodide, Anhydrous) 2197  
 滅火器，含有壓縮或液化氣體的 (Fire Extinguishers, containing compressed or liquefied gas) 1044  
 煤氣，壓縮的 (Coal Gas, Compressed) 1023  
 裝置，小型的，以烴類氣體為動力的，或給小型裝置補充烴類氣體的充氣罐，帶有釋放裝置 (Devices, Small, Hydrocarbon Gas Powered, or Hydrocarbon Gas Refills for Small Devices, with release device) 3150  
 碳酰氟，壓縮的 (Carbonyl Fluoride, Compressed) 2417  
 銻化(三)氫 (Stibine) 2676  
 鍺烷 (Germane) 2192  
 環丁烷 (Cyclobutane) 2601  
 環丙烷 (Cyclopropane) 1027  
 環氧乙烷和二氧化碳的混合物，環氧乙烷含量不超過 9% (Ethylene Oxide and Carbon Dioxide Mixture, with not more than 9% ethylene oxide) 1952  
 環氧乙烷和二氧化碳的混合物，環氧乙烷含量超過 87% (Ethylene Oxide and Carbon Dioxide Mixture, with more than 87% ethylene oxide) 3300  
 環氧乙烷和二氧化碳的混合物，環氧乙烷含量超過 9%，但不超過 87% (Ethylene Oxide and Carbon Dioxide Mixture, with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide) 1041  
 環氧乙烷和二氯二氟甲烷的混合物，環氧乙烷含量不超過 12.5% (Ethylene Oxide and Dichlorodifluoromethane Mixture, with not more than 12.5% ethylene oxide) 3070  
 環氧乙烷和五氟乙烷的混合物，環氧乙烷含量不超過 7.9% (Ethylene Oxide and Pentafluoroethane Mixture, with not more than 7.9% ethylene oxide) 3298  
 環氧乙烷和四氟乙烷的混合物，環氧乙烷含量不超過 5.6% (Ethylene Oxide and Tetrafluoroethane Mixture, with not more than 5.6% ethylene oxide) 3299  
 環氧乙烷，或含有氮的環氧乙烷，在 50°C 時總壓力不超過 1 MPa (10 bar) (Ethylene Oxide or Ethylene Oxide with Nitrogen up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50°C) 1040  
 環氧乙烷和氯四氟乙烷的混合物，環氧乙烷含量不超過 8.8% (Ethylene Oxide and Chlorotetrafluoroethane Mixture, with not more than 8.8% ethylene oxide) 3297  
 磷化氫 (Phosphine) 2199  
 壓縮空氣 (Air, Compressed) 1002

壓縮氣體，未另列明的 (Compressed Gas, N.O.S.)	1956
壓縮氣體，有毒的，未另列明的 (Compressed Gas, Toxic, N.O.S.)	1955
壓縮氣體，有毒的，易燃的，未另列明的 (Compressed Gas, Toxic, Flammable, N.O.S.)	1953
壓縮氣體，有毒的，易燃的，腐蝕性的，未另列明的 (Compressed Gas, Toxic, Flammable, Corrosive, N.O. S.)	3305
壓縮氣體，有毒的，氧化的，未另列明的 (Compressed Gas, Toxic, Oxidizing, N.O.S.)	3303
壓縮氣體，有毒的，氧化的，腐蝕性的，未另列明的 (Compressed Gas, Toxic, Oxidizing, Corrosive, N.O.S.)	3306
壓縮氣體，有毒的，腐蝕性的，未另列明的 (Compressed Gas, Toxic, Corrosive, N.O.S.)	3304
壓縮氣體，易燃的，未另列明的 (Compressed Gas, Flammable, N.O.S.)	1954
壓縮氣體，氧化的，未另列明的 (Compressed Gas, Oxidizing, N.O.S.)	3156

### 第 3 類

#### 易燃液體

正確運輸名稱 聯合國編號

第 3.1 類——低閃點組液體，其閉杯閃點在  $-18^{\circ}\text{C}$  以下

乙胺，水溶液濃度不超過 70% (Ethylamine, Aqueous Solution concentration up to 70%)	2270
乙基·丙基醚類 (Ethyl Propyl Ethers)	2615
乙烯基·乙基醚，抑制的 (Vinyl Ethyl Ether, Inhibited)	1302
乙硫醇 (Ethyl Mercaptan)	2363
乙醛 (Acetaldehyde)	1089
乙縮醛 (Acetal)	1088
二乙胺 (Diethylamine)	1154
二乙氧基甲烷 (Diethoxymethane)	2373
二乙烯基醚，抑制的 (Divinyl Ether, Inhibited)	1167
二乙醚 (Diethyl Ether)	1155
二正丙醚 (Di-normal-Propyl Ether)	2384
二甲胺，水溶液 (Dimethylamine, Aqueous Solution)	1160
1,1-二甲氧基乙烷 (1,1-Dimethoxyethane)	2377
二甲硫 (Dimethyl Sulphide)	1164
2,3-二甲基丁烷 (2,3-Dimethylbutane)	2457
二硫化碳 (Carbon Disulphide)	1131
二異丙基醚 (Diisopropyl Ether)	1159
二環 (2,2,1) 庚-2,5-二烯，抑制的 (Bicyclo (2,2,1) Hepta-2,5-Diene, Inhibited)	2251

丁硫醇類 (Butyl Mercaptans) 2347  
 己二烯類 (Hexadienes) 2458  
 1-己烯 (1-Hexene) 2370  
 己烷類 (Hexanes) 1208  
 三甲胺，水溶液按質量含 30%至 50%的三甲胺 (Trimethylamine, Aqueous Solution, 30% to 50% trimethylamine, by mass) 1297  
 三甲基氯硅烷 (Trimethylchlorosilane) 1298  
 巴豆炔 (Crotonylene) 1144  
 四甲基硅烷 (Tetramethylsilane) 2749  
 四氫呋喃 (Tetrahydrofuran) 2056  
 印刷油墨，易燃的 (Printing Ink, flammable) 1210  
 石油原油 (Petroleum Crude Oil) 1267  
 石油餾出物，未另列明的或石油產品，未另列明的 (Petroleum Distillates, N.O.S. or Petroleum Products, N.O.S.) 1268  
 丙胺 (Propylamine) 1277  
 丙硫醇類 (Propanethiols) 2402  
 丙酮 (Acetone) 1090  
 丙醛 (Propionaldehyde) 1275  
 1-戊烯 (1-Pentene) 1108  
 戊烷類，液體的 (Pentanes, liquid) 1265  
 2-甲基-1-丁烯 (2-Methyl-1-Butene) 2459  
 2-甲基-2-丁烯 (2-Methyl-2-Butene) 2460  
 3-甲基-1-丁烯 (3-Methyl-1-Butene) 2561  
 甲基戊二烯類 (Methylpentadienes) 2461  
 甲基丙基醚 (Methyl Propyl Ether) 2612  
 2-甲基呋喃 (2-Methylfuran) 2301  
 甲基·叔丁基醚 (Methyl tertiary-Butyl Ether) 2398  
 甲酸乙酯 (Ethyl Formate) 1190  
 甲酸甲酯 (Methyl Formate) 1243  
 甲醛縮二甲醇 (Methylal) 1234  
 車用汽油或汽油 (Motor Spirit or Gasoline or Petrol) 1203  
 呋喃 (Furan) 2389  
 亞乙烯基二氯，抑制的 (Vinylidene Chloride, Inhibited) 1303  
 亞硝酸乙酯，溶液 (Ethyl Nitrite, Solution) 1194  
 亞硝酸戊酯 (Amyl Nitrite) 1113  
 油漆相關材料 (包括油漆稀釋劑或還原化合物) (Paint Related Material (including paint thinning or reducing compound)) 1263  
 易燃液體，未另列明的 (Flammable Liquid, N.O.S.) 1993

易燃液體，有毒的，未另列明的 (Flammable Liquid, Toxic, N.O.S.) 1992  
 易燃液體，有毒的，腐蝕性的，未另列明的 (Flammable Liquid, Toxic, Corrosive, N.O.S.) 3286  
 易燃液體，腐蝕性的，未另列明的 (Flammable Liquid, Corrosive, N.O.S.) 2924  
 金屬鋯，懸浮於易燃液體中 (Zirconium, Suspended In a Flammable Liquid) 1308  
 氧化丙烯 (Propylene Oxide) 1280  
 航空燃料，渦輪發動機用 (Fuel, Aviation, Turbine Engine) 1863  
 胺類，易燃的，腐蝕性的，未另列明的或聚胺類，易燃的，腐蝕性的，未另列明的 (Amines, Flammable, Corrosive, N.O.S. or Polyamines, Flammable, Corrosive, N.O.S.) 2733  
 異丁醛 (Isobutyraldehyde) 2045  
 異己烯類 (Isohexenes) 2288  
 異戊二烯，抑制的 (Isoprene, Inhibited) 1218  
 異戊烯類 (Isopentenes) 2371  
 異丙胺 (Isopropylamine) 1221  
 異庚烯類 (Isoheptenes) 2287  
 異氰酸酯類，易燃的，有毒的，未另列明的或異氰酸酯溶液，易燃的，有毒的，未另列明的 (Isocyanates, Flammable, Toxic, N.O.S. or Isocyanate Solution, Flammable, Toxic, N.O.S.) 2478  
 烯丙基氯 (Allyl Chloride) 1100  
 硫醇類，液體的，易燃的，有毒的，未另列明的或硫醇混合物，液體的，易燃的，有毒的，未另列明的 (Mercaptans, Liquid, Flammable, Toxic, N.O.S. or Mercaptan Mixture, Liquid, Flammable, Toxic, N.O.S.) 1228  
 烴類，液體的，未另列明的 (Hydrocarbons, Liquid, N.O.S.) 3295  
 氯丁二烯，抑制的 (Chloroprene, Inhibited) 1991  
 氯丁烷類 (Chlorobutanes) 1127  
 1-氯丙烷 (1-Chloropropane) 1278  
 2-氯丙烷 (2-Chloropropane) 2356  
 2-氯丙烯 (2-Chloropropene) 2456  
 硝化纖維素溶液，易燃的，按乾質量含氮不超過 12.6%，且含硝化纖維素不超過 55% (Nitrocellulose Solution, Flammable, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose) 2059  
 腈類，易燃的，有毒的，未另列明的 (Nitriles, Flammable, Toxic, N.O.S.) 3273  
 塗料 (包括油漆、真漆、瓷漆、着色劑、紫膠溶液，清漆、蟲膠清漆、液體塗料及液體的真漆基劑) (Paint (including paint, Lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)) 1263  
 塗料溶液 (包括工業上使用或其他用途的表面處理塗料或油漆，例如車輛的底漆，桶或琵琶桶的內層面漆) (Coating Solution (includes surface treatments 1139

or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining))

醇化物溶液，未另列明的，在醇中 (Alcoholates Solution, N.O.S., in alcohol) 3274

醇類，易燃的，有毒的，未另列明的 (Alcohols, Flammable, Toxic, N.O.S.) 1986

膠黏劑，含有易燃液體 (Adhesives, containing a flammable liquid) 1133

樹脂溶液，易燃的 (Resin Solution, flammable) 1866

環己烯 (Cyclohexene) 2256

環己烷 (Cyclohexane) 1145

環戊烯 (Cyclopentene) 2246

環戊烷 (Cyclopentane) 1146

環氧乙烷和氧化丙烯的混合物，環氧乙烷不超過 30% (Ethylene Oxide 2983  
And Propylene Oxide Mixtures, not more than 30% ethylene oxide)

醚類，未另列明的 (Ethers, N.O.S.) 3271

醛類，未另列明的 (Aldehydes, N.O.S.) 1989

醛類，易燃的，有毒的，未另列明的 (Aldehydes, Flammable, Toxic, N.O.S.) 1988

醫藥，液體的，易燃的，有毒的，未另列明的 (Medicine, Liquid, 3248  
Flammable, Toxic, N.O.S.)

第 3.2 類——中閃點組液體，其閉杯閃點在--18°C 至 23°C 以下

乙苯 (Ethylbenzene) 1175

乙胺水溶液乙胺濃度不低於 50% 但不超過 70% (Ethylamine, Aqueous 2270  
Solution concentration not less than 50% but not more than  
70% ethylamine)

乙基·丁基醚 (Ethyl Butyl Ether) 1179

2-乙基丁醛 (2-Ethylbutyraldehyde) 1178

乙基三氯硅烷 (Ethyltrichlorosilane) 1196

乙基·甲基 (甲) 酮 (Ethyl Methyl Ketone) 1193

1-乙基哌啶 (1-Ethylpiperidine) 2386

乙烯基三氯硅烷，抑制的 (Vinyltrichlorosilane, Inhibited) 1305

乙烯基·異丁基醚，抑制的 (Vinyl Isobutyl Ether, Inhibited) 1304

乙硫醚 (Diethyl Sulphide) 2375

乙腈 (Acetonitrile) 1648

乙酰氯 (Acetyl Chloride) 1717

乙酸乙烯酯，抑制的 (Vinyl Acetate, Inhibited) 1301

乙酸乙酯 (Ethyl Acetate) 1173

乙酸丁酯類 (Butyl Acetates) 1123

乙酸正丙酯 (normal-Propyl Acetate) 1276

乙酸甲酯 (Methyl Acetate) 1231

乙酸異丁酯 (Isobutyl Acetate) 1213  
乙酸異丙酯 (Isopropenyl Acetate) 2403  
乙酸異丙酯 (Isopropyl Acetate) 1220  
乙酸烯丙酯 (Allyl Acetate) 2333  
乙醇或乙醇溶液 (Ethanol or Ethanol Solutions) 1170  
乙縮醛 (Acetal) 1088  
二乙氧基甲烷 (Diethoxymethane) 2373  
3,3-二乙氧基丙烯 (3,3-Diethoxypropene) 2374  
二乙酮 (Diethyl Ketone) 1156  
1,2-二 (二甲基氨基) 乙烷 (1,2-Di (Dimethylamino)Ethane) 2372  
二甲二硫 (Dimethyl Disulphide) 2381  
二甲苯類 (Xylenes) 1307  
二甲胺，水溶液 (Dimethylamine, Aqueous Solution) 1160  
二甲基二乙氧基硅烷 (Dimethyldiethoxysilane) 2380  
二甲基二氯硅烷 (Dimethyldichlorosilane) 1162  
二甲基二噁烷類 (Dimethyldioxanes) 2707  
1,3-二甲基丁胺 (1,3-Dimethylbutylamine) 2379  
N,N-二甲基丙胺 (N,N-Dimethylpropylamine) 2266  
二甲基環己烷類 (Dimethylcyclohexanes) 2263  
1,1-二甲氧基乙烷 (1,1-Dimethoxyethane) 2377  
1,2-二甲氧基乙烷 (1,2-Dimethoxyethane) 2252  
二正丙醚 (Di-normal-Propyl Ether) 2384  
二丙胺 (Dipropylamine) 2383  
二氧戊環 (Dioxolane) 1166  
二異丁烯類，異構 (化合) 物 (Diisobutylenes, Isomeric Compounds) 2050  
二異丙胺 (Diisopropylamine) 1158  
二硫代氨基甲酸酯農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Dithiocarbamate Pesticide, Liquid, Flammable, Toxic) 2772  
二烯丙基胺 (Diallylamine) 2359  
二烯丙基醚 (Diallyl Ether) 2360  
2,3-二氫吡喃 (2,3-Dihydropyran) 2376  
1,1-二氯乙烷 (1,1-Dichloroethane) 2362  
1,2-二氯乙烯 (1,2-Dichloroethylene) 1150  
二氯化乙烯 (Ethylene Dichloride) 1184  
1,2-二氯丙烷 (1,2-Dichloropropane) 1279  
二氯丙烯類 (Dichloropropenes) 2047  
二噁烷 (Dioxane) 1165  
二環 (2,2,1) 庚-2,5-二烯，抑制的 (Bicyclo (2,2,1) Hepta-2,5-Diene, Inhibited)



2251

- 丁二酮 (Butanedione) 2346
- 丁基·乙烯基醚，抑制的 (Butyl Vinyl Ether, Inhibited) 2352
- 丁烯酸乙酯 (Ethyl Crotonate) 1862
- 丁硫醇類 (Butyl Mercaptans) 2347
- 丁腈 (Butyronitrile) 2411
- 丁酰氯 (Butyryl Chloride) 2353
- 丁酸乙烯酯，抑制的 (Vinyl Butyrate, Inhibited) 2838
- 丁酸甲酯 (Methyl Butyrate) 1237
- 丁醇類 (Butanols) 1120
- 丁醛 (Butyraldehyde) 1129
- 三乙胺 (Triethylamine) 1296
- 三甲胺，水溶液按質量含不超過 30%的三甲胺 (Trimethylamine Aqueous Solution, not more than 30% trimethylamine, by mass) 1297
- 三氟甲苯 (Benzotrifluoride) 2338
- 三氮雜苯農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Triazine Pesticide, Liquid, Flammable, Toxic) 2764
- 三聚丙烯 (Tripropylene) 2057
- 己二烯類 (Hexadienes) 2458
- 木材防腐劑，液體的 (Wood Preservatives, Liquid) 1306
- 六亞甲基亞胺 (Hexamethyleneimine) 2493
- 正丁胺 (normal-Butylamine) 1125
- 正丙醇 (normal-Propanol) 1274
- 正庚烯 (normal-Heptene) 2278
- 石油原油 (Petroleum Crude Oil) 1267
- 石油餾出物，未另列明的或石油產品，未另列明的 (Petroleum Distillates, N.O.S. or Petroleum Products, N.O.S.) 1268
- 甲苯 (Toluene) 1294
- 甲胺，水溶液 (Methylamine, Aqueous Solution) 1235
- N-甲基丁胺 (N-Methylbutylamine) 2945
- 3-甲基-2-丁酮 (3-Methylbutan-2-One) 2397
- 
- 甲基三氯硅烷 (Methyltrichlorosilane) 1250
- 甲基正丁基醚 (normal-Butyl Methyl Ether) 2350
- 甲基·丙基 (甲) 酮 (Methyl Propyl Ketone) 1249
- 甲基丙烯腈，抑制的 (Methacrylonitrile, Inhibited) 3079
- 甲基丙烯酸乙酯，抑制的 (Ethyl Methacrylate, Inhibited) 2277
- 甲基丙烯酸甲酯，單體的，抑制的 (Methyl Methacrylate, Monomer, Inhibited) 1247

甲基丙烯醛，抑制的 (Methacrylaldehyde, Inhibited) 2396  
甲基四氫呋喃 (Methyltetrahydrofuran) 2536  
 $\alpha$ -甲基戊醛 (alpha-Methylvaleraldehyde) 2367  
1-甲基哌啶 (1-Methylpiperidine) 2399  
甲基·異丁基 (甲) 酮 (Methyl Isobutyl Ketone) 1245  
甲基·異丙烯基 (甲) 酮，抑制的 (Methyl Isopropenyl Ketone, Inhibited) 1246  
甲基·烯丙基氯 (Methylallyl Chloride) 2554  
4-甲基嗎啉 (4-Methylmorpholine) 2535  
甲基環己烷 (Methylcyclohexane) 2296  
甲基環戊烷 (Methylcyclopentane) 2298  
甲酸正丁酯 (normal-Butyl Formate) 1128  
甲酸丙酯類 (Propyl Formates) 1281  
甲酸異丁酯 (Isobutyl Formate) 2393  
甲酸烯丙酯 (Allyl Formate) 2336  
甲醇 (Methanol) 1230  
甲醇鈉的酒精溶液 (Sodium Methylate, Solutions in alcohols) 1289  
戊胺類 (Amylamines) 1106  
戊基氯類 (Amyl Chlorides) 1107  
戊硫醇類 (Amyl Mercaptans) 1111  
戊醇類 (Amyl Alcohols) 1105  
戊醛類 (Valeraldehydes) 2058  
1,2,3,6-四氫吡啶或1,2,5,6-四氫吡啶 (1,2,3, 6-Tetrahydropyridine or 2410  
1,2,5, 6-Tetrahydropyridine)  
四氫呋喃 (Tetrahydrofuran) 2056  
四氫噻吩 (Tetrahydrothiophene) 2412  
丙烯亞胺，抑制的 (Propyleneimine, Inhibited) 1921  
丙烯腈，抑制的 (Acrylonitrile, Inhibited) 1093  
丙烯酸乙酯，抑制的 (Ethyl Acrylate, Inhibited) 1917  
丙烯酸甲酯，抑制的 (Methyl Acrylate, Inhibited) 1919  
丙腈 (Propionitrile) 2404  
丙酰氯 (Propionyl Chloride) 1815  
丙酮油類 (Acetone Oils) 1091  
丙酮溶液類 (Acetone Solutions) 1090  
丙酸乙酯 (Ethyl Propionate) 1195  
丙酸甲酯 (Methyl Propionate) 1248  
丙酸異丁酯 (Isobutyl Propionate) 2394  
丙酸異丙酯 (Isopropyl Propionate) 2409  
印刷油墨，易燃的 (Printing Ink, flammable) 1210

有機氯農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Organochlorine Pesticide, Liquid, 2762  
 Flammable, Toxic)  
 有機錫農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Organotin Pesticide, Liquid, 2787  
 Flammable, Toxic)  
 有機磷農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Organophosphorous Pesticide, 2784  
 Liquid, Flammable, Toxic)  
 辛二烯 (Octadiene) 2309  
 辛烷類 (Octanes) 1262  
 吡咯烷 (Pyrrolidine) 1922  
 吡啶 (Pyridine) 1282  
 含砷農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Arsenical Pesticide, Liquid, 2760  
 Flammable, Toxic)  
 汞基農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Mercury-Based Pesticide, Liquid, 2778  
 Flammable, Toxic)  
 取代硝基苯酚農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Substituted Nitrophenol 2780  
 Pesticide, Liquid, Flammable, Toxic)  
 松香油 (Rosin Oil) 1286  
 松節油代用品；白節油 (Turpentine Substitute; White Spirit) 1300  
 庚烷類 (Heptanes) 1206  
 亞硝酸乙酯，溶液 (Ethyl Nitrite, Solution) 1194  
 亞硝酸丁酯類 (Butyl Nitrites) 2351  
 亞硝酸戊酯 (Amyl Nitrite) 1113  
 易燃液體，未另列明的 (Flammable Liquid, N.O.S.) 1993  
 易燃液體，有毒的，未另列明的 (Flammable Liquid, Toxic, N.O.S.) 1992  
 易燃液體，有毒的，腐蝕性的，未另列明的 (Flammable Liquid, Toxic, 3286  
 Corrosive, N.O.S.)  
 易燃液體，腐蝕性的，未另列明的 (Flammable Liquid, Corrosive, N.O.S.) 2924  
 金屬鋯，懸浮在易燃液體中 (Zirconium, Suspended in a flammable Liquid) 1308  
 苯 (Benzene) 1114  
 苯衍生物農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Benzoic Derivative Pesticide, 2770  
 Liquid, Flammable, Toxic)  
 苯氧基農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Phenoxy Pesticide, Liquid, 2766  
 Flammable, Toxic)  
 苯脲農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Phenyl Urea Pesticide, Liquid, 2768  
 Flammable, Toxic)  
 氟代甲苯類 (鄰-，間-，對-) (Fluorotoluenes (ortho-, meta-, para-)) 2388  
 氟苯 (Fluorobenzene) 2387  
 香豆素衍生物農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Coumarin Derivative 3024

Pesticide, Liquid, Flammable, Toxic)  
香料制品，含易燃液體 (Perfumery Products, flammable liquid) 1266  
頁岩油 (Shale Oil) 1288  
哌啶 (Piperidine) 2401  
酊劑類，醫藥用的 (Tinctures, Medicinal) 1293  
航空燃料，渦輪發動機用，航空汽油 (Fuel, Aviation, Turbine Engine, 1863  
Aviation Gasoline)  
氨基甲酸酯農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Carbamate Pesticide, 2758  
Liquid, Flammable, Toxic)  
胺類，易燃的，腐蝕性的，未另列明的或聚胺類，易燃的，腐蝕性的， 2733  
未另列明的 (Amines, Flammable, Corrosive, N.O.S. or Polyamines,  
Flammable, Corrosive, N.O.S.)  
異丁胺 (Isobutylamine) 1214  
異丁腈 (Isobutyronitrile) 2284  
異丁酰氯 (Isobutyryl Chloride) 2395  
異丁酸乙酯 (Ethyl Isobutyrate) 2385  
異丁酸異丙酯 (Isopropyl Isobutyrate) 2406  
異戊酸甲酯 (Methyl Isovalerate) 2400  
異丙醇 (Isopropanol) 1219  
異辛烯類 (Isooctenes) 1216  
異庚烯類 (Isoheptenes) 2287  
異氰酸乙酯 (Ethyl Isocyanate) 2481  
異氰酸甲氧基甲酯 (Methoxymethyl Isocyanate) 2605  
異氰酸異丁酯 (Isobutyl Isocyanate) 2486  
異氰酸異丙酯 (Isopropyl Isocyanate) 2483  
異氰酸酯類，易燃的，有毒的，未另列明的或異氰酸酯溶液，易燃的， 2478  
有毒的，未另列明的 (Isocyanates, Flammable, Toxic, N.O.S. or  
Isocyanate Solution, Flammable, Toxic, N.O.S.)  
烯丙基·乙基醚 (Allyl Ethyl Ether) 2335  
烯丙基溴 (Allyl Bromide) 1099  
烯丙基碘 (Allyl Iodide) 1723  
硫代醋酸 (Thioacetic Acid) 2436  
硫醇類，液體的，易燃的，有毒的，未另列明的或硫醇混合物，液體的， 1228  
易燃的，有毒的，未另列明的 (Mercaptans, Liquid, Flammable, Toxic,  
N.O.S. or Mercaptan Mixture, Liquid, Flammable, Toxic, N.O.S.)  
烴類，液體的，未另列明的 (Hydrocarbons, Liquid, N.O.S.) 3295  
氯丁烷類 (Chlorobutanes) 1127  
氯甲基·乙基醚 (Chloromethyl Ethyl Ether) 2354

氯硅烷類，易燃的，腐蝕性的，未另列明的 (Chlorosilanes, Flammable, 2985 Corrosive, N.O.S.)

硝化甘油乙醇溶液含有超過 1%但不超過 5%的硝化甘油 (Nitroglycerin 3064 Solution in Alcohol, with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin)

硝化甘油酒精溶液含有不超過 1%的硝化甘油 (Nitroglycerin Solution in 1204 Alcohol, with not more than 1% nitroglycerin)

硝化纖維素溶液，易燃的，按乾重含氮不超過 12.6%且含硝化纖維素 2059 不超過 55% (Nitrocellulose Solution, Flammable, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose)

硝酸正丙酯 (normal-Propyl Nitrate) 1865

硝酸異丙酯 (Isopropyl Nitrate) 1222

萃取香料，液體的 (Extracts, Aromatic, Liquid) 1169

萃取調味品，液體的 (Extracts, Flavouring, Liquid) 1197

焦油類，液體的 (Tars, Liquid) 1999

腈類，易燃的，有毒的，未另列明的 (Nitriles, Flammable, Toxic, N.O.S.) 3273

2-溴乙基乙醚 (2-Bromoethyl Ethyl Ether) 2340

1-溴丁烷 (1-Bromobutane) 1126

2-溴丁烷 (2-Bromobutane) 2339

3-溴丙炔 (3-Bromopropyne) 2345

溴丙烷類 (Bromopropanes) 2344

2-溴戊烷 (2-Bromopentane) 2343

溴甲基丙烷類 (Bromomethylpropanes) 2342

2-碘丁烷 (2-Iodobutane) 2390

碘甲基丙烷類 (Iodomethylpropanes) 2391

塗料 (包括油漆、真漆、瓷漆、着色劑、紫膠溶液、清漆、蟲膠清漆、 1263 液體填料和液體真漆基劑) (Paint (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base))

塗料相關材料 (包括塗料稀釋劑或還原化合物) (Paint Related Material 1263 (including paint thinning or reducing compound))

塗料溶液 (包括工業或其他方面使用的表面處理塗料或油漆，例如車輛的 1139 底漆，桶或琵琶桶的內層面漆) (Coating Solution(includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle under-coating, drum or barrel lining))

煤焦油餾出物，易燃的 (Coal Tar Distillates, Flammable) 1136

硼酸乙酯 (Ethyl Borate) 1176

硼酸三甲酯 (Trimethyl Borate) 2416

硼酸三異丙酯 (Triisopropyl Borate) 2616

酯類，未另列明的 (Esters, N.O.S.) 3272

酮類，液體的，未另列明的 (Ketones, Liquid, N.O.S.) 1224

農藥，液體的，易燃的，有毒的，未另列明的 (Pesticide, Liquid, 3021  
Flammable, Toxic, N.O.S.)

銅基農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Copper-Based Pesticide, Liquid, 2776  
Flammable, Toxic)

聚酯樹脂袋 (Polyester Resin Kit) 3269

碳酸二甲酯 (Dimethyl Carbonate) 1161

醇化物溶液，未另列明的，溶於醇的 (Alcoholates Solution, N.O.S., in alcohol) 3274

醇類，未另列明的 (Alcohols, N.O.S.) 1987

醇類，易燃的，有毒的，未另列明的 (Alcohols, Flammable Toxic, N.O.S.) 1986

鄰苯二酰亞胺衍生物農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Phthalimide 2774  
Derivative Pesticide, Liquid, Flammable, Toxic)

膠黏劑類，含有易燃液體 (Adhesives, containing a flammable liquid) 1133

噻吩 (Thiophene) 2414

樹脂溶液，易燃的 (Resin Solution, flammable) 1866

橡膠溶液 (Rubber Solution) 1287

環己烯 (Cyclohexene) 2256

環辛四烯 (Cyclooctatetraene) 2358

環庚三烯 (Cycloheptatriene) 2603

環庚烯 (Cycloheptene) 2242

環庚烷 (Cycloheptane) 2241

1,2-環氧丁烷，穩定的 (1,2-Butylene Oxide, Stabilized) 3022

聯吡啶農藥，液體的，易燃的，有毒的 (Bipyridilium Pesticide, Liquid, 2782  
Flammable, Toxic)

醚類，未另列明的 (Ethers, N.O.S.) 3271

醛類，未另列明的 (Aldehydes, N.O.S.) 1989

醛類，易燃的，有毒的，未另列明的 (Aldehydes, Flammable, Toxic, N.O.S.) 1988

雙丙酮醇 (Diacetone Alcohol) 1148

雜醇油 (Fusel Oil) 1201

醫藥，液體的，易燃的，有毒的，未另列明的 (Medicine, Liquid, 3248  
Flammable, Toxic, N.O.S.)

正確運輸名稱

聯合國編號

第 3.3 類——高閃點組液體，其閉杯閃點在 23°C 至 61°C

乙二醇一乙醚 (Ethylene Glycol Monoethyl Ether) 1171

乙二醇一甲醚 (Ethylene Glycol Monomethyl Ether) 1188

乙二醇二乙醚 (Ethylene Glycol Diethyl Ether or 1,2-Diethoxyethane) 1153

2-乙基丁醇 (2-Ethylbutanol) 2275  
2-乙基己胺 (2-Ethylhexylamine) 2276  
乙基己醛類 (Ethylhexaldehydes) 1191  
乙基·戊基(甲)酮類 (Ethyl Amyl Ketones) 2271  
乙烯基甲苯類, 抑制的(鄰-, 間-, 對-) (Vinyltoluenes, Inhibited 2618  
(ortho-, meta-, para-))  
乙酰甲基甲醇 (Acetyl Methyl Carbinol) 2621  
乙酸乙二醇一乙醚酯 (Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate) 1172  
乙酸乙二醇一甲醚酯 (Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acetate) 1189  
乙酸-2-乙基丁酯 (2-Ethylbutyl Acetate) 1177  
乙酸丁酯類 (Butyl Acetates) 1123  
乙酸甲基戊酯 (Methylamyl Acetate) 1233  
乙酸戊酯類 (Amyl Acetates) 1104  
乙酸環己酯 (Cyclohexyl Acetate) 2243  
乙醇或乙醇溶液 (Ethanol or Ethanol Solutions) 1170  
 $\beta$ -乙醛● (beta-Acetaldehyde Oxime) 2332  
3-(二乙氨基)-丙胺 (3-(Diethylamino)-Propylamine) 2684  
二乙基苯類(鄰-, 間-, 對-) (Diethylbenzenes(ortho-, meta-, para-)) 2049  
二丁醚類 (Dibutyl Ethers) 1149  
二正戊胺 (Di-normal-Amylamine) 2841  
二甲苯類(間-, 對-) (Xylenes(meta-, para-)) 1307  
2-二甲氨基乙腈 (2-Dimethylaminoacetonitrile) 2378  
二甲基二噁烷類 (Dimethyldioxanes) 2707  
N,N-二甲基甲酰胺 (N,N-Dimethylformamide) 2265  
二丙基(甲)酮 (Dipropyl Ketone) 2710  
二異丁胺 (Diisobutylamine) 2361  
二異丁基甲酮 (Diisobutyl Ketone) 1157  
二氯丙烯類 (Dichloropropenes) 2047  
二氯戊烷類 (Dichloropentanes) 1152  
二聚戊烯 (Dipentene) 2052  
二聚環戊二烯 (Dicyclopentadiene) 2048  
丁基苯類 (Butylbenzenes) 2709  
丁酸乙酯 (Ethyl Butyrate) 1180  
丁酸戊酯類 (Amyl Butyrates) 2620  
丁酸異丙酯 (Isopropyl Butyrate) 2405  
丁醇類 (Butanols) 1120  
丁醛● (Butyraldoxime) 2840  
十氫化萘類(順式-, 反式-) (Decahydronaphthalenes (cis-, trans-)) 1147

三丙胺 (Tripropylamine) 2260  
三甲胺水溶液，按質量不超過 30%含三甲胺 (Trimethylamine, Aqueous Solution, not more than 30% trimethylamine, by mass) 1297  
1,3,5-三甲基苯 (1,3,5-Trimethylbenzene) 2325  
三氟甲基氯苯類 (鄰-, 間-, 對-) (Chlorobenzotrifluorides (ortho-, meta-, para-)) 2234  
三烯丙基胺 (Triallylamine) 2610  
三聚乙醛 (Paraldehyde) 1264  
三聚丙烯 (Tripropylene) 2057  
三聚異丁烯 (Triisobutylene) 2324  
己醇類 (Hexanols) 2282  
五甲基庚烷 (Pentamethylheptane) 2286  
木材防腐劑，液體 (Wood Preservatives, Liquid) 1306  
壬烷類 (Nonanes) 1920  
正十一烷 (normal-Undecane) 2330  
正己醛 (normal-Hexaldehyde) 1207  
正丙苯 (normal-Propylbenzene) 2364  
正丙醇 (normal-Propanol) 1274  
正庚醛 (normal-Heptaldehyde) 3056  
正癸烷 (normal-Decane) 2247  
戊-2,4-二酮 (Pentane-2,4-Dione) 2310  
戊胺類 (Amylamines) 1106  
戊基甲基甲酮 (normal-Amyl Methyl Ketone) 1110  
戊醇類 (Amyl Alcohols) 1105  
甲代烯丙基醇 (Methallyl Alcohol) 2614  
4-甲氧基-4-甲基-戊烷-2-酮 (4-Methoxy-4-Methyl-Pentan-2-one) 2293  
1-甲氧基-2-丙醇 (1-Methoxy-2-Propanol) 3092  
5-甲基己烷-2-酮 (5-Methylhexan-2-one) 2302  
甲基丙烯酸正丁酯，抑制的 (normal-Butyl Methacrylate, Inhibited) 2227  
甲基丙烯酸異丁酯，抑制的 (Isobutyl Methacrylate, Inhibited) 2283  
2-甲基-2-戊醇 (2-Methylpentan-2-ol) 2560  
甲基·異丁基甲醇 (Methyl Isobutyl Carbinol) 2053  
甲基環己酮類 (Methylcyclohexanones) 2297  
甲基環己醇類，易燃的 (Methylcyclohexanols, flammable) 2617  
甲酸戊酯類 (Amyl Formates) 1109  
甲醇鈉，在酒精中的溶液 (Sodium Methylate, Solutions in alcohols) 1289  
甲醛溶液，易燃的 (Formaldehyde Solution, Flammable) 1198  
皮考啉類 (Picolines) 2313



印刷油墨，易燃的 (Printing Ink, flammable) 1210  
石油原油 (Petroleum Crude Oil) 1267  
石油餾出物，未另列明的或石油產品，未另列明的 (Petroleum Distillates, N.O.S. or Petroleum Products, N.O.S.) 1268  
1,2,3,6-四氫化苯甲醛 (1,2,3, 6-Tetrahydrobenzaldehyde) 2498  
四氫化糠胺 (Tetrahydrofurfurylamine) 2943  
四聚丙烯 (Propylene Tetramer) 2850  
丙烯酸丁酯類，抑制的 (Butyl Acrylates, Inhibited) 2348  
丙烯酸異丁酯，抑制的 (Isobutyl Acrylate, Inhibited) 2527  
丙烯醛二聚物，穩定的 (Acrolein Dimer, Stabilized) 2607  
丙酸丁酯類 (Butyl Propionates) 1914  
加溫液體，易燃的，未另列明的，閃點等於或高於 61°C c.c. (Elevated Temperature Liquid, Flammable, N.O.S., with flashpoint above 61°C c.c., at or above its flashpoint) 3256  
汽油或柴油或加熱油，輕的煤油 (Gas Oil or Diesel Fuel or Heating Oil, Light) 1202  
松油 (Pine Oil) 1272  
松香油 (Rosin Oil) 1286  
松節油 (Turpentine) 1299  
松節油代用品 (Turpentine Substitute) 1300  
亞硝酸丁酯類 (Butyl Nitrites) 2351  
亞磷酸三乙酯 (Triethyl Phosphite) 2323  
亞磷酸三甲酯 (Trimethyl Phosphite) 2329  
乳酸乙酯 (Ethyl Lactate) 1192  
易燃液體，未另列明的 (Flammable Liquid, N.O.S.) 1993  
易燃液體，有毒的，未另列明的 (Flammable Liquid, Toxic, N.O.S.) 1992  
易燃液體，腐蝕性的，未另列明的 (Flammable Liquid, Corrosive, N.O.S.) 2924  
金屬鋯，懸浮於易燃液體中的 (Zirconium, suspended in a Flammable Liquid) 1308  
苯乙烯單體，抑制的 (Styrene Monomer, Inhibited) 2055  
頁岩油 (Shale Oil) 1288  
香料制品，易燃液體 (Perfumery Products, flammable liquid) 1266  
酏劑，藥用的 (Tinctures, Medicinal) 1293  
原甲酸乙酸 (Ethyl Orthoformate) 2524  
原鈦酸四丙酯 (Tetrapropyl Orthotitanate) 2413  
航空燃料，渦輪發動機用 (Fuel, Aviation, Turbine Engine) 1863  
茴香醚 (Anisole) 2222  
酒精飲料 (Alcoholic Beverages) 3065  
胺類，易燃的，腐蝕性的，未另列明的或聚胺類，易燃的，腐蝕性的，未另列明的 (Amines, Flammable, Corrosive, N.O.S. or Polyamines,

Flammable, Corrosive, N.O.S.)

異丁酸 (Isobutyric Acid) 2529

異丁酸酐 (Isobutyric Anhydride) 2530

異丁酸異丁酯 (Isobutyl Isobutyrate) 2528

異丁醇 (Isobutanol) 1212

異丙基苯 (Isopropylbenzene) 1918

異丙烯基苯 (Isopropenylbenzene) 2303

異亞丙基丙酮 (Mesityl Oxide) 1229

異氰酸酯，易燃的，有毒的，未另列明的或異氰酸酯溶液，易燃的， 2478  
有毒的，未另列明的 (Isocyanates, Flammable, Toxic, N.O.S. or  
Isocyanate Solution, Flammable, Toxic, N.O.S.)

烯丙基縮水甘油醚 (Allyl Glycidyl Ether) 2219

硅酸四乙酯 (Tetraethyl Silicate) 1292

硫醇類，液體的，易燃的，有毒的，未另列明的或硫醇混合物，液體的， 1228  
易燃的，有毒的，未另列明的 (Mercaptans, Liquid, Flammable, Toxic,  
N.O.S. or Mercaptan Mixture, Liquid, Flammable, Toxic, N.O.S.)

烴類，液體的，未另列明的 (Hydrocarbons, Liquid, N.O.S.) 3295

氯乙酸異丙酯 (Isopropyl Chloroacetate) 2947

1-氯己烷 (1-Chlorohexane) ---

氯甲苯類 (鄰-，間-，對-) (Chlorotoluenes (ortho-, meta-, para-)) 2238

2-氯丙酸乙酯 (Ethyl 2-Chloropropionate) 2935

2-氯丙酸甲酯 (Methyl 2-Chloropropionate) 2933

2-氯丙酸異丙酯 (Isopropyl 2-Chloropropionate) 2934

1-氯庚烷 (1-Chloroheptane) ---

氯苯 (Chlorobenzene) 1134

硝化纖維素溶液，易燃的，按乾重含氮不超過 12.6%，且含的硝化纖 2059  
維素不超過 55% (Nitrocellulose Solution, Flammable, with not more  
than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose)

硝基乙烷 (Nitroethane) 2842

硝基甲烷 (Nitromethane) 1261

硝基丙烷類 (Nitropropanes) 2608

硝酸戊酯類 (Amyl Nitrates) 1112

萃取香料，液體的 (Extracts, Aromatic, Liquid) 1169

萃取調味品，液體的 (Extracts, Flavouring, Liquid) 1197

焦油類，液體的 (Tars, Liquid) 1999

萜品油烯 (Terpinolene) 2541

萜烯烴類，未另列明的 (Terpene Hydrocarbons, N.O.S.) 2319

1-溴-3-甲基丁烷 (1-Bromo-3-Methylbutane) 2341

溴苯 (Bromobenzene) 2514  
碘丙烷類 (Iodopropanes) 2392  
煤油 (Kerosene) 1223  
煤焦油餾出物，易燃的 (Coal Tar Distillates, Flammable) 1136  
塗料 (包括油漆、真漆、瓷漆、着色劑、紫膠溶液、清漆、蟲膠清漆、  
液體填料和液體真漆基劑) (Paint (including paint, lacquer, enamel,  
stain, shellac solution, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base))  
塗料相關材料 (包括塗料稀釋劑或還原化合物) (Paint Related Material 1263  
(including paint thinning or reducing compound))  
塗料溶液 (包括工業或其他方面使用的表面處理塗料或油漆，例如，  
車輛的底漆，桶或琵琶桶的內塗漆) (Coating Solution (includes  
surface treatments or coatings used for industrial or other purposes  
such as vehicle under-coating, drum or barrel lining)) 1139  
 $\alpha$ -蒎烯 (alpha-Pinene) 2368  
嗎啉 (Morpholine) 2054  
硼酸三異丙酯 (Triisopropyl Borate) 2616  
酯類，未另列明的 (Esters, N.O.S.) 3272  
酮類，液體的，未另列明的 (Ketones, Liquid, N.O.S.) 1224  
聚酯樹脂袋 (Polyester Resin Kit) 3269  
碳酸二乙酯 (Diethyl Carbonate) 2366  
樟腦油 (Camphor Oil) 1130  
膠黏劑，含易燃液體的 (Adhesives, containing a flammable liquid) 1133  
醇類，未另列明的 (Alcohols, N.O.S.) 1987  
醇類，易燃的，有毒的，未另列明的 (Alcohols, Flammable, Toxic, N.O.S.) 1986  
樹脂溶液，易燃的 (Resin Solution, flammable) 1866  
橡膠溶液 (Rubber Solution) 1287  
環己硫醇 (Cyclohexyl Mercaptan) 3054  
環己酮 (Cyclohexanone) 1915  
環戊酮 (Cyclopentanone) 2245  
環戊醇 (Cyclopentanol) 2244  
環辛二烯類 (Cyclooctadienes) 2520  
1,2-環氧-3-乙氧基-丙烷 (1,2-Epoxy-3-Ethoxypropane) 2752  
縮水甘油醛 (Glycidaldehyde) 2622  
糠胺 (Furfurylamine) 2526  
醚類，未另列明的 (Ethers, N.O.S.) 3271  
醛類，未另列明的 (Aldehydes, N.O.S.) 1989  
醛類，易燃的，有毒的，未另列明的 (Aldehydes, Flammable, Toxic, N.O.S.) 1988  
雙丙酮醇 (Diacetone Alcohol) 1148

繖花煙類 (鄰-, 間-, 對-) (Cymenes (ortho-, meta-, para-))	2046
雜醇油 (Fusel Oil)	1201
醫藥, 液體的, 易燃的, 有毒的, 未另列明的 (Medicine, Liquid, Flammable, Toxic, N.O.S.)	3248
第 3.4 類——極高閃點組液體, 其閉杯閃點在 61°C 以上	
柴油 (Diesel Oil)	---
燃油及爐油, 閃點為 61°C (141°F) c.c. 或 65.6°C (150°F) o.c., 或以上 (Fuel Oils and furnace oil having a flash point of or exceeding 61°C (141°F) c.c. or 65.6°C (150°F) o.c.)	---
第 4 類	
隨時可能燃燒的物質、物料及物品	
正確運輸名稱    聯合國編號	
第 4.1 類——易燃固體	
二苦硫, 濕的, 按質量含水量不少於 10% (Dipicryl Sulphide, wetted with not less than 10% water, by mass)	2852
二硝基苯酚, 濕的, 按質量含水量不少於 15% (Dinitrophenol, wetted with not less than 15% water, by mass)	1320
二硝基酚鹽, 濕的, 按質量含水量不少於 15% (Dinitrophenolates, wetted with not less than 15% water, by mass)	1321
二硝基間苯二酚, 濕的, 按質量含水量不少於 15% (Dinitroresorcinol, wetted with not less than 15% water, by mass)	1322
二硝基-鄰-甲酚鈉, 濕的, 按質量含水量不少於 15% (Sodium Dinitro-ortho-Cresolate, Wetted with not less than 15% water, by mass)	1348
七硫化四磷, 不含黃磷或白磷的 (Phosphorus Heptasulphide, free from yellow or white phosphorus)	1339
三硫化二磷, 不含黃磷或白磷的 (Phosphorus Trisulphide, free from yellow or white phosphorus)	1343
三硫化四磷, 不含黃磷或白磷的 (Phosphorus Sesquisulphide, free from yellow or white phosphorus)	1341
三硝基甲苯, 濕的, 按質量含水量不少於 30% (Trinitrotoluene, Wetted with not less than 30% water, by mass)	1356
三硝基苯, 濕的, 按質量含水量不少於 30% (Trinitrobenzene, Wetted with not less than 30% water, by mass)	1354
三硝基苯甲酸, 濕的, 按質量含水量不少於 30% (Trinitrobenzoic Acid, Wetted with not less than 30% water, by mass)	1355
三硝基苯酚, 濕的, 按質量含水量不少於 30% (Trinitrophenol, Wetted with not less than 30% water, by mass)	1344
六亞甲基四胺 (Hexamethylenetetramine)	1328

仲甲醛(Paraformaldehyde) 2213  
 有機化合物中的金屬鹽，易燃的，未另列明的 (Metal Salts of Organic Compounds, Flammable, N.O.S.) 3181  
 含易燃液體的固體，未另列明的 (Solids Containing Flammable Liquid, N.O.S.) 3175  
 5-叔-丁基-2,4,6-三硝基-間-二甲苯 (5-tertiary-Butyl-2,4,6-trinitro-meta-xylene) 2956  
 亞硝酸二環己胺 (Dicyclohexylammonium Nitrite) 2687  
 亞磷酸二鉛 (Lead Phosphite, Dibasic) 2989  
 固態點火劑，含有易燃液體的 (Firelighters, Solid with flammable liquid) 2623  
 易燃的，固體的，有毒的，有機的，未另列明的 (Flammable, Solid, Toxic, Organic, N.O.S.) 2926  
 易燃固體，有毒的，無機的，未另列明的 (Flammable Solid, Toxic, Inorganic, N.O.S.) 3179  
 易燃固體，有機的，未另列明的 (Flammable Solid, Organic, N.O.S.) 1325  
 易燃固體，有機的，熔融的，未另列明的 (Flammable Solid, Organic, Molten, N.O.S.) 3176  
 易燃固體，無機的，未另列明的 (Flammable Solid, Inorganic, N.O.S.) 3178  
 易燃固體，腐蝕性的，有機的，未另列明的 (Flammable Solid, Corrosive, Organic, N.O.S.) 2925  
 易燃固體，腐蝕性的，無機的，未另列明的 (Flammable Solid, Corrosive, Inorganic, N.O.S.) 3180  
 金屬粉末，易燃的，未另列明的 (Metal Powder, Flammable, N.O.S.) 3089  
 金屬氫化物，易燃的，未另列明的 (Metal Hydrides, Flammable, N.O.S.) 3182  
 金屬鈦粉，濕的，含水量不少於 25% (肉眼能看到多餘的水)：機械方法生產的，粒徑小於 53 微米；或化學方法生產的，粒徑小於 840 微米 (Hafnium Powder, Wetted with not less than 25% water (a visible excess of water must be present): mechanically produced, having a particle size less than 53 microns; or chemically produced, having a particle size less than 840 microns)  
 苦味酸鉍，濕的，按質量含水量不少於 10% (Ammonium Picrate, Wetted with not less than 10% water, by mass) 1310  
 苦味酸銀，濕的，按質量含水量不少於 30% (Silver Picrate, Wetted with not less than 30% water, by mass) 1347  
 苦氨酸鈉，濕的，按質量含水量不少於 20% (Sodium Picramate, Wetted with not less than 20% water, by mass) 1349  
 苦氨酸鋯，濕的，按質量含水量不少於 20% (Zirconium Picramate, Wetted with not less than 20% water, by mass) 1517  
 癸硼烷 (Decaborane) 1868

2-氨基-4,6-二硝基苯酚，濕的，按質量含有不少於 20%的水 (2-Amino-4, 3317  
6-dinitrophenol, Wetted with not less than 20% water, by mass)  
茨醇 (Borneol) 1312  
異山梨二硝酸脂混合物，含量不少於 60%的乳糖，甘露糖澱粉，或 2907  
磷酸氫鈣 (Isosorbide Dinitrate Mixture with not less than 60% lactose,  
mannose, starch, or calcium hydrogen phosphate)  
異山梨糖醇酐-5-單硝酸酯 (Isosorbide-5-Mononitrate) 3251  
氫化鈦 (Titanium Hydride) 1871  
氫化鋯 (Zirconium Hydride) 1437  
硅粉，非晶形的 (Silicon Powder, Amorphous) 1346  
乾草;稻草;碎稻草和稻殼 (Hay; Straw; Bhusa) 1327  
硫，細粉狀的 (Sulphur, fine-grained powder) 1350  
硫，塊狀和粗粉狀的 (Sulphur, lump and coarse-grained powder) 1350  
硫，熔融的 (Sulphur, Molten) 2448  
偶氮二酰胺 (Azodicarbonamide) 3242  
硝化甘油混合物，退敏的，按質量含有多於 2%但不多於 10%的硝化甘油 3319  
(Nitroglycerin Mixture with more than 2% but not more than  
10% nitroglycerin, by mass, desensitized)  
硝化澱粉，濕的，按質量含有不少於 20%的水 (Nitrostarch, Wetted with 1337  
not less than 20% water, by mass)  
硝化纖維素，含水量按質量不少於 25% (Nitrocellulose With not less than 2555  
25% water, by mass)  
硝化纖維素，按乾的質量含有不超過 12.6%的氮，混合物中含有或不含有 2557  
增塑劑，含有或不含有色素 (Nitrocellulose, With not more than  
12.6% nitrogen, by dry mass, Mixture With or Without Plasticizer,  
With or Without Pigment)  
硝化纖維素，按質量含醇量不少於 25%和按乾的質量含氮量不超過 2556  
12.6% (Nitrocellulose With not less than 25% alcohol by mass and  
not more than 12.6% nitrogen, by dry mass)  
硝化纖維素膜化過濾器 (Nitrocellulose Membrane Filters) 3270  
硝基胍，濕的，按質量含有不少於 20%的水 (Nitroguanidine, Wetted with 1336  
not less than 20% water, by mass)  
硝基萘 (Nitronaphthalene) 2538  
硝酸脲，濕的，按質量含有不少於 20%的水 (Urea Nitrate, Wetted with 1357  
not less than 20% water, by mass)  
鈦，海綿顆粒或鈦，海綿粉末 (Titanium, Sponge Granules or Titanium, 2878  
Sponge Powders)  
鈦粉，濕的，含有不少於 25%的水 (所含過量水必須看得出來)：機械生產的 1352

粒徑小於 53 微米；或化學生產的粒徑小於 840 微米 (Titanium Powder,  
 Wetted with not less than 25% water (a visible excess of water must be present):  
 mechanically produced, having a particle size less than 53 microns; or  
 chemically produced, having a particle size less than 840 microns)  
 萘，粗製的，或萘，精製的 (Naphthalene, Crude or Naphthalene, Refined) 1334  
 萘，熔融的 (Naphthalene, Molten) 2304  
 鈾，平板狀，錠狀，或棒狀 (Cerium, slabs, ingots, or rods) 1333  
 2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 (2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol) 3241  
 聚乙醛 (Metaldehyde) 1332  
 疊氮化鋇，濕的，按質量含水量不低於 50% (Barium Azide, Wetted with 1571  
 not less than 50% water, by mass)  
 膠片，以硝化纖維素為基料，塗有明膠的，碎膠片除外 (Films, Nitrocellulose 1324  
 Base, gelatin-coated, except scrap)  
 鋁粉，經塗層的 (Aluminium Powder, Coated) 1309  
 鋯粉，濕的，含水量不少於 25% 的 (所含過量水必須看得出來)：機械方法製造 1358  
 的粒徑小於 53 微米；或化學方法製造的粒徑小於 840 微米 (Zirconium Powder,  
 Wetted with not less than 25% water (a visible excess of water must be present):  
 mechanically produced, having a particle size less than 53 microns; or chemically  
 produced, having a particle size less than 840 microns)  
 鋯，乾燥的精製的薄片，條或盤絲 (厚度不少於 18 微米，但少於 254 微米) 2858  
 (Zirconium, Dry coiled wire, finished metal sheets or strip (thinner than  
 254 microns but not thinner than 18 microns))  
 樟腦 (Camphor) 2717  
 樹脂酸鈣 (Calcium Resinate) 1313  
 樹脂酸鈣，熔凝的 (Calcium Resinate, Fused) 1314  
 樹脂酸鈷，沉澱的 (Cobalt Resinate, Precipitated) 1318  
 樹脂酸鋅 (Zinc Resinate) 2714  
 樹脂酸鋁 (Aluminium Resinate) 2715  
 樹脂酸錳 (Manganese Resinate) 1330  
 鎂或鎂合金，含鎂 50% 以上的，丸狀，車削片或條狀的 (Magnesium or 1869  
 Magnesium Alloys with more than 50% magnesium, in pellets, turnings  
 or ribbon)  
 環烷酸鈷，粉末狀的 (Cobalt Naphthenates, Powder) 2001  
 磷，無定形的 (Phosphorus, Amorphous) 1338  
 賽璐珞 (Celluloid) 2000  
 鐵鈾齊 (Ferrocerium) 1323  
 纖維或纖維織品，浸過輕度硝化的硝化纖維素，未另列明的 (包括鞋尖頂襯， 1353  
 以硝化纖維素為基料) (Fibres or Fabrics Impregnated with Weakly Nitrated

Nitrocellulose, N.O.S. (including toe puffs, nitrocellulose base))

B型自反應固體 (Self-Reactive Solid Type B) 3222

B型自反應固體，控溫的 (Self-Reactive Solid Type B, Temperature Controlled) 3232

B型自反應液體 (Self-Reactive Liquid Type B) 3221

B型自反應液體，控溫的 (Self-Reactive Liquid Type B, Temperature Controlled) 3231

C型自反應固體 (Self-Reactive Solid Type C) 3224

C型自反應固體，控溫的 (Self-Reactive Solid Type C, Temperature Controlled) 3234

C型自反應液體 (Self-Reactive Liquid Type C) 3223

C型自反應液體，控溫的 (Self-Reactive Liquid Type C, Temperature Controlled) 3233

D型自反應固體 (Self-Reactive Solid Type D) 3226

D型自反應固體，控溫的 (Self-Reactive Solid Type D, Temperature Controlled) 3236

D型自反應液體 (Self-Reactive Liquid Type D) 3225

D型自反應液體，控溫的 (Self-Reactive Liquid Type D, Temperature Controlled) 3235

E型自反應固體 (Self-Reactive Solid Type E) 3228

E型自反應固體，控溫的 (Self-Reactive Solid Type E, Temperature Controlled) 3238

E型自反應液體 (Self-Reactive Liquid Type E) 3227

E型自反應液體，控溫的 (Self-Reactive Liquid Type E, Temperature Controlled) 3237

F型自反應固體 (Self-Reactive Solid Type F) 3230

F型自反應固體，控溫的 (Self-Reactive Solid Type F, Temperature Controlled) 3240

F型自反應液體 (Self-Reactive Liquid Type F) 3229

F型自反應液體，控溫的 (Self-Reactive Liquid Type F, Temperature Controlled) 3239

第 4.2 類——可自燃的物質

二乙基鋅 (Diethylzinc) 1366

二甲基鋅 (Dimethylzinc) 1370

二苯基鎂 (Magnesium Diphenyl) 2005

二氨基鎂 (Magnesium Diamide) 2004

二硫化鈦 (Titanium Disulphide) 3174

三丁基磷烷 (Tributylphosphane) 3254

三氯化鈦，引火的，或三氯化鈦混合物，引火的 (Titanium Trichloride, Pyrophoric or Titanium Trichloride Mixture, Pyrophoric) 2441

引火有機金屬化合物 (固體的)，未另列明的 (Pyrophoric Organometallic Compound (solid), N.O.S.) 3203

引火有機金屬化合物 (液體的)，未另列明的 (Pyrophoric Organometallic Compound



(liquid), N.O.S.) 3203

引火金屬，未另列明的，或引火合金，未另列明的 (Pyrophoric Metal, N.O.S. or Pyrophoric Alloy, N.O.S.) 1383

引火固體，有機的，未另列明的 (Pyrophoric Solid, Organic, N.O.S.) 2846

引火固體，無機的，未另列明的 (Pyrophoric Solid, Inorganic, N.O.S.) 3200

引火液體，有機的，未另列明的 (Pyrophoric Liquid, Organic, N.O.S.) 2845

引火液體，無機的，未另列明的 (Pyrophoric Liquid, Inorganic, N.O.S.) 3194

代森錳，或代森錳製品，代森錳含量不低於 60% (Maneb or Maneb Preparation with not less than 60% maneb) 2210

戊硼烷 (Pentaborane) 1380

甲醇鈉 (Sodium Methylate) 1431

白磷，熔融的 (Phosphorus, White, Molten) 2447

次氯酸叔丁酯 (tert-Butyl Hypochlorite) 3255

自熱固體，有毒的，有機的，未另列明的 (Self-heating Solid, Toxic, Organic, N.O.S.) 3128

自熱固體，有毒的，無機的，未另列明的 (Self-heating Solid, Toxic, Inorganic, N.O.S.) 3191

自熱固體，有機的，未另列明的 (Self-heating Solid, Organic, N.O.S.) 3088

自熱固體，無機的，未另列明的 (Self-heating Solid, Inorganic, N.O.S.) 3190

自熱固體，腐蝕性的，有機的，未另列明的 (Self-heating Solid, Corrosive, Organic, N.O.S.) 3126

自熱固體，腐蝕性的，無機的，未另列明的 (Self-heating Solid, Corrosive, Inorganic, N.O.S.) 3192

自熱液體，有毒的，有機的，未另列明的 (Self-heating Liquid, Toxic, Organic, N.O.S.) 3184

自熱液體，有毒的，無機的，未另列明的 (Self-heating Liquid, Toxic, Inorganic, N.O.S.) 3187

自熱液體，有機的，未另列明的 (Self-heating Liquid, Organic, N.O.S.) 3183

自熱液體，無機的，未另列明的 (Self-heating Liquid, Inorganic, N.O.S.) 3186

自熱液體，腐蝕性的，有機的，未另列明的 (Self-heating Liquid, Corrosive, Organic, N.O.S.) 3185

自熱液體，腐蝕性的，無機的，未另列明的 (Self-heating Liquid, Corrosive, Inorganic, N.O.S.) 3188

有機顏料，自熱的 (Organic Pigments, Self-Heating) 3313

金屬粉，自熱的，未另列明的 (Metal Powder, Self-Heating, N.O.S.) 3189

金屬催化劑，乾燥的 (Metal Catalyst, Dry) 2881

金屬催化劑，濕的，含有可見的過量液體 (Metal Catalyst, Wetted with a visible excess of liquid) 1378

金屬鋯粉，乾的 (Zirconium Powder, Dry) 2008  
 氧化鐵，已使用的或海綿狀鐵，用過的 (Iron Oxide, Spent or Iron Sponge, Spent) 1376  
 破布，黏漬油的 (Rags, Oily) 1856  
 紡織品廢料，濕的 (Textile Waste, Wet) ---  
 連二亞硫酸鈣 (Calcium Dithionite) 1923  
 連二亞硫酸鈉 (Sodium Dithionite) 1384  
 連二亞硫酸鉀 (Potassium Dithionite) 1929  
 氫化烷基金屬，未另列明的，或氫化芳基金屬，未另列明的 (Metal Alkyl Hydrides, N.O.S. or Metal Aryl Hydrides, N.O.S.) 3050  
 氫化烷基鋁 (Aluminium Alkyl Hydrides) 3076  
 氫硫化鈉，少於 25% 的結晶水 (Sodium Hydrosulphide, with less than 25% water of crystallization) 2318  
 氫硼化鋁，或在裝置中的氫硼化鋁 (Aluminium Borohydride or Aluminium Borohydride In Devices) 2870  
 鹵化烷基金屬，未另列明的，或鹵化芳基金屬，未另列明的 (Metal Alkyl Halides, N.O.S. or Metal Aryl Halides, N.O.S.) 3049  
 鹵化烷基鋁；溴代烷基鋁；倍半溴代甲基鋁 (Aluminium Alkyl Halides; Aluminium Alkyl Bromides; Methylaluminium Sesquibromide) 3052  
 硫化鈉，無水的，或硫化鈉，含 30% 以下的結晶水 (Sodium Sulphide, Anhydrous or Sodium Sulphide with less than 30% water of crystallization) 1385  
 硫化鉀，無水的，或硫化鉀，含 30% 以下的結晶水 (Potassium Sulphide, Anhydrous or Potassium Sulphide with less than 30% water of crystallization) 1382  
 魚粉 (魚渣)，未穩定的；未經抗氧劑處理的；按質量含水超過 5%，但不超過 12%，含脂肪按質量不超過 12% (Fishmeal (Fishscrap), Unstabilized; Not anti-oxidant treated; Moisture content: more than 5% but not more than 12%, by mass; Fat content: not more than 12%, by mass) 1374  
 魚粉 (魚渣)，未穩定的；高危險的；含水量不限；含不受規管脂肪按質量超過 12%；經抗氧劑處理的魚粉 (魚渣)，含不受規管脂肪按質量超過 15% (Fishmeal (Fishscrap), Unstabilized; High hazard; Unrestricted moisture content; Unrestricted fat content in excess of 12% by mass; unrestricted fat content in excess of 15% by mass, in the case of anti-oxidant treated fishmeal or fishscrap) 1374  
 烷基金屬，未另列明的，或芳基金屬，未另列明的 (Metal Alkyls, N.O.S. or Metal Aryls, N.O.S.) 2003  
 烷基鋰 (Lithium Alkyls) 2445  
 烷基鋁 (Aluminium Alkyls) 3051

烷基鎂 (Magnesium Alkyls) 3053

乾椰子肉 (Copra) 1363

鈣，引火的或鈣合金，引火的 (Calcium, Pyrophoric or Calcium Alloys, 1855  
Pyrophoric)

黑色金屬，鏘，刨，旋或切屑的，在容易自動加熱的狀態 (Ferrous Metal 2793  
Borings, Shavings, Turnings, or Cuttings, in a form liable to self-heating)

鈦粉，乾的 (Titanium Powder, Dry) 2546