

中成藥製造商執業指引

目錄

1.	引言	1
2.	釋義	1
3.	人員	
3.1	中成藥製造商的責任	6
3.2	負責人應具備的知識及其職責	7
4.	廠房	9
5.	裝置及設備	10
6.	業務範圍	
6.1	採購成分	11
6.2	驗收成分	12
6.3	貯存成分	12
6.4	發放成分	13
6.5	生產中成藥（或產生中間產品）	13
6.6	包裝中成藥	13
6.7	品質控制	17
6.8	貯存中成藥（或中間產品）	18
6.9	銷售或分銷中成藥（或中間產品）	19
6.10	運送中成藥（或中間產品）	19
7.	投訴及回收	
7.1	投訴系統	20

7.2	回收系統	20
7.3	中成藥不良反應的監察	22
<hr/>		
8.	保存紀錄	
8.1	採購成分文件	22
8.2	製造紀錄	24
8.3	交易紀錄及文件	26
<hr/>		
9.	結語	28
<hr/>		
附錄 1	受中醫師委託製造中成藥	29
附錄 2	《中醫藥條例》附表 1 藥材名單	35
附錄 3	《中醫藥條例》附表 2 藥材名單	36
附錄 4	重量的計量換算表	44

中成藥製造商執業指引

1. 引言

香港中醫藥管理委員會〔下稱「管委會」〕轄下的中藥組制定本執業指引的目的是促進中藥行業規範化，倡導中成藥製造商及業內人士掌握有關的知識及操守，以確保執業水準。此外，管委會亦希望中成藥的品質及安全性得到保證，從而保障市民的健康，增加市民對使用中成藥的信心。

本執業指引可為有關人士提供參考，使他們能夠達致指引的要求。本指引並不包括執業要求的全部事項，而僅就一些有需要的事項發出指引。有關中藥商規管的法例，應以《中醫藥條例》、《中藥規例》、《中藥（費用）規例》和《中藥業（監管）規例》為準。

有關人士如在中成藥的製造及品質控制方面有意依循優良的規範，可參考管委會轄下的中藥組所制定的《中成藥生產質量管理規範指引》。

2. 釋義

‘藥材’包括表列中藥材及其他慣常獲華人在中醫藥理論的指導下使用的任何源於植物、動物或礦物的物料。

‘藥材飲片’或‘飲片’指藥材經過淨製、切製或炮炙處理，製成一定規格，以適應臨床醫療的要求及調配、製劑的需要的藥材炮製品。

‘表列中藥材’指《中醫藥條例》附表1或2內指明的任何物質。

‘附表1藥材’指《中醫藥條例》附表1指明的表列中藥材。

‘附表2藥材’指《中醫藥條例》附表2指明的表列中藥材。

‘炮製’指根據中醫藥理論的指導下，應用於藥材的任何類型的淨製、切製或炮炙的處理。

‘中成藥’根據《中醫藥條例》，指任何符合下述說明的專賣產品—

(a) 純粹由下述項目作為有效成分組成—

(i) 任何中藥材；或

(ii) 慣常獲華人使用的任何源於植物、動物或礦物的物料；或

(iii) 第(i)及(ii)節分別提述的任何藥材及物料；

(b) 配製成劑型形式；及

(c) 已知或聲稱用於診斷、治療、預防或紓緩人的疾病或症狀，

或用於調節人體機能狀態。

‘製造’根據《中醫藥條例》，就中成藥而言，指調配、生產、包裝或再包裝中成藥供銷售或分銷，而‘製造商’亦須據此解釋。

‘製造程序’根據《中藥規例》，就任何中成藥而言，指該成藥的調配、生產、包裝或再包裝程序。

‘負責人’就中成藥的製造而言，指—

(1) 根據《中醫藥條例》第 132 (1) (b) 條在製造商牌照的申請中獲提名負責監管製造的人或其副手；或

(2) 已根據《中醫藥條例》第 145 (2) 條通知管委會轄下的中藥組的負責監管製造的人或其副手。

‘成分’根據《中藥規例》，就任何中成藥而言，指其有效成分或其賦形劑。

‘有效成分’根據《中醫藥條例》，就任何中成藥而言，指在中成藥的製造中所使用或擬使用的且促成該中成藥的一種或多於一種的藥效的物質或合成物。

‘賦形劑’根據《中藥規例》，就任何中成藥而言，指在或擬在該成藥的調配或生產中所使用但並非該成藥的有效成分的物質或合成物。

‘中間產品’ 根據《中藥規例》，指在中成藥的製造過程中產生，並會用於該成藥的進一步調配或生產程序的物質或合成物。

‘包裝物料’ 根據《中藥規例》，就任何中成藥而言，指用以包裝或再包裝該成藥的物料。

‘交叉污染’ 指一種成分、中間產品或中成藥在製造程序中被另一種成分、中間產品或中成藥污染。

‘回收’ 指中成藥製造商對已供應而被確定有品質或安全問題的中成藥（或中間產品）所作出的補救行動，以防止該等被發現屬危險、危害健康或不適宜人類服用的中成藥（或中間產品）繼續被銷售或使用。

‘批’ 指在規定限度內具有同一性質和質量，並在同一連續生產周期中生產出來的一定數量的中成藥。

‘批次編號’ 指一系列的數字、英文字母或其他符號，或由數字、英文字母及其他符號組成的組合的系列，用以識別該成藥何時生產及該成藥的生產者。

‘失效日期’ 根據《中藥規例》，就任何中成藥而言，指由生產該成藥的製造商所訂定該成藥的失效日期，該日期為其後即不應施用

該成藥者。

‘包裝’ 根據《中醫藥條例》—

- (a) 指將任何中成藥封住的任何盒、小包或其他物品；及
- (b) 在該等盒、小包或其他物品被封於一個或多於一個其他的盒、小包或其他物品內的情況下，包括每一有關的盒、小包或物品。

‘說明書’ 根據《中醫藥條例》，指任何與中成藥的包裝一起供應的單張、通知或其他書面材料以提供關於該中成藥的資料，但不包括標籤。

‘標籤’ 包括構成裝載任何中成藥的容器或包裝一部分的任何說明及附貼在該等容器或包裝上的任何說明。

3. 人員

中成藥製造是指以藥材飲片作為主要成分，配合適當賦形劑按既定的製造程序製成製劑而出售的整個過程，是一項專門的工作。中成藥製造程序的操作會直接影響中成藥的安全、品質及成效。因此，從事本行業的人員應具備與其職務有關的知識，謹守職責，並配合適當的廠

房管理，以確保製造良好的中成藥及保障市民健康。

3.1 中成藥製造商的責任

- (1) 確保有合適的人員執行廠房內的生產、包裝和管理工作；
- (2) 按員工需處理的職務，提供適當訓練，並確保員工均清楚明白其個人職責；
- (3) 落實遵守指定的經營規條及有關條例，如：
 - i. 《中醫藥條例》（香港法例第 549 章）內有關中成藥製造商的規定及中成藥的註冊、標籤和說明書的規定；
 - ii. 《進出口條例》（香港法例第 60 章）就指定的 36 種表列中藥材及所有中成藥的出入口方面作出的管制；
 - iii. 《公眾衛生及市政條例》（香港法例第 132 章）就藥物是否適宜供人使用或是否附有虛假標籤作出的管制；
 - iv. 《動植物（瀕危物種保護）條例》（香港法例第 187 章）就有關中成藥含有瀕危物種成分的管制；

- v. 《不良醫藥廣告條例》(香港法例第 231 章)就藥物
(包括中成藥)的廣告宣傳作出的管制；
- vi. 《廢物處置條例》(香港法例第 354 章)內有關廢物
處置的規定；
- vii. 《商品說明條例》(香港法例第 362 章)就偽藥方面
的規管；及
- viii. 《藥劑業及毒藥條例》(香港法例第 138 章)就藥物
含有西藥成分所作出的管制。中成藥不可含有西藥
成分。

[詳情請參閱各有關條例，而條例的全文可在香港特區政府刊
物銷售處購買或在互聯網上下載
(www.justice.gov.hk)。]

- (4) 應於經營處所內的當眼位置展示其持有的中成藥製造商
牌照；及
- (5) 應妥善管理其製造業務，並落實法規的要求，如備存採購
成分文件、製造紀錄、銷售紀錄及文件等。

3.2 負責人應具備的知識及其職責

3.2.1 應具備的知識

- (1) 藥材（或飲片）的基本知識：如名稱、產地、功能及毒性等基本知識，飲片的炮製方法和工藝；
- (2) 鑒定藥材（或飲片）的基本知識：如眼看、手摸、鼻聞和口嘗等簡便的性狀鑒別方法及鑒別其真偽、優劣等知識；
- (3) 中成藥製造的基本技術和知識：如中成藥（或中間產品）的製造原理和方法、品質控制等；及
- (4) 應具備廠房及中成藥（或中間產品）管理的知識，以確保中成藥（或中間產品）安全可靠。

3.2.2 職責

- (1) 負責監管製造程序的進行（請參考《中藥規例》第16(k)條）；
- (2) 檢驗每批用於製造程序的成分，確保其本質及品質符合規格及要求方可使用（請參考《中藥規例》第16(j)條）；
- (3) 確保製造程序在清潔衛生的環境下按照既定要求進行；
- (4) 確保每批中成藥（或中間產品）經過檢驗，品質合格後方可銷售或分銷（請參考《中藥規例》第16(m)條）；
- (5) 確保每批中成藥（或中間產品）均保存合理數量的對照樣

本，以便有需要時進行檢驗；及

- (6) 確保已採取足夠步驟以防止任何成分、包裝物料、中間產品或中成藥在製造過程中被污染（請參考《中藥規例》第16（1）條）。

4. 廠房

中成藥製造商應提供合適場地以供製造中成藥（或產生中間產品），以及檢驗和貯存中成藥（或中間產品），廠房應符合以下要求：

- (1) 應保持衛生（請參考《中藥規例》第16（a）條）；
- (2) 廠房的面積大小應與可承擔的製造程序的規模相適應；
- (3) 廠房應按製造程序要求合理布局，以防止交叉污染；
- (4) 廠房內應具備以下設施（請參考《中藥規例》第16（c）、（h）&（i）條）：
 - i. 檢測和調節溫度及濕度的設施；
 - ii. 通風、排水和避免陽光直射的設施；
 - iii. 足夠的照明設施；

iv. 防蟲、防鼠、防潮、防霉和防火等設施。

- (5) 化驗室的面積大小應與可承擔的檢驗工作的規模相適應。成分、中成藥（或中間產品）的檢驗工作，亦可因應實際情況及檢驗條件，委託予有信譽的化驗機構進行；
- (6) 廠房內的倉庫應與可承擔物料的貯存量及貯存特性相適應（請參考《中藥規例》第16（b）及（g）條）；及
- (7) 倉庫內的物料如成分、中間產品、中成藥、包裝物料等，應適當分開存放，以防止混雜及污染。

5. 裝置及設備

中成藥製造商應提供合適的裝置及設備，其設計、選型和安裝應符合製造程序的要求（請參考《中藥規例》第16（e）條），並易於操作、清潔及維修。

- (1) 用於製造中成藥（或產生中間產品）的裝置及設備的設計和安裝應適合所進行的操作，並易於清潔，從而避免交叉污染；
- (2) 用於品質控制的裝置及設備應適合所進行的程序及準確

可靠；

- (3) 在使用裝置及設備前，應檢查運作是否正常；
- (4) 製造商應定期為裝置及設備安排進行維修保養及檢查(請參考《中藥規例》第16(f)條)；及
- (5) 損壞的裝置及設備應停止使用，並貼上標籤以示損壞。

6. 業務範圍

製造中成藥一般採用藥材、飲片或藥材的提取物，並配合適當賦形劑按既定的製造程序製成製劑，以供銷售。因此，維持嚴謹的製造程序和中成藥（或中間產品）的管理，是中成藥製造商一項非常重要的工作。中成藥製造和管理所牽涉的主要程序可包括：

- (一) 成分的採購、驗收、貯存和發放；
- (二) 中成藥的生產、包裝、品質控制、貯存、銷售、分銷和運送；及/或
- (三) 中間產品的產生、品質控制、貯存、銷售、分銷和運送。

6.1 採購成分

應從有信譽的供應商採購成分。

6.2 驗收成分

- (1) 應驗收每批購進的成分，並進行真偽、優劣的鑒別，以確保其符合要求。品質低劣、摻有雜品、變質或不合格的成分，均不應接收；
- (2) 負責驗收的人員應認真點清附表 1 藥材，並確保其容器或包裝上附有供應商的姓名或名稱和藥材的名稱及批次編號，並最少以中文清楚列明“毒性中藥”或“毒性中药”的警告字句；及
- (3) 應將品質有問題的成分分開存放，並盡快聯絡該等成分的供應商，以便妥善處理。

6.3 貯存成分

- (1) 成分經過驗收後，應立即貯藏入倉庫，並按照其指定的貯存環境存放；
- (2) 貯存成分應配合其性質和分類存放，並註明成分名稱，以防止混亂；及
- (3) 應將附表 1 藥材與其他的藥材及飲片有效地分開貯存(請參考《中藥規例》第 16 (d) 條)，每種附表 1 藥材應獨

立包裝和附有適當標籤，以防止混雜。

6.4 發放成分

- (1) 應根據既定的處方要求，認真稱量成分，並設立一個覆核制度，以確保準確可靠；
- (2) 應檢驗成分的品質，如發現成分變質，必須立即作出相應的行動；及
- (3) 應依照成分入倉庫的先後次序發放，一般應採用「先進先出」或「近屆期先出」的辦法，以避免成分貯存時間過長。

6.5 生產中成藥（或產生中間產品）

- (1) 應確保場地及有關的裝置和設備已進行適當的清潔，方可生產中成藥（或產生中間產品）；
- (2) 應按既定的製造程序進行，並作出記錄；及
- (3) 應使用適當的裝置、設備、用具及容器，以確保中成藥（或中間產品）不會在製造程序中受到污染。

6.6 包裝中成藥

- (1) 中成藥的包裝物料，經驗收合格後，應適當分開存放，以防止混亂；
- (2) 應根據包裝程序的要求發放產品的包裝物料，並設立一個

覆核制度，以確保其準確性；

- (3) 進行包裝前應確保場地及有關的裝置和設備已進行適當的清潔；
- (4) 應按包裝程序進行包裝，並作出記錄；
- (5) 經過包裝的中成藥，應予檢查，以確保正確無誤；
- (6) 中成藥製造商應確保在本港銷售的中成藥符合《中醫藥條例》內標籤的規定。中成藥製造商應確保在本港銷售或為銷售而管有的中成藥的包裝上的標籤所載列的詳情是清楚及明確地列明，除另有規定外，該標籤應包括以下詳情，並至少以中文列明（請參考《中藥規例》第26（1）及（2）條）：
 - i. 該成藥的名稱；
 - ii. (A) （如該成藥是由少於3種有效成分組成的）每一種有效成分的名稱；或
(B) （如該成藥是由3種或以上有效成分組成的）超過半數的有效成分種類的名稱；
 - iii. 該成藥的生產地所在的國家或地區名稱；
 - iv. 該成藥的註冊證明書上指明的中成藥的註冊編號；
 - v. 該成藥的註冊證明書上指明的該證明書的持有人的

姓名或名稱；

- vi. 該成藥的包裝規格說明；
- vii. 該成藥的用量及使用方法；
- viii. 該成藥的失效日期；及
- ix. 該成藥的批次編號。

(7) 如該中成藥的包裝屬條形、泡罩或相類物品形式的包裝，而並非銷售或分銷予最終用家的最外層包裝，該中成藥包裝上的標籤應包括以下詳情（請參考《中藥規例》第 26 (3) (a) 條）：

- i. 該成藥的名稱；
- ii. 該成藥的註冊證明書上指明的該證明書的持有人的姓名或名稱；
- iii. 該成藥的失效日期；
- iv. 該成藥的包裝規格說明；及
- v. 該成藥的批次編號。

(8) 如該中成藥的包裝屬容量不超過 10 毫升（或同等容量）的小安瓿、小瓶或相類容器形式的包裝，而並非銷售或分銷予最終用家的最外層包裝，該中成藥包裝上的標籤應包括該成藥的名稱（請參考《中藥規例》第 26 (3) (b) 條）；

- (9) 如該中成藥的包裝屬單一劑型藥丸形式的包裝，而並非銷售或分銷予最終用家的最外層包裝，該中成藥包裝上的標籤應包括該成藥的名稱（請參考《中藥規例》第 26(3)(c) 條）；
- (10) 中成藥製造商應確保在本港銷售的中成藥符合《中醫藥條例》內說明書的規定。中成藥製造商應確保在本港銷售或為銷售而管有的中成藥的說明書載有以下詳情，有關詳情應清楚及明確地列明，並至少以中文載列（請參考《中藥規例》第 28 條）：
- i. 該成藥的名稱；
 - ii. (A) （如該成藥是由少於 3 種有效成分組成的）每一種有效成分的名稱及其份量；或
(B) （如該成藥是由 3 種或以上有效成分組成的）超過半數的有效成分種類的名稱及其各別份量；
 - iii. 該成藥的註冊證明書上指明的該證明書的持有人的姓名或名稱；
 - iv. 該成藥的用量及使用方法；
 - v. 該成藥的功能或藥理作用；
 - vi. 該成藥的主治用途（如有的話）；

- vii. 該成藥的禁忌(如有的話)；
- viii. 該成藥的副作用(如有的話)；
- ix. 該成藥的毒性作用(如有的話)；
- x. 使用該成藥時須採取的預防措施(如有的話)；
- xi. 該成藥的貯存指示；及
- xii. 該成藥的包裝規格說明。

(11) 中成藥製造商如出口或為出口而管有在本港製造的中成藥，則應確保相當可能會銷售或分銷予該成藥的最終用家的該成藥的最外層包裝上的標籤包括以下詳情，有關詳情並應清楚及明確地列明（請參考《中藥規例》第27條）：

- i. 該成藥的名稱；
- ii. 該成藥的註冊證明書上指明的證明書持有人的姓名或名稱；及
- iii. 該成藥的註冊證明書上指明的中成藥註冊編號。

6.7 品質控制

(1) 應有足夠的設施及相關的作業程序，以進行成分、中間產品、中成藥和製造程序的品質控制工作。但亦可因應實際情況及檢驗條件，委託予有信譽的化驗機構進行品質控制的工作；

- (2) 應檢驗每批用於製造程序的成分和所生產的中成藥（或所產生的中間產品），以確保中成藥（或中間產品）的品質符合要求；
- (3) 應保存所銷售的每批中間產品的對照樣本，該樣本並應在適當的貯存條件下保存，保存期自該批中間產品產生的日期開始，直至就該批中間產品進行的最後一次交易的日期後 2 年屆滿為止（請參考《中藥規例》第 16（r）條）；
及
- (4) 應保存所製造的每批中成藥的對照樣本，該樣本並應在適當的貯存條件下保存，保存期自該批中成藥的製造日期開始，直至該批中成藥的失效日期後 2 年屆滿為止（請參考《中藥規例》第 16（s）條）。

6.8 貯存中成藥（或中間產品）

- (1) 每批中成藥（或中間產品）應與其他物品分開存放，待檢查合格後，才可銷售或分銷，並應立即按指定的貯存環境及地方貯存；
- (2) 中成藥應按分類存放；性質相互影響的藥品分開、內服藥與外用藥分開、品名和外包裝易混淆的品種分開等；
- (3) 應確保在製造過程中製造的中成藥（或產生的中間產品）

的每個容器及包裝的堅固程度均足以防止因處理該中成藥（或中間產品）所涉及的一般風險而引致的滲漏和污染（請參考《中藥規例》第16（o）條）；及

- (4) 由客戶退回的中成藥（或中間產品）必須分隔放置，經檢查合格後，才可重新銷售或分銷。

6.9 銷售或分銷中成藥（或中間產品）

- (1) 不可銷售或分銷所製造但已過失效日期的中成藥（請參考《中藥規例》第16（n）條）；
- (2) 應根據訂貨單或出倉單，核對中成藥（或中間產品）的名稱、規格及數量，然後銷售或分銷，並作出適當的記錄及保存有關文件；及
- (3) 應依照每種中成藥失效日期的先後次序銷售或分銷，即「近屆期先出」。

6.10 運送中成藥（或中間產品）

- (1) 應確保所製造的中成藥（或產生的中間產品）沒有在未作出適當安排的情況下被託運，而有關安排是為防止因該等中成藥（或中間產品）的交付和運輸所涉及的一般風險而

引致的滲漏和污染的（請參考《中藥規例》第 16 (p)

條）；及

- (2) 搬運裝卸應小心，並按外包裝圖示標誌要求正確放置。

7. 投訴及回收

中成藥製造商應設立和維持一個投訴及回收系統，以便某種中成藥（或中間產品）一旦被發現屬危險、危害健康或不適宜人類服用時，能將已銷售或分銷的該等中成藥（或中間產品）得以迅速及在切實可行範圍內全部回收（請參考《中藥規例》第 16 (q) 條）。

7.1 投訴系統

- (1) 應設立一個投訴系統，以處理投訴；
- (2) 應詳細記錄有關的投訴資料，並作出適當的調查；
- (3) 應詳細記錄有關的調查結果及所作出的跟進行動；
- (4) 應定期全面檢討投訴紀錄，如發現問題重複發生，應進行全面的研究及調查；及
- (5) 有需要時應將有關資料通知相關的分銷商。

7.2 回收系統

- (1) 中成藥製造商應設有適當的回收制度，以確保中成藥製造商能迅速地從市面上收回被確定有品質或安全問題的中成藥（或中間產品）。另外，在必要時，管委會轄下的中藥組可指令中成藥製造商進行回收行動。合適的制度應包括：
 - i. 中成藥製造商應設立中成藥（或中間產品）的回收行動程序，以便能有效及迅速地收回中成藥（或中間產品）；
 - ii. 中成藥製造商應指派專人負責執行和協調回收工作；
 - iii. 該人應充分掌握有關中成藥（或中間產品）的資料，流通渠道及其他與回收有關的資料；
 - iv. 該人應將回收行動的具體工作安排及時通知有關客戶及消費者；及
 - v. 該人應妥善貯存收回的中成藥（或中間產品），並作出適當處理，例如銷毀中成藥（或中間產品）。
- (2) 該人在回收前應先行通知管委會轄下的中藥組；
- (3) 回收過程中，該人應定期向管委會轄下的中藥組匯報有關回收的進展情況，包括詳細說明已銷售及分銷中成藥（或中間產品）及回收中成藥（或中間產品）的數目，以評估其回收行動的成效；及

- (4) 該人應將有關回收事項通知本地、內地或海外的供應商及客戶。

7.3 中成藥不良反應的監察

中成藥製造商有責任從處理其中成藥投訴時或循其他渠道，收集與其中成藥有關的所有不良反應的資料，並盡快將該等資料通知管委會轄下的中藥組。

8. 保存紀錄

中成藥製造商應對成分的採購，製造程序的進行，以及中成藥（或中間產品）的銷售或分銷作出適當的記錄及/或保存有關文件，以便有需要時查核。

8.1 採購成分文件（請參考《中藥規例》第17條）

- (2) 應有條理地保存有關獲取或收取一批成分的每項交易的發票或其他文件，以便查閱；
- (3) 有關交易的發票或其他文件應載有該項交易的以下詳情：
 - i. 交易日期；

- ii. 所獲取或收取的該批成分的名稱及份量；
 - iii. 向其銷售或分銷該批成分的人的姓名或名稱、地址及電話號碼；及
 - iv. 該發票或其他文件的參考編號。
- (3) 有關交易的發票及文件應保存在中成藥製造商牌照所關乎的處所內，保存期自該項交易的日期開始—
- i. 如有一批中間產品是由該批成分產生，直至該批中間產品的產生日期後 2 年屆滿為止；或
 - ii. 如有一批中成藥是用該批成分製造，直至該批成藥的失效日期後 2 年屆滿為止。
- (4) 如有 2 批或多於 2 批的中間產品或中成藥是由該批成分產生或用該批成分製造（視屬何情況而定），而它們的產生日期或失效日期（視屬何情況而定）並不相同，則有關發票或其他文件應保存至最後的產生日期或失效日期（視屬何情況而定）後 2 年屆滿為止；
- (5) 如有一批中間產品是由該批成分產生，並有一批中成藥是用該批成分製造，則有關發票或其他文件應保存至第 8.1

(3) (i) 或 3 (ii) 段提述的日期 (以較後者為準) 後
2 年屆滿為止；及

(6) 應將該等發票及文件保持完整，內容清楚，不得任意修改。

8.2 製造紀錄 (請參考《中藥規例》第 18 條)

(1) 應確保所進行的每項製造程序的以下詳情均予以記錄：

i. 從該製造程序產生的中間產品或製造的中成藥或此兩者 (視屬何情況而定) 的名稱；

ii. 該批中間產品或成藥或此兩者 (視屬何情況而定) 的份量；

iii. 該批成藥的失效日期及批次編號 (只有在有成藥是從該製造程序製造的情況下適用)；

iv. 在該製造程序中使用的每種成分或包裝物料的名稱及份量；

v. 所使用的每一種製造方法的說明；及

vi. 該製造程序—

(A) 開始的日期；及

(B) 完成的日期。

除了第 8.2 (1) ii. 及 8.2 (1) vi. (B) 段所提述的詳情應在製造程序完成後的 72 小時內予以記錄，其他詳情應在製造程序開始後的 72 小時內予以記錄；

(2) 製造紀錄應保存在中成藥製造商牌照所關乎的處所內，保存期自該紀錄的製備日期開始—

i. 如該紀錄關乎一批中間產品，直至就該批中間產品進行的最後一次交易的日期或持牌人用畢該批中間產品的日期（兩者中以較後者為準）後 2 年屆滿為止；

ii. 如該紀錄關乎一批中成藥，直至該批成藥的失效日期後 2 年屆滿為止；或

iii. 如該紀錄關乎一批中間產品及中成藥，則該紀錄應保存至上述第 8.2 (2) i. 或 ii. 段提述的日期（以較後者為準）後 2 年屆滿為止。

(3) 應確保製造紀錄有條理，字跡清晰，內容真實，數據準確，

並不可任意撕毀或修改。

8.3 交易紀錄及文件

8.3.1 交易紀錄（請參考《中藥規例》第19（1）及（2）條）

(1) 應確保在銷售或分銷在製造過程產生的任何一批中間產品或製造的任何一批中成藥的每項交易完成後的72小時內，將該項交易的以下詳情予以記錄：

- i. 交易日期；
- ii. 該批中間產品或成藥（視屬何情況而定）的名稱及份量；
- iii. 獲其銷售或分銷該批中間產品或中成藥（視屬何情況而定）的人的姓名或名稱、地址及電話號碼；
- iv. 該批成藥的批次編號（只在該項交易是關乎中成藥的情況下適用）；及
- v. 證明該項交易的發票或其他文件的參考編號。

交易紀錄應保存在中成藥製造商牌照所關乎的處所內，保存期自該項紀錄的製備日期開始—

- i. 如該項交易關乎某批中間產品，直至該項交易的日期後 2 年屆滿為止；或
- ii. 如該項交易關乎某批中成藥，直至該批成藥的失效日期後 2 年屆滿為止。

(2) 交易紀錄應有條理和易於查閱，並應保持完整，內容清楚，不得任意修改。

8.3.2 交易文件（請參考《中藥規例》第 19（3）條）

- (1) 應有條理地保存所銷售或分銷的中成藥（或中間產品）的每項交易的發票或其他文件，以便查閱。有關交易的發票及文件應保存在中成藥製造商牌照所關乎的處所內，保存期自該項交易的日期開始，直至第 8.3.1（2）i. 或 ii 段提述的日期（視屬何情況而定）後 2 年屆滿為止；
- (2) 有關交易的發票或其他文件應載有第 8.3.1（1）段所述的詳情；及
- (3) 應將該等發票及文件保持完整，內容清楚，不得任意修改。

9. 結語

任何從事中成藥製造業人士應依照本指引的內容經營其製造業務。指引會因應實際運作經驗和社會情況的改變而作出適當的修改，以進一步提高中成藥的品質和達致保障市民健康的目的。

附錄 1 受中醫師委託製造中成藥

中成藥製造商可接受中醫師委託而按照其開出的處方製造中成藥，以供該中醫師施用於或供應予其病人。中成藥製造商除須符合《中醫藥條例》和本指引內容的有關要求外，還應遵守以下事項：

(1) 應在該成藥的製造程序開始當日最少一個工作天前，向管委會轄下的中藥組提交包括下列詳情的書面通知（請參考《中藥規例》第 37 (1) (c) 及 (2) 條）：

- i. 將會製造的中成藥的份量；
- ii. 有關處方中列出的每一種成分的名稱及份量；
- iii. 該成藥的劑型形式；
- iv. 有關中醫師的姓名及地址；及
- v. 該中醫師委託其製造該成藥的日期。

(2) 該通知書應附有有關中醫師向其發出的承諾書，承諾有關中成藥只會施用於或供應予以下人士（請參考《中藥規例》第 37 (3) 條）—

- i. 如該成藥是只供內服或供內服兼外用的，由他直接治理並

獲開給該處方的病人；或

ii. 如該成藥是只供外用的，由他直接治理的病人。

(3) 應按照由該中醫師開出的處方而製造該中成藥（請參考《中藥規例》第 37 (1) (a) (ii) 條）；

(4) 在該處方是由該中醫師為他直接治理的一名病人開出，而該處方註明該成藥是供內服或供內服兼外用的情況下，該成藥的包裝上的標籤應包括以下詳情（請參考《中藥規例》第 26 (4) (d) 條）：

i. 該中醫師的姓名及地址；

ii. 製造該成藥的製造商的姓名或名稱及地址；

iii. 該成藥的批次編號；

iv. 該成藥的生產日期；

v. 該成藥的劑型形式；

vi. 該成藥的包裝規格說明；

vii. 該成藥的失效日期；

- viii. 該處方列明的每一種成分的名稱及份量；
- ix. 載有以下中文字句的說明—
- (A) “須按照中醫指示使用”；或
 - (B) “須按照中医指示使用”；
- x. (如第 ix. 段提述的說明亦會以英文作出)載有以下英文字句的說明：“To be used only in accordance with the instructions of a Chinese medicine practitioner”；
- xi. 載有以下中文字句的說明—
- (A) “只供中醫施用於或供應予獲開給本成藥的處方，並且是由他直接治理的病人”；或
 - (B) “只供中医施用于或供应予获开给本成药的处方，并且是由他直接治理的病人”；及
- xii. (如第 xi. 段提述的說明亦會以英文作出)載有以下英文字句的說明：“To be supplied to a Chinese medicine practitioner solely for the purpose of administering

or supplying to the patient to whom the prescription of this medicine is given and who is under his direct care”。

(5) 在該成藥是會施用於或供應予由該中醫師直接治理的一名或多於一名的病人，而該處方註明該成藥是只供外用的情況下，該成藥的包裝上的標籤應包括以下詳情（請參考《中藥規例》第 26

(4)(e) 條)：

- i. 該中醫師的姓名及地址；
- ii. 製造該成藥的製造商的姓名或名稱及地址；
- iii. 該成藥的批次編號；
- iv. 該成藥的生產日期；
- v. 該成藥的劑型形式；
- vi. 該成藥的包裝規格說明；
- vii. 該成藥的失效日期；
- viii. 該處方列明的每一種成分的名稱及份量；

- ix. 載有以下中文字句的說明—
- (A) “須按照中醫指示使用”；或
 - (B) “須按照中医指示使用”；
- x. (如第 ix. 段提述的說明亦會以英文作出)載有以下英文字句的說明：“To be used only in accordance with the instructions of a Chinese medicine practitioner”；
- xi. 載有以下中文字句的說明—
- (A) “只供中醫施用於或供應予由他直接治理的病人”；
 - 或
 - (B) “只供中医施用于或供应予由他直接治理的病人”；
- xii. (如第 xi. 段提述的說明亦會以英文作出)載有以下英文字句的說明：“To be supplied to a Chinese medicine practitioner solely for the purpose of administering or supplying to a patient or patients under his direct care”；

xiii. 載有以下中文字句的說明：“只供外用”；及

xiv. (如第 xiii. 段提述的說明亦會以英文作出)載有以下英

文字句的說明：“For external application only”。

附錄 2 《中醫藥條例》附表 1 中藥材名單

名稱	名稱
(三劃)	青娘蟲(Lytta)
山豆根(Radix Sophorae Tonkinensis)	(九劃)
(四劃)	砒石(Arsenolite)
水銀(Mercury)	砒霜(Arsenic trioxide)
(五劃)	洋金花(Flos Daturae Metelis)
	紅娘蟲(Huechys)
	紅粉(Hydrargyri Oxydum Rubrum)
生千金子(unprocessed Semen Euphorbiae)	(十劃)
生川烏(unprocessed Radix Aconiti)	
生天仙子(unprocessed Semen Hyoscyami)	鬼臼(桃耳七、八角蓮)(Radix or Rhizoma
生天南星(unprocessed Rhizoma Arisaematis)	Podophylli emodis, or Radix or Rhizoma
生巴豆(unprocessed Fructus Crotonis)	Dysosmatis)
生半夏(unprocessed Rhizoma Pinelliae)	
生甘遂(unprocessed Radix Kansui)	(十一劃)
生白附子(禹白附、關白附) (unprocessed	雪上一枝蒿(Radix Aconiti Brachypodi or Radix
Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Coreani)	Aconiti Szechenyiani)
生附子(unprocessed Radix Aconiti Lateralis)	
生狼毒(unprocessed Radix Euphorbiae	(十二劃)
Fischerianae, Radix Euphorbiae Ebracteolatae or	
Radix Stellerae)	
生草烏(unprocessed Radix Aconiti Kusnezoffii)	雄黃(Realgar)
生馬錢子(unprocessed Semen Strychni)	斑蝥(Mylabris)
生藤黃(unprocessed Resina Garcinia Morellae)	(十四劃)
白降丹(Mercurous chloride and mercuric chloride)	
(六劃)	輕粉(Calomelas)
	雌黃(Orpiment)
朱砂(Cinnabaris)	(十五劃)
(八劃)	鬧羊花(Flos Rhododendri Mollis)
	蟾酥(Venenum Bufonis)

附錄3 《中醫藥條例》附表2 中藥材名單

名稱	名稱
(一劃)	川貝母(Bulbus Fritillariae Cirrhosae)
一支香(Herba Veronicae)	川芎(Rhizoma Chuanxiong)
一枝黃花(Herba Solidaginis)	川棟子(Fructus Toosendan)
一點紅(Herba Emiliae)	川槿皮(Cortex Hibisci)
(二劃)	千年健(Rhizoma Homalomenae)
丁公藤(Caulis Erycibes)	千里光(Herba Senecionis Scandentis)
九里香(Folium et Cacumen Murrayae)	大血藤(Caulis Sargentodoxae)
九香蟲(Aspongopus)	大青葉(Folium Isatidis)
九節菖蒲(Rhizoma Anemones Altaicae)	大風子(Semen Hydnocarpi)
了哥王(Radix Wikstroemae)	大風艾(Herba Blumeae Balsamiferae)
人參(Radix Ginseng)	大黃(Radix et Rhizoma Rhei)
人參葉(Folium Ginseng)	大腹皮(Pericarpium Arecae)
七葉蓮(Caulis et Folium Schefflerae Arboricola)	大葉金不換(Herba Polygalae Chinensis)
(三劃)	大薊(Herba seu Radix Cirsii Japonici)
三七(Radix Notoginseng)	女貞子(Fructus Ligustri Lucidi)
三叉苦(Folium et Ramulus Evodiae)	小飛楊草(Herba Euphorbiae Thymifoliae)
三白草(Rhizoma Saururi or Herba Saururi)	小通草(Medulla Stachyuri or Medulla Helwingiae)
三棱(Rhizoma Sparganii)	小連翹(Herba Hyperici Erecti)
三葉五加(Radix Acanthopanax Trifoliati)	小葉蓮(Fructus Podophylli)
山大顏(Folium Psychotriae Rubrae)	小駁骨(Herba Gendarussae)
山芝麻(Radix Helicteris)	小薊(Herba Cirsii)
山茱萸(Fructus Corni)	(四劃)
山麥冬(Radix Liriope)	及己(Radix Chloranthi Serrati)
山萸蓉(Radix Anisodi Tangutici)	太子參(Radix Pseudostellariae)
山萆薢(Rhizoma Dioscoreae Tokoro)	水牛角(Cornu Bubali)
山慈菇(Pseudobulbus Cremastrae seu Pleiones)	水紅花子(Fructus Polygoni Orientalis)
山葡萄(Caulis Ampelopsis Brevipedunculae)	水蛭(Hirudo)
山萵(Caulis et Folium Piperis Hancei)	水縷草(Herba Hedyotidis Corymbosae)
土木香(Radix Inulae)	王不留行(Semen Vaccariae)
土貝母(Rhizoma Bolbostemmae)	五加皮(Cortex Acanthopanax)
土荆皮(Cortex Pseudolaricis)	五味子(Fructus Schisandrae)
土荆芥(Herba Chenopodii)	五倍子(Galla Chinensis)
土茯苓(Rhizoma Smilacis Glabrae)	五靈脂(Faeces Trogloteri)
土鱉蟲(Eupolyphaga seu Steleophaga)	天仙藤(Herba Aristolochiae)
川木香(Radix Vladimiriae)	天冬(Radix Asparagi)
川木通(Caulis Clematidis Armandii)	天竺子(Fructus Nandinae Domesticae)
川牛膝(Radix Cyathulae)	天竺黃(Concretio Silicea Bambusae)
	天花粉(Radix Trichosanthis)
	天麻(Rhizoma Gastrodiae)

名稱

天葵子(Radix Semiaquilegiae)
 毛冬青(Radix Ilicis Pubescentis)
 毛茛(Herba Ranunculi Japonici)
 毛訶子(Fructus Terminaliae Billericae)
 木防己(Radix Cocculi Trilobi)
 木芙蓉葉(Folium Hibisci Mutabilis)
 木香(Radix Aucklandiae)
 木通(Caulis Akebiae)
 木賊(Herba Equiseti Hiemalis)
 木蝴蝶(Semen Oroxyli)
 木鱉子(Semen Momordicae)
 巴豆霜(processed Semen Crotonis)
 巴戟天(Radix Morindae Officinalis)
 月季花(Flos Rosae Chinensis)
 火殃筋(Caulis Euphorbiae Antiquori)
 火炭母(Herba Polygoni Chinensis)
 丹參(Radix Salviae Miltiorrhizae)
 升麻(Rhizoma Cimicifugae)
 牛筋草(Herba Eleusines Indicae)
 牛黃(Calculus Bovis)
 牛蒡子(Fructus Arctii)
 牛膝(Radix Achyranthis Bidentatae)
 片薑黃(Rhizoma Wenyujin Concisa)

(五劃)

瓜子金(Herba Polygalae Japonicae)
 瓜蒌(Fructus Trichosanthis)
 瓜蒌子(Semen Trichosanthis)
 瓜蒌皮(Pericarpium Trichosanthis)
 石上柏(Herba Selaginellae Doederleinii)
 石仙桃(Herba Pholidotae Chinensis)
 石決明(Concha Haliotidis)
 石見穿(Herba Salviae Chinensis)
 石南葉(Folium Photiniae)
 石韋(Folium Pyrrosiae)
 石斛(Herba Dendrobii)
 石菖蒲(Rhizoma Acori Tatarinowii)
 石蒜(Bulbus Lycoridis Radiatae)
 白及(Rhizoma Bletillae)
 白朮(Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 白芍(Radix Paeoniae Alba)
 白花丹(Radix Plumbaginis Zeylanicae)
 白前(Rhizoma Cynanchi Stauntonii)
 白英(Herba Solani Lyrati)
 白首烏(Radix Cynanchi Auriculati)

名稱

白頭翁(Radix Pulsatillae)
 白薇(Radix Cynanchi Atrati)
 白鮮皮(Cortex Dictamni)
 白藜(Radix Ampelopsis)
 平貝母(Bulbus Fritillariae Ussuriensis)
 田皂角(Herba Aeschynomenes Indicae)
 田基黃(Herba Hyperici Japonici)
 北沙參(Radix Glehniae)
 北豆根(Rhizoma Menispermi)
 瓦松(Herba Orostachyos)
 瓦楞子(Concha Arcae)
 甘松(Radix et Rhizoma Nardostachyos)
 玄明粉(Natrii Sulfas Exsiccatus)
 玄參(Radix Scrophulariae)
 半枝蓮(Herba Scutellariae Barbatae)
 半楓荷根(Radix Pterospermi Heterophylli)
 半邊旗(Herba Pteridis Semipinnatae)
 半邊蓮(Herba Lobeliae Chinensis)
 仙茅(Rhizoma Curculiginis)
 仙鶴草(Herba Agrimoniae)
 功勞木(Caulis Mahoniae)
 冬葵果(Fructus Malvae)
 冬蟲夏草(Cordyceps)
 玉葉金花(Ramulus et Folium Mussaendae Pubescentis)

(六劃)

地丁草(Herba Corydalis Bungeanae)
 地骨皮(Cortex Lycii)
 地黃(Radix Rehmanniae)
 地楓皮(Cortex Illicii)
 地榆(Radix Sanguisorbae)
 地膚子(Fructus Kochiae)
 地錦草(Herba Euphorbiae Humifusae)
 地膽頭(Herba Elephantopi)
 地蒼(Herba Melastomatis Dodecandri)
 伊貝母(Bulbus Fritillariae Pallidiflorae)
 肉豆蔻(Semen Myristicae)
 肉蓯蓉(Herba Cistanches)
 西河柳(Cacumen Tamaricis)
 西洋參(Radix Panacis Quinquefolii)
 西紅花(Stigma Croci)
 朱砂根(Radix Ardisiae Crenatae)
 安息香(Benzoinum)
 百部(Radix Stemonae)
 竹茹(Caulis Bambusae in Taeniam)

名稱

竹節參(Rhizoma Panacis Japonici)
 艾葉(Folium Artemisiae Argyi)
 血竭(Resina Draconis)
 血餘炭(Crinis Carbonisatus)
 羊蹄甲(Radix Bauhiniae Hupehanae)
 全蠍(Scorpio)
 合歡皮(Cortex Albiziae)
 合歡花(Flos Albiziae)
 老鸛草(Herba Erodii or Herba Geranii)

(七劃)

防己(Radix Stephaniae Tetrandrae)
 防風(Radix Saposhnikoviae)
 防風草(Herba Epimeredis Indicae)
 牡丹皮(Cortex Moutan)
 牡荊葉(Folium Viticis Negundo)
 赤石脂(Halloysitum Rubrum)
 赤芍(Radix Paeoniae Rubra)
 杜仲(Cortex Eucommiae)
 辛夷(Flos Magnoliae)
 夾竹桃葉(Folium Nerii)
 忍冬藤(Caulis Lonicerae)
 皂角刺(Spina Gleditsiae)
 杠板歸(Herba Polygoni Perfoliati)
 決明子(Semen Cassiae)
 沙苑子(Semen Astragali Complanati)
 車前子(Semen Plantaginis)
 車前草(Herba Plantaginis)
 何首烏(Radix Polygoni Multiflori)
 肝風草(Herba Zephyranthis Candidae)
 扶桑花(Flos Hibisci Rosae-Sinensis)
 走馬胎(Rhizoma Ardisiae Gigantifoliae)
 吳茱萸(Fructus Evodiae)
 芒硝(Natrii Sulfas)
 伸筋草(Herba Lycopodii)
 豆蔻(Fructus Amomi Rotundus)
 伽藍菜(Herba Kulanchoes Laciniatae)
 沒藥(Myrrha)

(八劃)

京大戟(Radix Euphorbiae Pekinensis)
 芥子(Semen Sinapis)
 松毛(Folium Pini)
 松花粉(Pollen Pini)

名稱

刺五加(Radix Acanthopanax Senticosi)
 刺苋菜(Herba seu Radix Amaranthi)
 刺猥皮(Corium Erinacei seu Hemicchianus)
 青木香(Radix Aristolochiae)
 青風藤(Caulis Sinomenii)
 青葉膽(Herba Swertiae Mileensis)
 青葙子(Semen Celosiae)
 青蒿(Herba Artemisiae Annuae)
 青黛(Indigo Naturalis)
 青礞石(Lapis Chloriti)
 知母(Rhizoma Anemarrhenae)
 亞乎奴(Herba Cissampelotis)
 亞麻子(Semen Lini)
 虎耳草(Herba Saxifragae)
 虎杖(Rhizoma Polygoni Cuspidati)
 虎刺(Herba Damnacanthi)
 使君子(Fructus Quisqualis)
 狗尾草(Herba Setariae Viridis)
 狗脊(Rhizoma Cibotii)
 狗脊貫眾(Rhizoma Woodwardiae)
 芫花(Flos Genkwa)
 芫荽子(Fructus Coriandri)
 夜明砂(Faeces Vesperilionis)
 油松節(Lignum Pini Nodi)
 金果欖(Radix Tinosporae)
 金沸草(Herba Inulae)
 金錢草(Herba Lysimachiae)
 金雞納皮(Cortex Cinchonae)
 金礞石(Lapis Micae Aureus)
 金櫻子(Fructus Rosae Laevigatae)
 金錢草(Herba Antenoronis Neofiliformis)
 乳香(Olibanum)
 卷柏(Herba Selaginellae)
 羌活(Rhizoma et Radix Notopterygii)
 長春花(Herba Catharanthi Rosei)
 兩面針(Radix Zanthoxyli)
 兩頭尖(Rhizoma Anemones Raddeanae)
 延胡索(Rhizoma Corydalis)
 委陵菜(Herba Potentillae Chinensis)
 阿膠(Colla Corii Asini)
 阿魏(Resina Ferulae)
 花蕊石(Ophicalciturum)
 板藍根(Radix Isatidis)
 明黨參(Radix Changii)
 佩蘭(Herba Eupatorii)

名稱

(九劃)

柏子仁(Semen Platycladi)
 苦木(Ramulus et Folium Picrasmae)
 苦參(Radix Sophorae Flavescentis)
 苦楝皮(Cortex Meliae)
 胖大海(Semen Sterculiae Lychnophorae)
 紅大戟(Radix Knoxiae)
 紅旱蓮(Herba Hyperici)
 紅豆蔻(Fructus Galangae)
 紅藥子(Radix Pteroxygoni Giralddii)
 紅芪(Radix Hedysari)
 穿山龍(Rhizoma Dioscoreae Nipponicae)
 穿心蓮(Herba Andrographitis)
 香加皮(Cortex Periplocae)
 香白芷(Radix Angelicae Citriodora)
 香果脂(Oleum Linderae)
 香附(Rhizoma Cyperi)
 禹州漏蘆(Radix Echinopsis)
 禹餘糧(Limonitum)
 南沙參(Radix Adenophorae)
 南板藍根(Rhizoma et Radix Baphicacanthis Cusiae)
 南蛇藤根(Radix Celastris Orbiculati)
 南鶴蝨(Fructus Carotae)
 急性子(Semen Impatientis)
 前胡(Radix Peucedani)
 降香(Lignum Dalbergiae Odoriferae)
 相思子(Semen Abri Precatorii)
 垂盆草(Herba Sedi)
 珍珠母(Concha Margaritifera Usta)
 珍珠透骨草(Herba Speranskiae Tuberculatae)
 枸骨葉(Folium Ilicis Cornutae)
 首烏藤(Caulis Polygoni Multiflori)
 苘麻子(Semen Abutili)
 苧麻根(Radix Boehmeriae)
 枳殼(Fructus Aurantii)
 枳椇子(Semen Hoveniae)
 枳實(Fructus Aurantii Immaturus)
 胡黃連(Rhizoma Picrorhizae)
 胡蘆巴(Semen Trigonellae)
 飛楊草(Herba Euphorbiae Hirtae)
 重樓(Rhizoma Paridis)
 虻蟲(Tabanus)
 厚樸(Cortex Magnoliae Officinalis)
 厚樸花(Flos Magnolisa Officinalis)

名稱

威靈仙(Radix Clematidis)

(十劃)

射干(Rhizoma Belamcandae)
 浮小麥(Fructus Triticis Levis)
 浮石(Pumex)
 浮萍(Herba Spirodela)
 珠子參(Rhizoma Panacis Majoris)
 桃仁(Semen Persicae)
 夏天無(Rhizoma Corydalis Decumbentis)
 夏枯草(Spica Prunellae)
 烏毛蕨貫眾(Rhizoma Blechni)
 烏藥(Radix Linderae)
 秦皮(Cortex Fraxini)
 秦艽(Radix Gentianae Macrophyllae)
 桑白皮(Cortex Mori)
 桑枝(Ramulus Mori)
 桑寄生(Herba Taxilli)
 桑螵蛸(Ootheca Mantidis)
 益母草(Herba Leonuri)
 益智(Fructus Alpiniae Oxyphyllae)
 倒扣草(Herba Achyranthis Asperae)
 浙貝母(Bulbus Fritillariae Thunbergii)
 馬尾連(Radix et Rhizoma Thalictri)
 馬勃(Lasiosphaera seu Calvatia)
 馬兜鈴(Fructus Aristolochiae)
 馬蹄金(Herba Dichondrae Repentis)
 馬鞭草(Herba Verbenae)
 馬寶(Calculus Equi)
 馬纓丹(Folium Lantanae Camarae)
 草豆蔻(Semen Alpiniae Katsumadai)
 草果(Fructus Tsako)
 草烏葉(Folium Aconiti Kusnezoffii)
 桂枝(Ramulus Cinnamomi)
 荊芥(Herba Schizonepetae)
 海金沙(Spora Lygodii)
 海風藤(Caulis Piperis Kadsurae)
 荔枝草(Herba Salviae Plebeiae)
 徐長卿(Radix Cynanchi Paniculati)
 柴胡(Radix Bupleuri)
 臭茉莉(Radix Clerodendri Philippini)
 茵陳(Herba Artemisiae Scopariae)
 茜草(Radix Rubiae)
 鬼針草(Herba Bidentis Bipinnatae or Herba Bidentis Pilosae)
 鬼箭羽(Ramulus Euonymi)

名稱

拳參(Rhizoma Bistortae)
 桔梗(Radix Platycodi)
 骨碎補(Rhizoma Drynariae)
 粉萆薢(Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)
 茺蔚子(Fructus Leonuri)
 凌霄花(Flos Campsis)
 娑羅子(Semen Aesculi)
 素馨花(Flos Jasmini)

(十一劃)

剪刀草(Herba Clinopodii Gracilis)
 常山(Radix Dichroae)
 常春藤(Caulis Hederae Sinensis)
 牽牛子(Semen Pharbitidis)
 望月砂(Faeces Leporis)
 望江南(Semen Cassiae Occidentalis)
 通天草(Herba Eleocharitis)
 通草(Medulla Tetrapanacis)
 莪朮(Rhizoma Curcumae)
 救必應(Cortex Ilicis Rotundae)
 麥冬(Radix Ophiopogonis)
 羚羊角(Cornu Saigae Tataricae)
 淡竹葉(Herba Lophatheri)
 淫羊藿(Herba Epimedii)
 野老鸛草(Herba Geranii Caroliniani)
 野牡丹(Herba Melastomatis Candii)
 野葡萄(Radix Vitis Adstrictae)
 細辛(Herba Asari)
 鹿角(Cornu Cervi)
 鹿角霜(Cornu Cervi Degelatinatum)
 鹿茸(Cornu Cervi Pantotrichum)
 鹿銜草(Herba Pyrolae)
 蛇床子(Fructus Cnidii)
 蛇莓(Herba Duchesneae Indicae)
 莢果蕨貫眾(Rhizoma Matteucciae)
 陸英(Herba Sambuci Chinensis)
 側柏葉(Cacumen Platycladi)
 接骨木(Ramulus Sambuci Williamsii)
 接骨草(Radix Cynoglossi Amabilis)
 透骨草(Caulis Impatiensis)
 商陸(Radix Phytolaccae)
 貫眾(Rhizoma Cyrtomii)
 崗梅根(Radix Ilicis Asprellae)
 崗稔根(Radix Rhodomyrti)
 麻黃(Herba Ephedrae)

名稱

麻黃根(Radix Ephedrae)
 魚腥草(Herba Houttuyniae)
 魚腦石(Asteriscus Pseudosciaenae)
 魚藤(Radix seu Caulis Derridis Trifoliatae)
 乾漆(Resina Toxicodendri)
 假蒟(Herba Piperis Sarmentosi)
 密蒙花(Flos Buddlejae)
 雪蓮花(Herba Saussureae Involucratae)
 排錢草(Ramulus et Folium Phyllodii Pulchelli)
 連錢草(Herba Glechomae)
 連翹(Fructus Forsythiae)
 旋覆花(Flos Inulae)
 敗醬草(Herba Patriniae)

(十二劃)

訶子(Fructus Chebulae)
 華山參(Radix Physochlainae)
 黃毛耳草(Herba Hedyotidis Chrysotrichae)
 黃花母(Herba Sidae Rhombifoliae)
 黃花棉(Herba Malvastri Coromandeliani)
 黃芩(Radix Scutellariae)
 黃柏(Cortex Phellodendri)
 黃荊子(Fructus Viticis Negundo)
 黃連(Rhizoma Coptidis)
 黃精(Rhizoma Polygonati)
 黃藤(Caulis Fibraureae)
 黃藥子(Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae)
 黃芪(Radix Astragali)
 湖北貝母(Bulbus Fritillariae Hupehensis)
 紫石英(Fluoritum)
 紫貝齒(Concha Mauritiae Arabicae)
 紫花地丁(Herba Violae)
 紫茉莉根(Radix Mirabilis)
 紫珠葉(Folium Callicarpae Formosanae)
 紫荊皮(Cortex Kadsurae Radicis)
 紫草(Radix Arnebiae or Radix Lithospermi)
 紫梢花(Spongilla)
 紫菀(Radix Asteris)
 紫萁貫眾(Rhizoma Osmundae)
 紫蘇梗(Caulis Perillae)
 番石榴葉(Folium Psidii Guajavae)
 番瀉葉(Folium Sennae)
 絡石藤(Caulis Trachelospermi)
 款冬花(Flos Farfarae)
 黑老虎根(Radix Kadsurae Coccinea)

名稱

名稱

黑面神(Folium et Cacumen Breyniae Fruticosae)

黑種草子(Semen Nigellae)

無名異(Pyrolusitum)

無根藤(Herba Casythae Filiformis)

無患子(Fructus Sapindi Mukorossi)

絞股藍(Herba Gynostemmatis)

陽起石(Tremolium)

尋骨風(Herba Aristolochiae Mollissimae)

買麻藤(Caulis Gneti)

蛤殼(Concha Meretricis seu Cyclinae)

菟絲子(Semen Cuscutae)

菝葜(Rhizoma Smilacis Chinensis)

楮實子(Fructus Broussonetiae)

棕櫚(Petiolus Trachycarpi)

鈎藤(Ramulus Uncariae cum Uncis)

(十三劃)

雷丸(Omphalia)

雷公藤(Radix Tripterygii Wilfordii)

葉下珠(Herba Phyllanthi Urinariae)

葉底珠(Cacumen Securinegae Suffruticosae)

腹水草(Herba Veronicastri)

椿皮(Cortex Ailanthi)

煨石膏(Gypsum Fibrosum Preparata)

落地生根(Herba Bryophylli Pinnati)

矮地茶(Herba Ardisiae Japonicae)

鼠曲草(Herba Gnaphalii Affinis)

過江龍(Caulis Entadae)

蜂房(Nidus Vespae)

預知子(Fructus Akebiae)

楓香脂(Resina Liquidambaris)

楓楊葉(Folium Pterocaryae Stenopterae)

葛根(Radix Puerariae)

蜈蚣(Scolopendra)

萱草根(Radix Hemerocallis)

補骨脂(Fructus Psoraleae)

蕪菜子(Semen Allii Tuberosi)

溪黃草(Herba Rabdosiae Lophanthoidis)

榔榆皮(Cortex Ulmi Parvifoliae)

腫節風(Herba Sarcandrae)

蕭蓄(Herba Polygoni Avicularis)

路路通(Fructus Liquidambaris)

當歸(Radix Angelicae Sinensis)

葶藶子(Semen Lepidii or Semen Descurainiae)

(十四劃)

漆大姑(Folium Glochidii Eriocarpi)

漆姑草(Herba Saginae Japonicae)

製千金子(processed Semen Euphorbiae)

製川烏(processed Radix Aconiti)

製天仙子(processed Semen Hyoscyami)

製天南星(processed Rhizoma Arisaematis)

製巴豆(processed Fructus Crotonis)

製半夏(processed Rhizoma Pinelliae)

製甘遂(processed Radix Kansui)

製白附子(禹白附、關白附)(processed Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Corean)

製附子(processed Radix Aconiti Lateralis)

製狼毒(processed Radix Euphorbiae

fischeriana, Radix Euphorbiae ebracteolatae, or Radix Stellerae)

製草烏(processed Radix Aconiti Kusnezoffii)

製馬錢子(processed Semen Strychni)

製藤黃(processed Resina Garcinia Morellae)

滿山紅(Folium Rhododendri Daurici)

漢中防己(Radix Aristolochiae Heterophyllae)

蒼朮(Rhizoma Atractylodis)

蒼耳子(Fructus Xanthii)

槐角(Fructus Sophorae)

遠志(Radix Polygalae)

鳳尾草(Herba Pteridis Multifidae)

銀杏葉(Folium Ginkgo)

銀柴胡(Radix Stellariae)

綿馬貫眾(Rhizoma Dryopteris Crassirhizomae)

綿萆薢(Rhizoma Dioscoreae Septemlobae)

蓖麻子(Semen Ricini)

蒲黃(Pollen Typhae)

墓頭回(Radix Patriniae Heterophyllae or Radix Patriniae Scabrae)

蒺藜(Fructus Tribuli)

豨薟草(Herba Siegesbeckiae)

漏蘆(Radix Rhapontici)

榕鬚(Radix Aerio Fici Microcarpae)

(十五劃)

蓼大青葉(Folium Polygoni Tinctorii)

赭石(Haematitum)

豬牙皂(Fructus Gleditsiae Abnormalis)

豬屎豆(Herba Crotalariae Mucronatae)

豬苓(Polyporus)

名稱

餘甘子(Fructus Phyllanthi)
 廣防己(Radix Aristolochiae Fangchi)
 廣東土牛膝(Radix Eupatorii Chinensis)
 廣東萬年青(Herba Aglaonematis)
 廣金錢草(Herba Desmodii Styracifolii)
 墨旱蓮(Herba Ecliptae)
 蓮房(Receptaculum Nelumbinis)
 蓮鬚(Stamen Nelumbinis)
 華[Ⓢ](Fructus Piperis Longi)
 華澄茄(Fructus Litseae)
 蔓荊子(Fructus Viticis)
 寬根藤(Caulis Tinosporae)
 劉寄奴(Herba Artemisiae Anomalae)
 槲寄生(Herba Visci)
 穀精草(Flos Eriocauli)
 鴉膽子(Fructus Bruceae)
 僵蠶(Bombyx Batryticatus)

(十六劃)

蕤仁(Nux Prinsepiae)
 燈心草(Medulla Junci)
 燈籠草(Fructus seu Herba Physalis Pubescentis)
 貓爪草(Radix Ranunculus Ternati)
 壁虎(Gekko Swinhonis)
 獨活(Radix Angelicae Pubescentis)
 礪砂(Sal Ammoniacus)
 蕓香草(Herba Cymbopogonis)
 蕪荑(Fructus Ulmi Macrocarpae)
 積雪草(Herba Centellae)
 鴨跖草(Herba Commelinae)
 鴨腳木(Cortex Schefflerae Octophyllae)
 龍葵(Herba Solani Nigri)
 龍膽(Radix Gentianae)
 龍鬚草(Herba Junci Setchuensis)
 龍脷葉(Folium Sauropi)
 錦燈籠(Calyx seu Fructus Physalis)
 澤瀉(Rhizoma Alismatis)
 澤蘭(Herba Lycopi)

(十七劃)

膽南星(Arisaema cum Bile)
 薜荔果(Fructus Fici Pumilae)
 薯蕷(Rhizoma Dioscoreae Cirrhosae)
 薑黃(Rhizoma Curcumae Longae)

名稱

萹箕篤(Herba Stephaniae Longae)

(十八劃)

鵝不食草(Herba Centipeda)
 藎本(Rhizoma Ligustici)
 翻白草(Herba Potentillae Discoloris)
 羅布麻葉(Folium Apocyni Veneti)
 蟲白蠟(Cera Chinensis)
 斷血流(Herba Clinopodii)
 斷腸草(Herba Gelsemii Elegantis)
 雞血藤(Caulis Spatholobi)
 雞冠花(Flos Celosiae Cristatae)
 雞屎藤(Herba Paederiae)
 雞骨香(Radix Crotonis Crassifolii)
 雞骨草(Herba Abri)
 覆盆子(Fructus Rubi)
 瞿麥(Herba Dianthi)
 臘梅花(Flos Chimonanthi Praecocis)
 鎖陽(Herba Cynomorii)
 檳榔(Semen Arecae)
 蟬蛻(Periostracum Cicadae)
 螞蟥菊(Herba Wedeliae)

(十九劃)

關木通(Caulis Aristolochiae Manshuriensis)
 霧水葛(Herba Pouzolziae Zeylanicae)
 爐甘石(Calamina)
 顛茄草(Herba Belladonnae)
 糯稻根(Radix Oryzae Glutinosae)
 藜蘆(Radix et Rhizoma Veratri)

(二十劃)

蘇合香(Styrax)
 藿香(Herba Agastaches)
 黨參(Radix Codonopsis)
 蕲蛇(Agkistrodon)

(二十一劃)

麝香(Moschus)
 纈草(Radix Valerianae)
 鐵掃帚(Herba Lespedezae Cuneatae)
 露兜筋(Radix Pandani Tectorii)

名稱	名稱
鶴蝨(Fructus Carpesii)	(二十四劃)
續斷(Radix Dipsaci)	鷹不泊(Radix Zanthoxyli Avicennae)
(二十三劃)	(二十九劃)
蘿芙木(Radix Rauvolfiae)	鬱金(Radix Curcumae)

附錄 4 重量的計量換算表

應採用十進制重量的計量單位，即公斤、克或毫克的重量單位。本港零售市場亦慣用斤（司馬）、兩（司馬）、錢（司馬）、分（司馬）等作為計量單位。另外，本港所慣用的重量計量單位與內地市場所採用的重量計量單位是有區別的。

(一) 十進制單位與本港慣用單位重量換算

1 公斤=1.65347 斤（司馬）

100 克=2.64555 兩（司馬）

10 克 =0.264555 兩（司馬）

1 克 =0.0264555 兩（司馬）

(二) 本港慣用單位與十進制單位重量換算

1 斤（司馬）=0.60478982 公斤

1 兩（司馬）=1/16 斤=37.7994 克

1 錢（司馬）=1/160 斤=3.77994 克

1 分（司馬）=1/1600 斤=377.994 毫克

（註：上述重量換算的詳情請參閱香港法例第 68 章《度量衡條例》。）