

中藥材批發商執業指引

目錄

1.	引言	1
2.	釋義	1
3.	人員	
3.1	中藥材批發商的責任	3
3.2	從事藥材批發業務的人員	4
4.	處所	
4.1	營業場地	6
4.2	倉庫	6
5.	業務範圍	
5.1	採購藥材（或飲片）	7
5.2	驗收及貯存藥材（或飲片）	7
5.3	銷售或分銷藥材（或飲片）	8
5.4	運送藥材（或飲片）	10
5.5	標籤	10
6.	投訴及回收	
6.1	投訴系統	11
6.2	回收系統	12
7.	保存紀錄	
7.1	《中醫藥條例》附表 1 藥材的購買及銷售紀錄	13
7.2	交易文件	14
8.	結語	15
附錄 1	炮製藥材	16
附錄 2	銷售單味中藥配方顆粒	19
附錄 3	《中醫藥條例》附表 1 藥材名單	21
附錄 4	《中醫藥條例》附表 2 藥材名單	22
附錄 5	《中醫藥條例》附表 1 藥材的購買及銷售紀錄（參考格式）	30
附錄 6	炮製紀錄（參考格式）	31
附錄 7	重量的計量換算表	32

中藥材批發商執業指引

1. 引言

香港中醫藥管理委員會（下稱「管委會」）轄下的中藥組制定本執業指引的目的是促進中藥行業規範化，倡導中藥材批發商及業內人士掌握有關的知識及操守，以確保執業水準。此外，管委會亦希望中藥的品質及安全性得到保證，從而保障市民的健康，增加市民對使用中藥的信心。

本執業指引可為有關人士提供參考，使他們能夠達致指引的要求。本指引並不包括執業要求的全部事項，而僅就一些有需要的事項發出指引。有關中藥商規管的法例，應以《中醫藥條例》、《中藥規例》、《中藥（費用）規例》和《中藥業（監管）規例》為準。

2. 釋義

‘藥材’包括表列中藥材及其他慣常獲華人在中醫藥理論的指導下使用的任何源於植物、動物或礦物的物料。

‘藥材飲片’或‘飲片’指藥材經過淨製、切製或炮炙處理，製成一定規格，以適應臨床醫療要求及調配、製劑的需要的藥材炮製品。

‘表列中藥材’指《中醫藥條例》附表1或2內指明的任何物質。

‘附表1藥材’指《中醫藥條例》附表1指明的表列中藥材。

‘附表2藥材’指《中醫藥條例》附表2指明的表列中藥材。

‘炮製’ 指根據中醫藥理論的指導下，應用於藥材的任何類型的淨製、切製或炮炙的處理，而上述的處理是在該等藥材作出售或供應用途之前而作出的。

‘中藥材批發’ 指取得或進口任何表列中藥材而將其銷售予—

(1) 任何製造商；或

(2) 任何人，而該人則是為了在其經營的業務或進行的活動過程中再次銷售、供應或安排供應該等表列中藥材予任何第三者，而‘中藥材批發商’亦須據此解釋。

‘中藥材零售’ 指將表列中藥材出售予任何並非為批發目的而取得該等表列中藥材的人，而‘中藥材零售商’亦須據此解釋。

‘標籤’ 包括構成裝載任何藥材（或飲片）的容器或包裝一部分的任何說明及貼在該等容器或包裝上的任何說明。

‘批次編號’ 指一系列的數字、英文字母或其他符號，或由數字、英文字母及其他符號組成的組合的系列，用以識別該批發商何時獲供應該藥材（或飲片）及向該批發商供應該藥材（或飲片）的人。

‘回收’ 指中藥材批發商對已供應而被確定有品質或安全問題的藥材（或飲片）所作出的補救行動，以防止該等被發現屬危險、危害健康或不適宜人類服用的藥材（或飲片）繼續被銷售或使用。

‘性狀’ 指藥材（或飲片）的形狀、大小、色澤、表面特徵、質地、斷面特徵和氣味等能用感官直接檢查的特徵。

‘走油’指某些藥材（或飲片）在溫度較高的情況下，其中油分容易往外滲出，而使藥材（或飲片）表面出現油樣光澤。另外，有些藥材（或飲片）在貯存過程中，由於受潮、溫度較高或長期接觸空氣，某些成分發生變化，表面出現油樣光澤，也稱為‘走油’。

‘跑味’指某些藥材（或飲片）在溫度較高的情況下，揮發油容易散失而香氣減弱。

‘變色’指藥材（或飲片）在光線長期照射下，貯存過久或貯存不當，就會改變顏色或褪色；或指某些藥材（或飲片）受酶和空氣中的氧影響，產生氧化、聚合作用，生成有色物質。

3. 人員

中藥材批發商在藥材（或飲片）於市場流通的過程中，對防止偽冒或品質有問題的藥材（或飲片）從批發環節進入零售市場，擔當著一個關鍵的角色。因此，從事本行業的人員應具備與其職務有關的基本知識，謹守職責，並配合適當的經營管理，以保障市民的健康。中藥材批發商亦可按其業務範圍及性質，決定員工的數目及工作的分配。

3.1 中藥材批發商的責任

- (1) 不應經營品質有問題或懷疑偽冒的藥材（或飲片）；
- (2) 落實遵守指定的經營規條及有關條例，如：

- i. 《中醫藥條例》(香港法例第 549 章)內有關中藥材批發商的規定；
- ii. 《進出口條例》(香港法例第 60 章)就指定的 36 種表列中藥材的出入口方面作出的管制；
- iii. 《公眾衛生及市政條例》(香港法例第 132 章)就藥物是否適宜供人使用或是否附有虛假標籤作出的管制；
- iv. 《動植物(瀕危物種保護)條例》(香港法例第 187 章)就有關瀕危物種藥材的管制；
- v. 《不良醫藥廣告條例》(香港法例第 231 章)就藥物(包括藥材)的廣告宣傳作出的管制；
- vi. 《廢物處置條例》(香港法例第 354 章)內有關廢物處置的規定；及
- vii. 《商品說明條例》(香港法例第 362 章)就偽藥方面的規管。

[詳情請參閱各有關條例，而條例的全文可在香港特區政府刊物銷售處購買或在互聯網上下載(www.justice.gov.hk)。]

(3) 應於經營處所內的當眼位置展示其持有的中藥材批發商牌照；及

(4) 應妥善管理其藥材批發業務。

3.2 從事藥材批發業務的人員

中藥材批發商應聘有具備以下知識及職責的人員。

3.2.1 應具備的知識

- (1) 藥材（或飲片）的基本知識：如名稱（包括正名、別名）、品種和應用等知識；
- (2) 鑒定所經營的藥材（或飲片）的基本知識：如眼看、手摸、鼻聞和口嚐等簡便的性狀鑒別方法及鑒別其真偽、優劣等知識；
- (3) 對附表 1 藥材有較為深入的瞭解：如具備辨別附表 1 藥材的基本知識；及
- (4) 藥材倉庫管理知識。

3.2.2 職責

- (1) 鑒別所經營的藥材（或飲片）的真偽、優劣和品質，以確定符合其規格；
- (2) 確保藥材按要求進行加工整理；
- (3) 負責藥材（或飲片）的收發和貯存；
- (4) 確保出入倉庫的藥材（或飲片）數量準確、品質完好、包裝牢固和標籤清楚；及
- (5) 保持處所清潔衛生。

4. 處所

中藥材批發商應提供合適處所以經營有關的藥材批發業務，並應就其業務的需

要，設置必需的設施和場所。處所的布局應與中藥材批發商的業務性質及規模相配合，一般可分為兩部分—營業場地及倉庫；另外，如有炮製的需要，亦應設有相應的炮製設備。但中藥材批發商亦可根據其實際運作情況而作出適當的布局安排。

4.1 營業場地

- (1) 應保持衛生（請參考《中藥規例》第 11（a）條）；及
- (2) 應按業務需要配備適當的設備或器具。

4.2 倉庫

- (1) 應與經營規模和藥材（或飲片）的貯存特性相適應（請參考《中藥規例》第 11（b）條）；
- (2) 應保持衛生（請參考《中藥規例》第 11（a）條）；
- (3) 為了防止混亂和交叉污染，應劃分不同專用區，例如入倉庫藥材（或飲片）的待驗區、分類保管不同藥材（或飲片）的貯存區、發貨區及不合格和待處理品的保管區等；及
- (4) 應具備以下設施（請參考《中藥規例》第 11（c）條）：
 - i. 檢測和調節溫度及濕度的設施；
 - ii. 通風和避免陽光直射的設施；
 - iii. 足夠的照明設施；
 - iv. 防蟲、防鼠、防潮、防霉和防火等設施；

- v. 按業務需要，設有可供附表 1 藥材獨立存放的設施。

5. 業務範圍

中藥材批發商經營其業務時，一般涉及多個環節，包括採購、驗收、貯存、銷售、分銷及運送藥材（或飲片）。中藥材批發商亦可因應其業務需要，進行藥材飲片的炮製（詳見附錄 1）。

5.1 採購藥材（或飲片）

- (1) 應從有信譽的供應商採購藥材（或飲片）；及
- (2) 根據需求及銷存情況，訂出每種藥材（或飲片）的採購量。

5.2 驗收及貯存藥材（或飲片）

5.2.1 驗收藥材（或飲片）

- (1) 應確保每批購進的藥材（或飲片）品質合格；
- (2) 驗收時應確保藥材（或飲片）的容器或包裝上已標示藥名及批次編號；
- (3) 應對藥材（或飲片）進行真偽、優劣的鑒別，並確定符合其規格；
- (4) 如發現偽劣或品質不符合規格的藥材（或飲片），如霉變、蟲蛀、走油、變色、跑味、潮解或粘結等明顯變異現象，應盡快聯絡該等藥材（或飲片）的供應商，以便妥善處理；及
- (5) 應由專人負責當面驗收附表 1 藥材和容易混淆的藥材（或飲片），以

防止出錯。

5.2.2 貯存藥材（或飲片）

- (1) 應採用良好的容器或包裝貯存藥材（或飲片）；
- (2) 經過驗收的藥材（或飲片）應立即貯藏入倉庫，並按其品質情況和藥性，作出適當貯存；
- (3) 應將附表 1 藥材與其他的藥材及飲片有效地分開貯存（請參考《中藥規例》第 11（d）條），每種附表 1 藥材應獨立包裝和附有適當標籤，以防止混雜；
- (4) 應將藥材及飲片與其他東西分開存放；
- (5) 應配合藥材（或飲片）的性質和分類，貯存在獨立的容器或包裝內（請參考《中藥規例》第 11（e）條），並註明藥名，以防止混雜；
- (6) 應確保每個容器及包裝的堅固程度均足以防止因處理該藥材（或飲片）所涉及的一般風險而引致的滲漏和污染（請參考《中藥規例》第 11（f）條）。同時，應根據藥材（或飲片）的性質，選擇最適宜的包裝材料；及
- (7) 根據藥材（或飲片）的特性，經常進行品質檢查，一旦發現變異，立即處理。如應曬的曬、應焙的焙、應殺蟲的殺蟲，盡量把變異損耗減至最低，過程中應避免藥材（或飲片）受到污染。

5.3 銷售或分銷藥材（或飲片）

- (1) 應在發貨前對藥材（或飲片）的名稱、規格、數量和批次編號進行覆核；
- (2) 應詳細檢查藥材（或飲片）的品質，如發現藥材（或飲片）已經受蟲蛀、霉變或混有雜質，一律不得發放，並應即時檢查同批藥材（或飲片）及作出妥善處理；
- (3) 應按「先進先出」的原則發放藥材（或飲片），以確保其品質；
- (4) 應發放品質合格的藥材（或飲片）；
- (5) 一般情況下，應供應藥材飲片予中藥材零售商。如涉及預先包裝多味藥材飲片，則除在香港慣常用作保健用途的「涼茶」及「煲湯料」的預先包裝多味藥材飲片外，不應售賣用作治療用途的預先包裝多味藥材飲片；及
- (6) 只應向下列人士或單位銷售或分銷附表 1 藥材（請參考《中藥規例》第 12 條）：
 - i. 就附表 1 藥材領有中藥材批發商牌照的持牌人；
 - ii. 就附表 1 藥材領有中藥材零售商牌照的持牌人；
 - iii. 製造商牌照的持牌人；
 - iv. 註冊中醫師；
 - v. 為教育或科學研究目的需要該藥材（或飲片）而根據《中醫藥條例》第 158（1）條獲豁免的人士或機構；

- vi. 為公職服務而需要該藥材（或飲片）的政府部門或公職人員；
- vii. 香港境外的購買人；
- viii. 由根據《醫院管理局條例》（第 113 章）第 3（1）條設立的醫院管理局管理或控制的醫院或診療所；或
- ix. 《醫院、護養院及留產院註冊條例》（第 165 章）所指的醫院。

5.4 運送藥材（或飲片）

應確保所管有的藥材（或飲片）沒有在未作出適當安排的情況下被託運，而有關安排是為防止因該藥材（或飲片）的交付和運輸所涉及的一般風險而引致的滲漏和污染的（請參考《中藥規例》第 11（h）條）。

5.5 標籤

- (1) 應與供應商協議採用並貫徹執行適當和固定的標籤制度；
- (2) 應確保貯存附表 1 藥材的容器或包裝上的標籤包括下列詳情，有關詳情應清楚及明確地列明（請參考《中藥規例》第 23 條）：
 - i. 該附表 1 藥材的名稱（至少包括中文名稱）；
 - ii. 在有關批發商的批發商牌照中指明的該批發商的姓名或名稱；
 - iii. 附表 1 藥材的批次編號；
 - iv. 載有“毒性中藥”或“毒性中药”的中文字句的警告；及
 - v. （如第 iv. 段提述的警告亦會以英文作出）載有“Toxic Chinese Medicine”的英文字句的警告。

同時，應盡量列明該等附表 1 藥材的產地來源；

- (3) 應確保貯存其他藥材（或飲片）的容器或包裝上的標籤包括該藥材的名稱（至少包括中文名稱）及批次編號，並應盡量列明其產地來源，有關詳情應清楚及明確地列明（請參考《中藥規例》第 24 條）；
- (4) 藥名應以《中醫藥條例》附表 1 及附表 2 內的名稱為準；附表 1 及附表 2 以外的藥材（或飲片），則應按序參照《中華人民共和國藥典》、《中華本草》、《中藥大辭典》或《中國藥材學》；及
- (5) 藥材（或飲片）除了附有正確名稱，亦可根據實際情況，附加地方習慣使用的名稱。為確保用藥恰當，有需要時應在藥名加上有關藥材（或飲片）的規格的適當字眼，以免使用時產生混淆。

6. 投訴及回收

中藥材批發商應設立和維持一個投訴及回收系統，以便某種藥材（或飲片）一旦被發現屬危險、危害健康或不適宜人類服用時，能將已銷售或分銷的該藥材（或飲片）得以迅速及在切實可行範圍內全部回收（請參考《中藥規例》第 11（i）條）。

6.1 投訴系統

- (1) 應設立一個投訴系統，以處理投訴；
- (2) 應詳細記錄有關的投訴資料，並作出適當的調查；

- (3) 應詳細記錄有關的調查結果及所作出的跟進行動；
- (4) 應定期全面檢討投訴紀錄，如發現問題重複發生，應進行全面的研究及調查；及
- (5) 有需要時應將有關資料通知相關的藥材（或飲片）供應商。

6.2 回收系統

- (1) 中藥材批發商應設有適當的回收制度，以確保中藥材批發商能迅速地從市面上收回被確定有品質或安全問題的藥材（或飲片）。另外，在必要時，管委會轄下的中藥組可指令中藥材批發商進行回收行動。合適的制度應包括：
 - i. 中藥材批發商應設立產品的回收行動程序，以便能有效及迅速地收回藥材（或飲片）；
 - ii. 中藥材批發商應指派專人負責執行和協調回收工作；
 - iii. 該人應充份掌握有關藥材（或飲片）的資料、流通渠道及其他與回收有關的資料；
 - iv. 該人應將回收行動的具體工作安排及時通知有關客戶及消費者；及
 - v. 該人應妥善貯存收回的藥材（或飲片），並作出適當處理，例如退貨或銷毀。

- (2) 該人在回收前應先行通知管委會轄下的中藥組；
- (3) 回收過程中，該人應定期向管委會轄下的中藥組匯報有關回收的進展情況，包括詳細說明已銷售及分銷藥材（或飲片）和回收藥材（或飲片）的數目，以評估其回收行動的成效；及
- (4) 該人應將有關回收事項通知本地、內地或海外的供應商及客戶。

7. 保存紀錄

中藥材批發商應保存有關的紀錄及交易文件，而其保存的紀錄及交易文件應符合下述的要求，以便有需要時可追尋懷疑有問題的藥材（或飲片）的來源及流通渠道。

7.1 《中醫藥條例》附表 1 藥材的購買及銷售紀錄

- (1) 應確保在獲取、收取、銷售或分銷附表 1 藥材的每項交易完成後的

72 小時內，將該項交易的以下詳情予以記錄：

- i. 交易日期；
- ii. 交易性質；
- iii. 所獲取、收取、銷售或分銷（視屬何情況而定）的附表 1 藥材的名稱及份量；
- iv. 向其銷售、分銷或獲其銷售、分銷該附表 1 藥材的人（視屬何情況而定）的姓名或名稱、地址及電話號碼；
- v. 證明該項交易的發票或其他文件的參考編號；及

vi. 該項交易完成後管有的該附表 1 藥材的餘量。

有關的紀錄應保存在中藥材批發商牌照所關乎的處所內，保存期不得少於自該項交易的日期起計的 2 年（請參考《中藥規例》第 13(1) 及 (2) 條）；及

(2) 附表 1 藥材的購買及銷售紀錄應有條理和易於查閱，並應保持完整，內容清楚，不得任意修改。

7.2 交易文件

(1) 應有條理地保存其獲取、收取、銷售或分銷的藥材（或飲片）的每項交易的發票或其他文件，以便查閱。有關交易的發票及文件應保存在中藥材批發商牌照所關乎的處所內保存期不得少於自該項交易的日期起計的 2 年（請參考《中藥規例》第 13 (3)、14 (1) 及 14 (3) 條）；

(2) 有關交易的發票或其他文件應載有該項交易的以下詳情（請參考《中藥規例》第 13 (3) 及 14 (2) 條）：

- i. 交易日期；
- ii. 交易性質（只適用於附表 1 藥材）；
- iii. 所獲取、收取、銷售或分銷（視屬何情況而定）的藥材（或飲片）的名稱，有需要時應在藥名加上有關藥材（或飲片）的規格的適當字眼；

- iv. 所獲取、收取、銷售或分銷（視屬何情況而定）的藥材（或飲片）的份量及批次編號；
- v. 向其銷售、分銷或獲其銷售、分銷該藥材（或飲片）的人（視屬何情況而定）的姓名或名稱、地址及電話號碼；及
- vi. 該發票或其他文件的參考編號。

(3) 應將該等發票及文件保持完整，內容清楚，不得任意修改。

8. 結語

任何從事藥材批發業人士應依照本指引的內容經營其批發業務。指引會因應實際運作經驗和社會情況的改變而作出適當的修改，以進一步提高藥材的品質及達致保障市民健康的目的。

附錄 1 炮製藥材

中藥材批發商可因應客戶的要求，對藥材進行炮製處理，除遵循本指引內容的有關要求外，還應遵守以下事項：

(1) 負責炮製的人員應具備的知識包括：

- i. 藥材及飲片的基本知識：如名稱(包括正名、別名)、品種和應用等知識；
- ii. 鑒定所炮製的藥材及飲片的基本知識：如眼看、手摸、鼻聞和口嚐等簡便的性狀鑒別方法及鑒別其真偽、優劣等知識；
- iii. 對附表 1 藥材有較為深入的瞭解：如具備辨別附表 1 藥材的基本知識；及
- iv. 炮製藥材的知識。

(2) 藥材飲片的炮製應按既定的炮製方法和工藝進行炮製，以確保其安全性和品質；

(3) 炮製前，應先檢查並確保該藥材的品質良好；

(4) 炮製時，應使用適當的設備、用具、容器及包裝材料（請參考《中藥規例》第 11 (g) (i) 條）。所有員工應確保製成品不會在炮製過程中受到污染；

(5) 炮製附表 1 藥材時，應由有經驗的人士專門負責，並使用專用設備工具炮製，及用後要徹底清洗乾淨。在炮製過程中，非有關的工作

人員不應隨意進入炮製的地方。從附表 1 藥材中挑出的雜質和炮製

附表 1 藥材所用過的水或輔料要妥善處理；

- (6) 進行炮製的地方應保持清潔衛生，以免藥材飲片受到污染。同時應嚴禁吸煙和飲食，及存放個人雜物等；亦應備有防火設施，對易燃物品的使用和貯藏，要加倍小心；
- (7) 炮製設備及用具，應保持清潔衛生和注意保養及維修，以免功能不良或引致污染（請參考《中藥規例》第 11 (g) (ii) 條）；
- (8) 炮製後的藥材飲片應經過品質檢驗（請參考《中藥規例》第 11 (g) (iii) 條），確定合格後，直接用潔淨的容器或包裝盛載，並附有適當標籤，才能發放流通。對於被確定為不合格的藥材飲片，應作廢品處理，不可出售；
- (9) 除了對藥材進行炮製時所應採用合適的輔料或添加物料外，其他不合規格或不必要的染色料、脫色物、加重物或矯味劑等物料都不應使用，以免影響藥材飲片的應有性質如外觀、顏色和氣味等；及
- (10) 應在炮製藥材過程完成後 72 小時內，填寫一份炮製紀錄，內容應包括下列詳情：
- i. 炮製所用的每種物料（包括會被炮製的藥材或藥材混合劑）的名稱及份量；
 - ii. 經炮製的藥材飲片的名稱及份量；

- iii. 炮製方法的名稱或說明；
- iv. 完成炮製的日期；
- v. 經炮製的藥材飲片的檢驗結果；及
- vi. 監管炮製的人的姓名。

該紀錄應保存在中藥材批發商牌照所關乎的處所內，保存期不得少於自完成有關炮製的日期起計的 2 年（請參考《中藥規例》第 11(g) (iv)、(v) 及 (vi) 條）。炮製紀錄應有條理和易於查閱，並應保持完整，內容清楚，不得任意修改。

附錄 2 銷售單味中藥配方顆粒

中藥材批發商可以進口及銷售單味中藥配方顆粒，除遵循本指引內容的有關要求外，還應遵守以下事項：

- (1) 進口及銷售單味中藥配方顆粒之前，應先提交產品的資料予管委會轄下的中藥組，以確定其是否需要註冊。須提交的資料如下：
 - i. 該單味中藥配方顆粒的樣本或樣板(包括標籤內容)；
 - ii. 生產地醫藥管理當局發出的生產許可證明文件；
 - iii. 生產地醫藥管理當局發出有關的單味中藥配方顆粒的銷售證明文件(如適用)；
 - iv. 該單味中藥配方顆粒的藥材及輔料的名稱和份量；
 - v. 有關藥材的鑒定報告；
 - vi. 有關藥材的來源及產地；
 - vii. 該單味中藥配方顆粒的生產方法(例如詳細的提取工藝)；及
 - viii. 該單味中藥配方顆粒的提取率。
- (2) 應確保所銷售的單味中藥配方顆粒符合中成藥註冊的三項安全標準(即重金屬含量標準、農藥殘留量標準及微生物限度標準)；
- (3) 只可供應單味中藥配方顆粒予中醫師、持牌中藥材零售商或批發商。如該單味中藥配方顆粒含附表 1 藥材，則只可供應予註冊中醫師、或就附表 1 藥材領有牌照的中藥材零售商或批發商；

- (4) 應確保貯存單味中藥配方顆粒的容器或包裝上的標籤包括下列詳情：
- i. 該單味中藥配方顆粒的名稱；
 - ii. 有關等量性的比例，亦即每克顆粒含相當於原藥材飲片的量；
 - iii. 載有「只供中醫師處方配發使用」的中文字句的說明；
 - iv. 該單味中藥配方顆粒的包裝規格說明；
 - v. 該單味中藥配方顆粒的常用量或最高服用量；
 - vi. 該單味中藥配方顆粒的製造商或經銷商的姓名或名稱；及
 - vii. 該單味中藥配方顆粒的失效日期。
- (5) 如有獲取、收取、銷售或分銷附表1藥材的單味中藥配方顆粒，應確保該項交易的詳情均予以記錄。詳見第7部分「保存紀錄」。

附錄 3 《中醫藥條例》附表 1 中藥材名單

名稱	名稱
(三劃)	青娘蟲(Lytta)
山豆根(Radix Sophorae Tonkinensis)	(九劃)
(四劃)	砒石(Arsenolite)
水銀(Mercury)	砒霜(Arsenic trioxide)
(五劃)	洋金花(Flos Daturae Metelis)
	紅娘蟲(Huechys)
	紅粉(Hydrargyri Oxydum Rubrum)
生千金子(unprocessed Semen Euphorbiae)	(十劃)
生川烏(unprocessed Radix Aconiti)	鬼臼(桃耳七、八角蓮)(Radix or Rhizoma
生天仙子(unprocessed Semen Hyoscyami)	Podophylli emodis, or Radix or Rhizoma
生天南星(unprocessed Rhizoma Arisaematis)	Dysosmatis)
生巴豆(unprocessed Fructus Crotonis)	(十一劃)
生半夏(unprocessed Rhizoma Pinelliae)	
生甘遂(unprocessed Radix Kansui)	
生白附子(禹白附、關白附)(unprocessed	雪上一枝蒿(Radix Aconiti Brachypodi or Radix
Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Coreani)	Aconiti Szechenyiani)
生附子(unprocessed Radix Aconiti Lateralis)	(十二劃)
生狼毒(unprocessed Radix Euphorbiae	
Fischerianae, Radix Euphorbiae Ebracteolatae or	
Radix Stellerae)	
生草烏(unprocessed Radix Aconiti Kusnezoffii)	雄黃(Realgar)
生馬錢子(unprocessed Semen Strychni)	斑蝥(Mylabris)
生藤黃(unprocessed Resina Garcinia Morellae)	(十四劃)
白降丹(Mercurous chloride and mercuric chloride)	
(六劃)	輕粉(Calomelas)
	雌黃(Orpiment)
朱砂(Cinnabaris)	(十五劃)
(八劃)	鬧羊花(Flos Rhododendri Mollis)
	蟾酥(Venenum Bufonis)

附錄 4 《中醫藥條例》附表 2 中藥材名單

名稱	名稱
(一劃)	川貝母(Bulbus Fritillariae Cirrhosae)
一支香(Herba Veronicae)	川芎(Rhizoma Chuanxiong)
一枝黃花(Herba Solidaginis)	川棟子(Fructus Toosendan)
一點紅(Herba Emiliae)	川槿皮(Cortex Hibisci)
(二劃)	千年健(Rhizoma Homalomenae)
丁公藤(Caulis Erycibes)	千里光(Herba Senecionis Scandentis)
九里香(Folium et Cacumen Murrayae)	大血藤(Caulis Sargentodoxae)
九香蟲(Aspongopus)	大青葉(Folium Isatidis)
九節菖蒲(Rhizoma Anemones Altaicae)	大風子(Semen Hydnocarpi)
了哥王(Radix Wikstroemae)	大風艾(Herba Blumeae Balsamiferae)
人參(Radix Ginseng)	大黃(Radix et Rhizoma Rhei)
人參葉(Folium Ginseng)	大腹皮(Pericarpium Arecae)
七葉蓮(Caulis et Folium Schefflerae Arboricolae)	大葉金不換(Herba Polygalae Chinensis)
(三劃)	大薊(Herba seu Radix Cirsii Japonici)
三七(Radix Notoginseng)	女貞子(Fructus Ligustri Lucidi)
三叉苦(Folium et Ramulus Evodiae)	小飛楊草(Herba Euphorbiae Thymifoliae)
三白草(Rhizoma Saururi or Herba Saururi)	小通草(Medulla Stachyuri or Medulla Helwingiae)
三棱(Rhizoma Sparganii)	小連翹(Herba Hyperici Erecti)
三葉五加(Radix Acanthopanax Trifoliati)	小葉蓮(Fructus Podophylli)
山大顏(Folium Psychotriae Rubrae)	小駁骨(Herba Gendarussae)
山芝麻(Radix Helicteris)	小薊(Herba Cirsii)
山茱萸(Fructus Corni)	(四劃)
山麥冬(Radix Liriope)	及己(Radix Chloranthi Serrati)
山萸薺(Radix Anisodi Tangutici)	太子參(Radix Pseudostellariae)
山萆薢(Rhizoma Dioscoreae Tokoro)	水牛角(Cornu Bubali)
山慈姑(Pseudobulbus Cremastrae seu Pleiones)	水紅花子(Fructus Polygoni Orientalis)
山葡萄(Caulis Ampelopsis Brevipedunculae)	水蛭(Hirudo)
山薊(Caulis et Folium Piperis Hancei)	水錢草(Herba Hedyotidis Corymbosae)
土木香(Radix Inulae)	王不留行(Semen Vaccariae)
土貝母(Rhizoma Bolbostemmae)	五加皮(Cortex Acanthopanax)
土荊皮(Cortex Pseudolaricis)	五味子(Fructus Schisandrae)
土荊芥(Herba Chenopodii)	五倍子(Galla Chinensis)
土茯苓(Rhizoma Smilacis Glabrae)	五靈脂(Faeces Troglodyteris)
土鱉蟲(Eupolyphaga seu Steleophaga)	天仙藤(Herba Aristolochiae)
川木香(Radix Vladimiriae)	天冬(Radix Asparagi)
川木通(Caulis Clematidis Armandii)	天竺子(Fructus Nandinae Domesticae)
川牛膝(Radix Cyathulae)	天竺黃(Concretio Silicea Bambusae)
	天花粉(Radix Trichosanthis)
	天麻(Rhizoma Gastrodiae)

名稱

天葵子(Radix Semiaquilegiae)
 毛冬青(Radix Ilicis Pubescentis)
 毛茛(Herba Ranunculi Japonici)
 毛訶子(Fructus Terminaliae Billericae)
 木防己(Radix Cocculi Trilobi)
 木芙蓉葉(Folium Hibisci Mutabilis)
 木香(Radix Aucklandiae)
 木通(Caulis Akebiae)
 木賊(Herba Equiseti Hiemalis)
 木蝴蝶(Semen Oroxyli)
 木鱉子(Semen Momordicae)
 巴豆霜(processed Semen Crotonis)
 巴戟天(Radix Morindae Officinalis)
 月季花(Flos Rosae Chinensis)
 火殃筋(Caulis Euphorbiae Antiquori)
 火炭母(Herba Polygoni Chinensis)
 丹參(Radix Salviae Miltiorrhizae)
 升麻(Rhizoma Cimicifugae)
 牛筋草(Herba Eleusine Indicae)
 牛黃(Calculus Bovis)
 牛蒡子(Fructus Arctii)
 牛膝(Radix Achyranthis Bidentatae)
 片薑黃(Rhizoma Wenyujin Concisa)

(五劃)

瓜子金(Herba Polygalae Japonicae)
 瓜蒌(Fructus Trichosanthis)
 瓜蒌子(Semen Trichosanthis)
 瓜蒌皮(Pericarpium Trichosanthis)
 石上柏(Herba Selaginellae Doederleinii)
 石仙桃(Herba Pholidotae Chinensis)
 石決明(Concha Haliotidis)
 石見穿(Herba Salviae Chinensis)
 石南葉(Folium Photiniae)
 石韋(Folium Pyrrosiae)
 石斛(Herba Dendrobii)
 石菖蒲(Rhizoma Acori Tatarinowii)
 石蒜(Bulbus Lycoridis Radiatae)
 白及(Rhizoma Bletillae)
 白朮(Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 白芍(Radix Paeoniae Alba)
 白花丹(Radix Plumbaginis Zeylanicae)
 白前(Rhizoma Cynanchi Stauntonii)
 白英(Herba Solani Lyrati)
 白首烏(Radix Cynanchi Auriculati)
 白頭翁(Radix Pulsatillae)

名稱

白薇(Radix Cynanchi Atrati)
 白鮮皮(Cortex Dictamni)
 白蘞(Radix Ampelopsis)
 平貝母(Bulbus Fritillariae Ussuriensis)
 田皂角(Herba Aeschynomenes Indicae)
 田基黃(Herba Hyperici Japonici)
 北沙參(Radix Glehniae)
 北豆根(Rhizoma Menispermii)
 瓦松(Herba Orostachyos)
 瓦楞子(Concha Arcae)
 甘松(Radix et Rhizoma Nardostachyos)
 玄明粉(Natrii Sulfas Exsiccatus)
 玄參(Radix Scrophulariae)
 半枝蓮(Herba Scutellariae Barbatae)
 半楓荷根(Radix Pterospermi Heterophylli)
 半邊旗(Herba Pteridis Semipinnatae)
 半邊蓮(Herba Lobeliae Chinensis)
 仙茅(Rhizoma Curculiginis)
 仙鶴草(Herba Agrimoniae)
 功勞木(Caulis Mahoniae)
 冬葵果(Fructus Malvae)
 冬蟲夏草(Cordyceps)
 玉葉金花(Ramulus et Folium Mussaendae Pubescentis)

(六劃)

地丁草(Herba Corydalis Bungeanae)
 地骨皮(Cortex Lycii)
 地黃(Radix Rehmanniae)
 地楓皮(Cortex Illicii)
 地榆(Radix Sanguisorbae)
 地膚子(Fructus Kochiae)
 地錦草(Herba Euphorbiae Humifusae)
 地膽頭(Herba Elephantopi)
 地蕊(Herba Melastomatis Dodecandri)
 伊貝母(Bulbus Fritillariae Pallidiflorae)
 肉豆蔻(Semen Myristicae)
 肉蓯蓉(Herba Cistanches)
 西河柳(Cacumen Tamaricis)
 西洋參(Radix Panacis Quinquefolii)
 西紅花(Stigma Croci)
 朱砂根(Radix Ardisiae Crenatae)
 安息香(Benzoinum)
 百部(Radix Stemonae)
 竹茹(Caulis Bambusae in Taeniam)
 竹節參(Rhizoma Panacis Japonici)

名稱

艾葉(Folium Artemisiae Argyi)
血竭(Resina Draconis)
血餘炭(Crinis Carbonisatus)
羊蹄甲(Radix Bauhiniae Hupehaneae)
全蠍(Scorpio)
合歡皮(Cortex Albiziae)
合歡花(Flos Albiziae)
老鸛草(Herba Erodii or Herba Geranii)

(七劃)

防己(Radix Stephaniae Tetrandrae)
防風(Radix Saposhnikoviae)
防風草(Herba Epimeredis Indicae)
牡丹皮(Cortex Moutan)
牡荊葉(Folium Viticis Negundo)
赤石脂(Halloysitum Rubrum)
赤芍(Radix Paeoniae Rubra)
杜仲(Cortex Eucommiae)
辛夷(Flos Magnoliae)
夾竹桃葉(Folium Nerii)
忍冬藤(Caulis Lonicerae)
皂角刺(Spina Gleditsiae)
杠板歸(Herba Polygoni Perfoliati)
決明子(Semen Cassiae)
沙苑子(Semen Astragali Complanati)
車前子(Semen Plantaginis)
車前草(Herba Plantaginis)
何首烏(Radix Polygoni Multiflori)
肝風草(Herba Zephyranthis Candidae)
扶桑花(Flos Hibisci Rosae-Sinensis)
走馬胎(Rhizoma Ardisiae Gigantifoliae)
吳茱萸(Fructus Evodiae)
芒硝(Natrii Sulfas)
伸筋草(Herba Lycopodii)
豆蔻(Fructus Amomi Rotundus)
伽藍菜(Herba Kulancoes Laciniatae)
沒藥(Myrrha)

(八劃)

京大戟(Radix Euphorbiae Pekinensis)
芥子(Semen Sinapis)
松毛(Folium Pini)
松花粉(Pollen Pini)
刺五加(Radix Acanthopanax Senticosi)
刺莧菜(Herba seu Radix Amaranthi)

名稱

刺楸皮(Corium Erinacei seu Hemiechianus)
青木香(Radix Aristolochiae)
青風藤(Caulis Sinomenii)
青葉膽(Herba Swertiae Mileensis)
青葙子(Semen Celosiae)
青蒿(Herba Artemisiae Annuae)
青黛(Indigo Naturalis)
青礞石(Lapis Chloriti)
知母(Rhizoma Anemarrhenae)
亞乎奴(Herba Cissampelotis)
亞麻子(Semen Lini)
虎耳草(Herba Saxifragae)
虎杖(Rhizoma Polygoni Cuspidati)
虎刺(Herba Damnacanthi)
使君子(Fructus Quisqualis)
狗尾草(Herba Setariae Viridis)
狗脊(Rhizoma Cibotii)
狗脊貫眾(Rhizoma Woodwardiae)
芫花(Flos Genkwa)
芫荽子(Fructus Coriandri)
夜明砂(Faeces Vespertilionis)
油松節(Lignum Pini Nodi)
金果欖(Radix Tinosporae)
金沸草(Herba Inulae)
金錢草(Herba Lysimachiae)
金雞納皮(Cortex Cinchonae)
金礞石(Lapis Micae Aureus)
金櫻子(Fructus Rosae Laevigatae)
金錢草(Herba Antenoroni Neofiliformis)
乳香(Olibanum)
卷柏(Herba Selaginellae)
羌活(Rhizoma et Radix Notopterygii)
長春花(Herba Catharanthi Rosei)
兩面針(Radix Zanthoxyli)
兩頭尖(Rhizoma Anemones Raddeanae)
延胡索(Rhizoma Corydalis)
委陵菜(Herba Potentillae Chinensis)
阿膠(Colla Corii Asini)
阿魏(Resina Ferulaen)
花蕊石(Ophicalcitum)
板藍根(Radix Isatidis)
明黨參(Radix Changii)
佩蘭(Herba Eupatorii)

(九劃)

柏子仁(Semen Platycladi)

名稱

苦木(Ramulus et Folium Picrasmae)
 苦參(Radix Sophorae Flavescentis)
 苦楝皮(Cortex Meliae)
 胖大海(Semen Sterculiae Lychnophorae)
 紅大戟(Radix Knoxiae)
 紅旱蓮(Herba Hyperici)
 紅豆蔻(Fructus Galangae)
 紅藥子(Radix Pteroxygoni Giraldui)
 紅芪(Radix Hedysari)
 穿山龍(Rhizoma Dioscoreae Nipponicae)
 穿心蓮(Herba Andrographitis)
 香加皮(Cortex Periplocae)
 香白芷(Radix Angelicae Citriodoraе)
 香果脂(Oleum Linderae)
 香附(Rhizoma Cyperi)
 禹州漏蘆(Radix Echinopsis)
 禹餘糧(Limonitum)
 南沙參(Radix Adenophorae)
 南板藍根(Rhizoma et Radix Baphicacanthidis Cusiae)
 南蛇藤根(Radix Celastris Orbiculati)
 南鶴蝨(Fructus Carotae)
 急性子(Semen Impatiens)
 前胡(Radix Peucedani)
 降香(Lignum Dalbergiae Odoriferae)
 相思子(Semen Abri Precatorii)
 垂盆草(Herba Sedi)
 珍珠母(Concha Margaritifera Usta)
 珍珠透骨草(Herba Speranskiae Tuberculatae)
 枸骨葉(Folium Ilicis Cornutae)
 首烏藤(Caulis Polygoni Multiflori)
 苘麻子(Semen Abutili)
 苧麻根(Radix Boehmeriae)
 枳殼(Fructus Aurantii)
 枳椇子(Semen Hoveniae)
 枳實(Fructus Aurantii Immaturus)
 胡黃連(Rhizoma Picrorhizae)
 胡蘆巴(Semen Trigonellae)
 飛楊草(Herba Euphorbiae Hirtae)
 重樓(Rhizoma Paridis)
 虻蟲(Tabanus)
 厚樸(Cortex Magnoliae Officinalis)
 厚樸花(Flos Magnoliae Officinalis)
 威靈仙(Radix Clematidis)

名稱

(十劃)

射干(Rhizoma Belamcandae)
 浮小麥(Fructus Triticis Levis)
 浮石(Pumex)
 浮萍(Herba Spirodelaе)
 珠子參(Rhizoma Panacis Majoris)
 桃仁(Semen Persicae)
 夏天無(Rhizoma Corydalis Decumbentis)
 夏枯草(Spica Prunellae)
 烏毛蕨貫眾(Rhizoma Blechni)
 烏藥(Radix Linderae)
 秦皮(Cortex Fraxini)
 秦艽(Radix Gentianae Macrophyllae)
 桑白皮(Cortex Mori)
 桑枝(Ramulus Mori)
 桑寄生(Herba Taxilli)
 桑螵蛸(Ootheca Mantidis)
 益母草(Herba Leonuri)
 益智(Fructus Alpiniae Oxyphyllae)
 倒扣草(Herba Achyranthis Asperae)
 浙貝母(Bulbus Fritillariae Thunbergii)
 馬尾連(Radix et Rhizoma Thalictri)
 馬勃(Lasiosphaera seu Calvatia)
 馬兜鈴(Fructus Aristolochiae)
 馬蹄金(Herba Dichondrae Repentis)
 馬鞭草(Herba Verbenae)
 馬寶(Calculus Equi)
 馬纓丹(Folium Lantanae Camarae)
 草豆蔻(Semen Alpiniae Katsumadai)
 草果(Fructus Tsaoko)
 草烏葉(Folium Aconiti Kusnezoffii)
 桂枝(Ramulus Cinnamomi)
 荊芥(Herba Schizonepetae)
 海金沙(Spora Lygodii)
 海風藤(Caulis Piperis Kadsurae)
 荔枝草(Herba Salviae Plebeiae)
 徐長卿(Radix Cynanchi Paniculati)
 柴胡(Radix Bupleuri)
 臭茉莉(Radix Clerodendri Philippini)
 茵陳(Herba Artemisiae Scopariae)
 茜草(Radix Rubiae)
 鬼針草(Herba Bidentis Bipinnatae or Herba Bidentis Pilosae)
 鬼箭羽(Ramulus Euonymi)
 拳參(Rhizoma Bistortae)
 桔梗(Radix Platycodi)

名稱

骨碎補(Rhizoma Drynariae)
粉草薺(Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)
芫薺子(Fructus Leonuri)
凌霄花(Flos Campsis)
娑羅子(Semen Aesculi)
素馨花(Flos Jasmini)

(十一劃)

剪刀草(Herba Clinopodii Gracilis)
常山(Radix Dichroae)
常春藤(Caulis Hederae Sinensis)
牽牛子(Semen Pharbitidis)
望月砂(Faeces Leporis)
望江南(Semen Cassiae Occidentalis)
通天草(Herba Eleocharitis)
通草(Medulla Tetrapanacis)
莪朮(Rhizoma Curcuma)
救必應(Cortex Ilicis Rotundae)
麥冬(Radix Ophiopogonis)
羚羊角(Cornu Saigae Tataricae)
淡竹葉(Herba Lophatheri)
淫羊藿(Herba Epimedii)
野老鸛草(Herba Geranii Caroliniani)
野牡丹(Herba Melastomatis Candii)
野葡萄(Radix Vitis Adstrictae)
細辛(Herba Asari)
鹿角(Cornu Cervi)
鹿角霜(Cornu Cervi Degelatinatum)
鹿茸(Cornu Cervi Pantotrichum)
鹿銜草(Herba Pyrolae)
蛇床子(Fructus Cnidii)
蛇莓(Herba Duchesneae Indicae)
莢果蕨貫眾(Rhizoma Matteucciae)
陸英(Herba Sambuci Chinensis)
側柏葉(Cacumen Platycladi)
接骨木(Ramulus Sambuci Williamsii)
接骨草(Radix Cynoglossi Amabilis)
透骨草(Caulis Impatiensis)
商陸(Radix Phytolaccae)
貫眾(Rhizoma Cyrtomii)
崗梅根(Radix Ilicis Asprellae)
崗稔根(Radix Rhodomyrti)
麻黃(Herba Ephedrae)
麻黃根(Radix Ephedrae)
魚腥草(Herba Houttuyniae)
魚腦石(Asteriscus Pseudosciaenae)

名稱

魚藤(Radix seu Caulis Derridis Trifoliatae)
乾漆(Resina Toxicodendri)
假蒟(Herba Piperis Sarmentosi)
密蒙花(Flos Buddlejae)
雪蓮花(Herba Saussureae Involucratae)
排錢草(Ramulus et Folium Phyllodii Pulchelli)
連錢草(Herba Glechomae)
連翹(Fructus Forsythiae)
旋覆花(Flos Inulae)
敗醬草(Herba Patriniae)

(十二劃)

訶子(Fructus Chebulae)
華山參(Radix Physochlainae)
黃毛耳草(Herba Hedyotis Chrysotrichae)
黃花母(Herba Sidae Rhombifoliae)
黃花棉(Herba Malvatri Coromandeliani)
黃芩(Radix Scutellariae)
黃柏(Cortex Phellodendri)
黃荊子(Fructus Viticis Negundo)
黃連(Rhizoma Coptidis)
黃精(Rhizoma Polygonati)
黃藤(Caulis Fibraureae)
黃藥子(Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae)
黃芪(Radix Astragali)
湖北貝母(Bulbus Fritillariae Hupehensis)
紫石英(Fluoritum)
紫貝齒(Concha Mauritiae Arabicae)
紫花地丁(Herba Viola)
紫茉莉根(Radix Mirabilis)
紫珠葉(Folium Callicarpae Formosanae)
紫荊皮(Cortex Kadsurae Radicis)
紫草(Radix Arnebiae or Radix Lithospermi)
紫梢花(Spongilla)
紫菀(Radix Asteris)
紫萁貫眾(Rhizoma Osmundae)
紫蘇梗(Caulis Perillae)
番石榴葉(Folium Psidii Guajavae)
番瀉葉(Folium Sennae)
絡石藤(Caulis Trachelospermi)
款冬花(Flos Farfarae)
黑老虎根(Radix Kadsurae Coccinea)
黑面神(Folium et Cacumen Breyniae Fruticosae)
黑種草子(Semen Nigellae)
無名異(Pyrolusitum)

名稱

無根藤(Herba Casythae Filiformis)
無患子(Fructus Sapindi Mukorossi)
絞股藍(Herba Gynostemmatis)
陽起石(Tremolium)
尋骨風(Herba Aristolochiae Mollissimae)
買麻藤(Caulis Gneti)
蛤殼(Concha Meretricis seu Cyclinae)
菟絲子(Semen Cuscutae)
菝葜(Rhizoma Smilacis Chinensis)
楮實子(Fructus Broussonetiae)
棕櫚(Petiolus Trachycarpi)
鈎藤(Ramulus Uncariae cum Uncis)

(十三劃)

雷丸(Omphalia)
雷公藤(Radix Tripterygii Wilfordii)
葉下珠(Herba Phyllanthi Urinariae)
葉底珠(Cacumen Securinegae Suffruticosae)
腹水草(Herba Veronicastri)
椿皮(Cortex Ailanthi)
煅石膏(Gypsum Fibrosum Preparata)
落地生根(Herba Bryophylli Pinnati)
矮地茶(Herba Ardisiae Japonicae)
鼠曲草(Herba Gnaphalii Affinis)
過江龍(Caulis Entadae)
蜂房(Nidus Vespae)
預知子(Fructus Akebiae)
楓香脂(Resina Liquidambaris)
楓楊葉(Folium Pterocaryae Stenopterae)
葛根(Radix Puerariae)
蜈蚣(Scolopendra)
萱草根(Radix Hemerocallis)
補骨脂(Fructus Psoraleae)
韭菜子(Semen Allii Tuberosi)
溪黃草(Herba Rabdosiae Lophanthoidis)
榔榆皮(Cortex Ulmi Parvifoliae)
腫節風(Herba Sarcandrae)
篇蓄(Herba Polygoni Avicularis)
路路通(Fructus Liquidambaris)
當歸(Radix Angelicae Sinensis)
葶藶子(Semen Lepidii or Semen Descurainiae)

(十四劃)

漆大姑(Folium Glochidii Eriocarpi)
漆姑草(Herba Saginae Japonicae)

名稱

製千金子(processed Semen Euphorbiae)
製川烏(processed Radix Aconiti)
製天仙子(processed Semen Hyoscyami)
製天南星(processed Rhizoma Arisaematis)
製巴豆(processed Fructus Crotonis)
製半夏(processed Rhizoma Pinelliae)
製甘遂(processed Radix Kansui)
製白附子(禹白附、關白附)(processed Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Corean)
製附子(processed Radix Aconiti Lateralis)
製狼毒(processed Radix Euphorbiae fischerianae, Radix Euphorbiae ebracteolatae, or Radix Stellerae)
製草烏(processed Radix Aconiti Kusnezoffii)
製馬錢子(processed Semen Strychni)
製藤黃(processed Resina Garcinia Morellae)
滿山紅(Folium Rhododendri Daurici)
漢中防己(Radix Aristolochiae Heterophyllae)
蒼朮(Rhizoma Atractylodis)
蒼耳子(Fructus Xanthii)
槐角(Fructus Sophorae)
遠志(Radix Polygalae)
鳳尾草(Herba Pteridis Multifidae)
銀杏葉(Folium Ginkgo)
銀柴胡(Radix Stellariae)
綿馬貫眾(Rhizoma Dryopteris Crassirhizomae)
綿萆薢(Rhizoma Dioscoreae Septemlobae)
蓖麻子(Semen Ricini)
蒲黃(Pollen Typhae)
墓頭回(Radix Patriniae Heterophyllae or Radix Patriniae Scabrae)
蒺藜(Fructus Tribuli)
豨薟草(Herba Siegesbeckiae)
漏蘆(Radix Rhapontici)
榕鬚(Radix Aerio Fici Microcarpae)

(十五劃)

蓼大青葉(Folium Polygoni Tinctorii)
赭石(Haematitum)
豬牙皂(Fructus Gleditsiae Abnormalis)
豬屎豆(Herba Crotalariae Mucronatae)
豬苓(Polyporus)
餘甘子(Fructus Phyllanthi)
廣防己(Radix Aristolochiae Fangchi)
廣東土牛膝(Radix Eupatorii Chinensis)
廣東萬年青(Herba Aglaonematis)

名稱

廣金錢草(Herba Desmodii Styracifolii)
墨旱蓮(Herba Ecliptae)
蓮房(Receptaculum Nelumbinis)
蓮鬚(Stamen Nelumbinis)
萆㝱(Fructus Piperis Longi)
萆澄茄(Fructus Litseae)
蔓荊子(Fructus Viticis)
寬根藤(Caulis Tinosporae)
劉寄奴(Herba Artemisiae Anomalaе)
槲寄生(Herba Visci)
穀精草(Flos Eriocauli)
鴉膽子(Fructus Bruceae)
僵蠶(Bombyx Batryticatus)

(十六劃)

蕤仁(Nux Prinsepiae)
燈心草(Medulla Junci)
燈籠草(Fructus seu Herba Physalis Pubescentis)
貓爪草(Radix Ranunculus Ternati)
壁虎(Gekko Swinhonis)
獨活(Radix Angelicae Pubescentis)
礪砂(Sal Ammoniacus)
蕤香草(Herba Cymbopogonis)
蕪荑(Fructus Ulmi Macrocarpae)
積雪草(Herba Centellae)
鴨跖草(Herba Commelinae)
鴨腳木(Cortex Schefflerae Octophyllae)
龍葵(Herba Solani Nigri)
龍膽(Radix Gentianae)
龍鬚草(Herba Junci Setchuensis)
龍脷葉(Folium Sauropi)
錦燈籠(Calyx seu Fructus Physalis)
澤瀉(Rhizoma Alismatis)
澤蘭(Herba Lycopi)

(十七劃)

膽南星(Arisaema cum Bile)
薜荔果(Fructus Fici Pumilae)
薯蕷(Rhizoma Dioscoreae Cirrhosae)
薑黃(Rhizoma Curcumae Longae)
萆箕篤(Herba Stephaniae Longae)

名稱

(十八劃)

鵝不食草(Herba Centipedae)
藎本(Rhizoma Ligustici)
翻白草(Herba Potentillae Discoloris)
羅布麻葉(Folium Apocyni Veneti)
蟲白蠟(Cera Chinensis)
斷血流(Herba Clinopodii)
斷腸草(Herba Gelsemii Elegantis)
雞血藤(Caulis Spatholobi)
雞冠花(Flos Celosiae Cristatae)
雞屎藤(Herba Paederiae)
雞骨香(Radix Crotonis Crassifolii)
雞骨草(Herba Abri)
覆盆子(Fructus Rubi)
瞿麥(Herba Dianthi)
臘梅花(Flos Chimonanthe Praecocis)
鎖陽(Herba Cynomorii)
檳榔(Semen Arecae)
蟬蛻(Periostracum Cicadae)
蟛蜞菊(Herba Wedeliae)

(十九劃)

關木通(Caulis Aristolochiae Manshuriensis)
霧水葛(Herba Pouzolziae Zeylanicae)
爐甘石(Calamina)
顛茄草(Herba Belladonnae)
糯稻根(Radix Oryzae Glutinosae)
藜蘆(Radix et Rhizoma Veratri)

(二十劃)

蘇合香(Styrax)
藿香(Herba Agastaches)
黨參(Radix Codonopsis)
蕘蛇(Agkistrodon)

(二十一劃)

麝香(Moschus)
續草(Radix Valerianae)
鐵掃帚(Herba Lespedezae Cuneatae)
露兜筋(Radix Pandani Tectorii)
鶴蝩(Fructus Carpesii)
續斷(Radix Dipsaci)

名稱

(二十三劃)

蘿芙木(Radix Rauvolfiae)

(二十四劃)

鷹不泊(Radix Zanthoxyli Avicennae)

名稱

(二十九劃)

鬱金(Radix Curcumae)

附錄 5 《中醫藥條例》附表 1 藥材的購買及銷售紀錄（參考格式）

交易日期	交易性質	附表 1 藥材的名稱及份量	賣家（供應者）的姓名或名稱、地址及電話號碼	買家（購買者）的姓名或名稱、地址及電話號碼	交易參考編號	附表 1 藥材的餘量

附錄 6 炮製紀錄（參考格式）

完成炮製 的日期	藥材飲片的名稱及份量	用作炮製的物料		炮製方法的名稱或說明	經炮製的藥材飲 片的檢驗結果	監管炮製的人的 姓名
		名稱	份量			

附錄 7 重量的計量換算表

應採用十進制重量的計量單位，即公斤、克或毫克的重量單位。本港零售市場亦慣用斤（司馬）、兩（司馬）、錢（司馬）、分（司馬）等作為計量單位。另外，本港所慣用的重量計量單位與內地市場所採用的重量計量單位是有區別的。

（一）十進制單位與本港慣用單位重量換算

1 公斤=1.65347 斤（司馬）

100 克=2.64555 兩（司馬）

10 克 =0.264555 兩（司馬）

1 克 =0.0264555 兩（司馬）

（二）本港慣用單位與十進制單位重量換算

1 斤（司馬）=0.60478982 公斤

1 兩（司馬）=1/16 斤=37.7994 克

1 錢（司馬）=1/160 斤=3.77994 克

1 分（司馬）=1/1600 斤=377.994 毫克

（註：上述重量換算的詳情請參閱香港法例第 68 章《度量衡條例》。）