

《釋義及通則條例》

決議

(根據《釋義及通則條例》(第1章)第34(2)條)

《2008年污水處理服務(工商業污水附加費)(修訂)規例》

議決修訂於2008年5月14日提交立法會會議省覽的《2008年污水處理服務(工商業污水附加費)(修訂)規例》(即刊登於憲報的2008年第106號法律公告) —

(a) 廢除第3條而代以 —

“3. 工商業污水附加費率

第3(1)(a)及(b)條現予廢除，代以 —

“(a) 如該附加費的發單收費期間始於2008年8月1日之前的任何一日，並於2008年8月1日至2009年7月31日之間(該兩日亦包括在內)的任何一日終結，須按照以附表5第I部所指明的方程式計算的以每立方米供水量計的收費率繳付附加費；

(b) 如該附加費的發單收費期間始於2008年8月1日至2009年7月31日之間(該兩日亦包括在內)的任何一日，並於2009年8月1日之前的任何一日終結，須按照附表1第3欄所指明以每立方米供水量計的收費率繳付附加費；

- (c) 如該附加費的發單收費期間始於 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日之間 (該兩日亦包括在內) 的任何一日，並於 2009 年 8 月 1 日或以後終結，須按照以附表 5 第 II 部所指明的方程式計算的以每立方米供水量計的收費率繳付附加費；或
- (d) 如該附加費的發單收費期間始於 2009 年 8 月 1 日或以後，須按照附表 1 第 4 欄所指明以每立方米供水量計的收費率繳付附加費。”。 ”；

(b) 加入 —

“3A. 工商業污水附加費率的更改

- (1) 第 4(2)條現予修訂，廢除 “或 II” 而代以 “、 II 或 III” 。
- (2) 第 4(3)條現予修訂，廢除兩度出現的 “2 年” 而代以 “3 年” 。
- (3) 第 4(4)條現予修訂，廢除 “2 年” 而代以 “3 年” 。 ”；
- (c) 在第 4 條中，加入 —
- “(1A) 第 8(1)條現予廢除，代以 —
- “(1) 凡新的工商業污水附加費率 —
- (a) 是在 2008 年 8 月 1 日前，根據第 4(2)條於某發單收費期間內釐定；並

(b) 於 2008 年 8 月 1
日是適用於有關用
戶或代理人的，

則該新附加費率在自該發單收費期間開
始起計的 3 年內有效。在該 3 年屆滿
時，第 3 條所規定的收費率即適用，除
非該用戶或代理人根據第 4(1)條作進
一步化驗及排水事務監督根據第 4 條另
作釐定。”。 ”；

- (d) 在第 4(2)條中，在新的第 8(4)條中，廢除 “2009 年
8 月 1 日或以後” 而代以 “2009 年 8 月 1 日至 2010
年 7 月 31 日之間(該兩日亦包括在內)的任何一
日”；
- (e) 在第 4(2)條中，加入 —

“(5) 凡於某發單收費期間，有新的工商業
污水附加費率根據第 4(2)條獲釐定，而該發單收費
期間始於 2010 年 8 月 1 日或以後，則 —

- (a) 在第 4(2)條中對附表 2 的提
述，須理解為對在 2008 年 8 月
1 日有效的附表 2 的提述；及
- (b) 適用的矩陣為附表 4 第 III 部
的矩陣。”；
- (f) 在第 5 條中，在新的附表 1 中，在方括號內，在 “3
條” 之後加入 “及附表 5”；
- (g) 在第 5 條中，在新的附表 1 中，在第 3 欄的標題
中，在 “一日” 之後加入 “並於 2009 年 8 月 1 日之
前的任何一日終結”；

(h) 廢除第 8 條而代以 —

“8. 取代附表 4”

附表 4 現予廢除，代以 —

“附表 4

[第 4 及 8 條]

第 I 部

適用於始於 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日之間(該兩日亦包括在內)的
任何一日的發單收費期間的工商業污水附加費收費率矩陣

化學需氧量_(沉澱)

(克/立方米)

	0	100	130	160	200	250	320	400	500	630	790	1000	1260	1580	2000	
2000	\$3.78															2000
1580	\$2.82	\$2.82	\$2.82	\$2.86	\$3.06	\$3.30	\$3.63	\$4.02								1580
1260	\$2.08	\$2.08	\$2.08	\$2.13	\$2.32	\$2.56	\$2.90	\$3.29	\$3.77	\$4.39						1260
1000	\$1.49	\$1.49	\$1.49	\$1.54	\$1.73	\$1.97	\$2.31	\$2.69	\$3.17	\$3.80	\$4.57	\$5.58				1000
790	\$1.01	\$1.01	\$1.01	\$1.06	\$1.25	\$1.49	\$1.83	\$2.21	\$2.69	\$3.32	\$4.09	\$5.10				790
630	\$0.64	\$0.64	\$0.64	\$0.69	\$0.88	\$1.12	\$1.46	\$1.84	\$2.32	\$2.95	\$3.72	\$4.73	\$5.98			630
500	\$0.34	\$0.34	\$0.34	\$0.39	\$0.58	\$0.82	\$1.16	\$1.55	\$2.03	\$2.65	\$3.42	\$4.43	\$5.68			500
400	\$0.11	\$0.11	\$0.11	\$0.16	\$0.36	\$0.60	\$0.93	\$1.32	\$1.80	\$2.42	\$3.19	\$4.20	\$5.45	\$6.99		400
320	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.24	\$0.48	\$0.82	\$1.20	\$1.68	\$2.31	\$3.08	\$4.09	\$5.34	\$6.88		320
250	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.24	\$0.48	\$0.82	\$1.20	\$1.68	\$2.31	\$3.08	\$4.09	\$5.34	\$6.88		250
200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.24	\$0.48	\$0.82	\$1.20	\$1.68	\$2.31	\$3.08	\$4.09	\$5.34	\$6.88		200
160	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.24	\$0.48	\$0.82	\$1.20	\$1.68	\$2.31	\$3.08	\$4.09	\$5.34	\$6.88		160

130	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.24	\$0.48	\$0.82	\$1.20	\$1.68	\$2.31	\$3.08	\$4.09	\$5.34	\$6.88		130
100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.24	\$0.48	\$0.82	\$1.20	\$1.68	\$2.31	\$3.08	\$4.09	\$5.34	\$6.88		100
0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.24	\$0.48	\$0.82	\$1.20	\$1.68	\$2.31	\$3.08	\$4.09	\$5.34	\$6.88	\$8.90	0
0	100	130	160	200	250	320	400	500	630	790	1000	1260	1580	2000		

化學需氧量_(總數)與化學需氧量_(沉澱)的差值(克/立方米)

第 II 部

適用於始於 2009 年 8 月 1 日至 2010 年 7 月 31 日之間(該兩日亦包括在內)的
任何一日的發單收費期間的工商業污水附加費收費率矩陣

化學需氧量_(沉澱)
(克/立方米)

	0	100	130	160	200	250	320	400	500	630	790	1000	1260	1580	2000	
2000	\$4.13															2000
1580	\$3.08	\$3.08	\$3.08	\$3.12	\$3.34	\$3.60	\$3.96	\$4.39								1580
1260	\$2.27	\$2.27	\$2.27	\$2.33	\$2.53	\$2.80	\$3.17	\$3.59	\$4.12	\$4.79						1260
1000	\$1.63	\$1.63	\$1.63	\$1.68	\$1.89	\$2.15	\$2.52	\$2.94	\$3.46	\$4.15	\$4.99	\$6.09				1000
790	\$1.10	\$1.10	\$1.10	\$1.16	\$1.37	\$1.63	\$2.00	\$2.41	\$2.94	\$3.63	\$4.47	\$5.57				790
630	\$0.70	\$0.70	\$0.70	\$0.75	\$0.96	\$1.22	\$1.59	\$2.01	\$2.53	\$3.22	\$4.06	\$5.17	\$6.53			630
500	\$0.37	\$0.37	\$0.37	\$0.43	\$0.63	\$0.90	\$1.27	\$1.69	\$2.22	\$2.89	\$3.73	\$4.84	\$6.20			500
400	\$0.12	\$0.12	\$0.12	\$0.17	\$0.39	\$0.66	\$1.02	\$1.44	\$1.97	\$2.64	\$3.48	\$4.59	\$5.95	\$7.63		400

320	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.26	\$0.52	\$0.90	\$1.31	\$1.83	\$2.52	\$3.36	\$4.47	\$5.83	\$7.51	320
250	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.26	\$0.52	\$0.90	\$1.31	\$1.83	\$2.52	\$3.36	\$4.47	\$5.83	\$7.51	250
200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.26	\$0.52	\$0.90	\$1.31	\$1.83	\$2.52	\$3.36	\$4.47	\$5.83	\$7.51	200
160	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.26	\$0.52	\$0.90	\$1.31	\$1.83	\$2.52	\$3.36	\$4.47	\$5.83	\$7.51	160
130	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.26	\$0.52	\$0.90	\$1.31	\$1.83	\$2.52	\$3.36	\$4.47	\$5.83	\$7.51	130
100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.26	\$0.52	\$0.90	\$1.31	\$1.83	\$2.52	\$3.36	\$4.47	\$5.83	\$7.51	100
0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.26	\$0.52	\$0.90	\$1.31	\$1.83	\$2.52	\$3.36	\$4.47	\$5.83	\$7.51	\$9.72
	0	100	130	160	200	250	320	400	500	630	790	1000	1260	1580	2000
	化學需氧量(總數)與化學需氧量(沉澱)的差值(克/立方米)														

第 III 部

適用於始於 2010 年 8 月 1 日或以後的發單收費期間的工商業污水附加費收費率矩陣

化學需氧量(沉澱)

(克/立方米)

	0	100	130	160	200	250	320	400	500	630	790	1000	1260	1580	2000
2000	\$4.51														2000
1580	\$3.36	\$3.36	\$3.36	\$3.41	\$3.65	\$3.94	\$4.33	\$4.79							1580
1260	\$2.48	\$2.48	\$2.48	\$2.54	\$2.77	\$3.05	\$3.46	\$3.92	\$4.50	\$5.23					1260
1000	\$1.78	\$1.78	\$1.78	\$1.84	\$2.06	\$2.35	\$2.75	\$3.21	\$3.78	\$4.53	\$5.45	\$6.65			1000
790	\$1.20	\$1.20	\$1.20	\$1.26	\$1.49	\$1.78	\$2.18	\$2.64	\$3.21	\$3.96	\$4.88	\$6.08			790
630	\$0.76	\$0.76	\$0.76	\$0.82	\$1.05	\$1.34	\$1.74	\$2.19	\$2.77	\$3.52	\$4.44	\$5.64	\$7.13		630

500	\$0.41	\$0.41	\$0.41	\$0.47	\$0.69	\$0.98	\$1.38	\$1.85	\$2.42	\$3.16	\$4.08	\$5.28	\$6.77		500
400	\$0.13	\$0.13	\$0.13	\$0.19	\$0.43	\$0.72	\$1.11	\$1.57	\$2.15	\$2.89	\$3.80	\$5.01	\$6.50	\$8.34	400
320	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.29	\$0.57	\$0.98	\$1.43	\$2.00	\$2.75	\$3.67	\$4.88	\$6.37	\$8.20	320
250	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.29	\$0.57	\$0.98	\$1.43	\$2.00	\$2.75	\$3.67	\$4.88	\$6.37	\$8.20	250
200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.29	\$0.57	\$0.98	\$1.43	\$2.00	\$2.75	\$3.67	\$4.88	\$6.37	\$8.20	200
160	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.29	\$0.57	\$0.98	\$1.43	\$2.00	\$2.75	\$3.67	\$4.88	\$6.37	\$8.20	160
130	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.29	\$0.57	\$0.98	\$1.43	\$2.00	\$2.75	\$3.67	\$4.88	\$6.37	\$8.20	130
100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.29	\$0.57	\$0.98	\$1.43	\$2.00	\$2.75	\$3.67	\$4.88	\$6.37	\$8.20	100
0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.29	\$0.57	\$0.98	\$1.43	\$2.00	\$2.75	\$3.67	\$4.88	\$6.37	\$8.20	\$10.61
0	100	130	160	200	250	320	400	500	630	790	1000	1260	1580	2000	0

化學需氧量_(總數)與化學需氧量_(沉澱)的差值(克/立方米)”；

(i) 加入 —

“9. 加入附表 5

現加入 —

“附表 5

[第 3 條]

第 I 部

關乎始於 2008 年 8 月 1 日之前的任何一日並
於 2008 年 8 月 1 日至 2009 年 7 月 31 日之間
(該兩日亦包括在內) 的任何一日終結的
發單收費期間的附加費率

$$\frac{(N1 \times R1) + (N2 \times R2)}{(N1 + N2)}$$

(a) 在方程式中 —

N1 : 有關的發單收費期間內在 2008
年 8 月 1 日之前的日數；

R1 : 在緊接《2008 年污水處理服務
(工商業污水附加費)(修訂)規
例》(2008 年第 106 號法律公告)
生效前有效的附表 1 第 3 或 4 欄
(視何者屬適當而定) 內就有關的
行業、業務或製造業而指明的收
費率；

N2 : 有關的發單收費期間內在 2008
年 7 月 31 日之後的日數；

R2 : 在附表 1 第 3 欄內就有關的行業、業務或製造業而指明的收費率。

(b) 在(a)段中，“有關的發單收費期間”(relevant billing period)指始於2008年8月1日之前的任何一日，並於2008年8月1日至2009年7月31日之間(該兩日亦包括在內)的任何一日終結的發單收費期間。

第 II 部

關於始於2008年8月1日至2009年7月31日之間(該兩日亦包括在內)的任何一日並於2009年8月1日或以後終結的發單收費期間的附加費率

$$\frac{(N1 \times R1) + (N2 \times R2)}{(N1 + N2)}$$

(a) 在方程式中 —

N1 : 有關的發單收費期間內在2009年8月1日之前的日數；

R1 : 在附表 1 第 3 欄內就有關的行業、業務或製造業而指明的收費率；

N2 : 有關的發單收費期間內在2009年7月31日之後的日數；

R2 : 在附表 1 第 4 欄內就有關的行業、業務或製造業而指明的收費率。

(b) 在(a)段中，“有關的發單收費期間”
(relevant billing period)指始於
2008年8月1日至2009年7月31日
之間(該兩日亦包括在內)的任何一日，
並於2009年8月1日或以後終結的發
單收費期間。”“。