

## 發展事務委員會

### 跟進行動一覽表

(截至2012年2月24日的情況)

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
1. 《2004年城市規劃(修訂)條例》的收費建議 (發展局)	2006年1月24日	<p>委員要求政府當局——</p> <p>(a) 提供詳細資料，說明根據收費建議訂定各個收費項目的基礎；</p> <p>(b) 從政策角度重新考慮把免收申請費用的適用範圍擴大至所有關於"公眾理由"、"公眾目的"或"公眾利益"的申請；</p> <p>(c) 調查"公眾利益"一詞有否法律上的定義；</p> <p>(d) 就政府每年處理各類規劃申請所需要的開支作估計；及</p> <p>(e) 就收費建議(尤其是適用於小型屋宇申請事宜的收費項目)徵詢鄉議局的意見。</p>	有待政府當局回覆。

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
2. 工務工程編號 5737CL —— 大小磨刀以南污染泥卸置設施的挖掘、管理及覆蓋工程	2011年3月29日	<p>委員要求政府當局 ——</p> <p>(a) 考慮徵詢漁業界相關各方及有關區議會(包括荃灣區議會及屯門區議會)對大小磨刀以南的擬議污染泥卸置設施(下稱 "擬議卸置設施")的意見；及</p> <p>(b) 提供進一步資料，述明擬議卸置設施的建造及運作對環境及生態所造成的影响，包括在溶氧量等方面對水質的影響。</p>	有待政府當局回覆。
3. 起動九龍東	2011年12月19日	委員認為，政府當局應就本港各區辦公室用地的供應制訂長遠的策略性計劃。就此，委員要求政府當局按區提供過去10年辦公地方供求情況的分析資料，並盡量提供推算未來5年有關供求情況的資料。	有待政府當局回覆。
4. 政府總部及立法會綜合大樓近日發現退伍軍人症桿菌所引起與新樓宇供水系統有關的事宜	2012年1月16日	鑑於相關政府部門將於2012年2月8日的預防退伍軍人病症委員會會議上與專家會晤，討論有何改善措施以防止類似事件重演，委員要求政府當局向該委員會反映委員在事務委員會會議上提出的意見和關注事項，以及向事務委員會匯報有關會議的成果。	政府當局的回覆載於立法會CB(1)1160/11-12(01)號文件，並已於2012年2月24日送交事務委員會委員參閱。

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
5. 工務工程編號 4152CD —— 林村河上游、社山河、大埔河上游、坪朗和官坑雨水排放系統改善工程	2012年1月16日	應委員的要求，政府當局須在提交工務小組委員會尋求支持撥款以增加核准工程預算費的文件中，提供顯示相關河流的雨水排放系統工程的擬議設計和綠化工程的繪圖及圖則。	政府當局已在其就2012年2月8日工務小組委員會會議提交的文件(即 PWSC(2011-12)49 號文件)中，提供有關擬議河道工程的典型環境美化設計，以及栽種於河堤上的本地樹木品種的資料。

立法會秘書處  
議會事務部1  
2012年2月24日