

資料文件

立法會 發展事務委員會

《建築物(衛生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所)規例》 (第 123I 章)

背景

在 2012 年 2 月 28 日舉行的會議上，委員考慮了當局提交的立法會文件第 CB(1)1116/11-12(09)號，文件建議修訂《建築物(衛生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所)規例》(第 123I 章)(下稱《規例》)，包括增加公眾場所內提供的女性衛生設備。經過討論後，委員要求當局：

- (1) 提供資料，說明各類公眾場所，包括電影院、劇場、商場、百貨公司、食肆及公眾娛樂場所的男廁和女廁所提供的衛生設備的現行情況及落實建議優化標準後的情況(即不同情況下水廁和尿廁的數目)；及
 - (2) 提供書面回應，闡明從法律角度，提升女廁衛生設備標準的建議會否構成性別歧視，因為有關建議可能會對男士使用公眾場所男廁的輪候時間構成影響。
2. 本文件就委員的要求提供有關的資料。

比較有關提供男性和女性衛生設備的現行和擬議標準

3. 按照《規例》的規定，在私人樓宇內提供的男性和女性衛生設備，是以有關處所的預計男性和女性使用人數作為設計基準。就公眾娛樂場所及電影院而言，現行《規例》規定以 1:1 的比例估算有關處所的男性及女性的人數，用以設計處所內提供的男性和女性衛生設備。

4. 鑑於公眾場所女廁外經常出現排隊現象，而且輪候需時，經考慮公眾對提升有關標準的訴求，當局建議把用作估算商場、百貨公司、電影院和公眾娛樂場所內男性和女性人數的比例由目前法定的 1:1 提升至 1:1.5，從而增加女性衛生設備的供應。因應委員在本年 2 月 28 日會議上提出的要求，有關在電影院、劇場、商場、百貨公司及公眾娛樂場所提供的衛生設備的現行法定標準及擬議標準，詳列於附件。食肆方面則維持現行標準。

平等對待男性和女性使用者

5. 當局修訂《規例》的建議，參考了實地調查不同公眾場所內衛生設備的供應、使用量、等候及使用時間、使用者的滿意度等。擬議的 1:1.5 比例，亦與政府統計處發表的 2041 年人口性別比率推算(1:1.4)相若。

6. 遵照委員的建議，我們已經詳細研究增加女性衛生設備的建議會否對男士構成歧視。為此，擬議的標準已適當地考慮了兩性的生理有所不同，與及男士和女士對衛生設備的使用時間和頻率有不同的需要，而建議增加的女性水廁數目也有實地調查的數據所支持。故此，當擬議的修訂落實後，男士使用衛生設備所享的水平並不遜於女士。建議改善女性衛生設備的標準，一般不會令男士在輪候使用公眾場所的洗手間時，須要比女士花費更長的時間。有鑑於此，並在詳細考慮修例建議和相關的理據後，律政司認為提升公眾場所女性衛生設備供應的建議應不會令男性使用者蒙受較差待遇，為此亦不應有性別歧視之嫌。

後續事項

7. 正如委員知悉，《規例》的修訂範圍甚為廣泛。我們正加快有關的修例工作的進度。與此同時，屋宇署現正修訂《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》(下稱《作業備考》)，按照目前修訂《規例》的建議，就新發展私人樓宇公眾場所內女性衛生設備的標準提供指引，鼓

勵建築業界早日採納優化的標準。屋宇署將於短期內發出修訂的《作業備考》。

發展局

2012年11月

附件

現行《建築物(衛生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所)規例》及擬議修訂《規例》下所訂明的衛生設備數目的比較

(A) 商場及百貨公司 (地庫、地下、一樓及二樓)

例子 商場面積 (平方米)	按現行規例所訂明的 衛生設備的數目				按擬議修訂規例所訂明的 衛生設備的數目				衛生設備數目 增減的百分比 (%)	擬議修訂 規例下男 性和女性 衛生設備 數目 的比率
	人數 ¹	水廁 數目	尿廁 數目	人數 ²	水廁 數目	尿廁 數目	男	女		
500	男 17	1	1	男 67	1	1	0%		+50%	1:1.5
	女 17	2		女 100	3					
1500	男 50	2	1	男 200	2	1	0%		+100%	1:2
	女 50	3		女 300	6					
2500	男 83	4	2	男 333	3	2	-17%		+60%	1:1.6
	女 83	5		女 500	8					
3500	男 117	5	3	男 467	4	2	-25%		+83%	1:1.8
	女 117	6		女 700	11					
5000	男 167	6	4	男 667	5	3	-20%		+75%	1:1.8
	女 167	8		女 1000	14					
30000	男 1000	22	20	男 4000	18	16	-19%		+73%	1:2.1
	女 1000	41		女 6000	71					

¹處所人數是根據每人佔用 15 平方米 及男女比例為 1:1 的方法計算。

²處所人數是根據每人佔用 3 平方米 及男女比例為 1:1.5 的方法計算。

(B) 電影院

例子 座位 數目	按現行規例所訂明的 衛生設備的數目				按擬議修訂規例所訂明的 衛生設備的數目				衛生設備數目 增減的百分比 (%)	擬議修訂 規例下男 性和女 性衛生設 備數目 的比率
	人數 ³	水廁 數目	尿廁 數目	人數 ⁴	水廁 數目	尿廁 數目	男	女		
250	男 125	1	2	男 100	1	1	-33%		+100%	1:2
	女 125	2		女 150	4					
350	男 175	1	2	男 140	1	2	0%		+150%	1:1.7
	女 175	2		女 210	5					
500	男 250	2	3	男 200	1	2	-40%		+200%	1:2
	女 250	2		女 300	6					
600	男 300	2	3	男 240	2	3	0%		+133%	1:1.4
	女 300	3		女 360	7					
750	男 375	2	4	男 300	2	3	-17%		+167%	1:1.6
	女 375	3		女 450	8					
1000	男 500	2	5	男 400	2	4	-14%		+200%	1:1.5
	女 500	3		女 600	9					

³處所人數是根據實際座位數目及男女比例為 1:1 的方法計算。⁴處所人數是根據實際座位數目及男女比例為 1:1.5 的方法計算。

(C) 公眾娛樂場所

例子 座位 數目	按現行規例所訂明的 衛生設備的數目				按擬議修訂規例所訂明的 衛生設備的數目				衛生設備數目 增減的百分比 (%)	擬議修訂 規例下男 性和女性 衛生設備 數目 的比率
	人數 ⁵	水廁 數目	尿廁 數目	人數 ⁶	水廁 數目	尿廁 數目	男	女		
200	男 100	1	2	男 80	1	2	0%		+200%	1:2
	女 100	2		女 120	6					
600	男 300	3	6	男 240	3	5	-11%		+160%	1:1.6
	女 300	5		女 360	13					
1000	男 500	5	10	男 400	4	8	-20%		+171%	1:1.6
	女 500	7		女 600	19					
2000	男 1000	7	20	男 800	6	16	-19%		+183%	1:1.5
	女 1000	12		女 1200	34					
3000	男 1500	9	30	男 1200	8	24	-18%		+188%	1:1.5
	女 1500	17		女 1800	49					
10000	男 5000	23	100	男 4000	19	80	-20%		+196%	1:1.6
	女 5000	52		女 6000	154					

⁵處所人數是根據實際座位數目及男女比例為 1:1 的方法計算。⁶處所人數是根據實際座位數目及男女比例為 1:1.5 的方法計算。