

## 發展事務委員會

### 跟進行動一覽表

(截至2012年5月18日的情況)

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
1. 《2004年城市規劃(修訂)條例》的收費建議 (發展局)	2006年1月24日	<p>委員要求政府當局 ——</p> <p>(a) 提供詳細資料，說明根據收費建議訂定各個收費項目的基礎；</p> <p>(b) 從政策角度重新考慮把免收申請費用的適用範圍擴大至所有關於"公眾理由"、"公眾目的"或"公眾利益"的申請；</p> <p>(c) 調查"公眾利益"一詞有否法律上的定義；</p> <p>(d) 就政府每年處理各類規劃申請所需要的開支作估計；及</p> <p>(e) 就收費建議(尤其是適用於小型屋宇申請事宜的收費項目)徵詢鄉議局的意見。</p>	有待政府當局回覆。

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
2. 起動九龍東	2011年12月19日	委員認為，政府當局應就本港各區辦公室用地的供應制訂長遠的策略性計劃。就此，委員要求政府當局按區提供過去10年辦公地方供求情況的分析資料，並盡量提供推算未來5年有關供求情況的資料。	有待政府當局回覆。
3. 建築物(衛生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所)規例	2012年2月28日	<p>委員要求政府當局 —</p> <p>(a) 提供資料，說明各類公眾場所，包括電影院、劇場、購物商場、百貨公司、食肆及公眾娛樂場所的男廁和女廁設施現時的情況及提升衛生設備標準後的情況(即水廁和尿廁的數目分別為何)；</p> <p>(b) 提供書面回應，述明從法律的角度，提升女廁衛生設備標準的建議會否構成性別歧視，因為有關建議可能會對男士在公眾場所輪候使用男廁的時間造成影響；及</p> <p>(c) 就關於提供衛生設施而進行的檢討，提供顧問研究報告。</p>	有待政府當局回覆。
4. 就處理公眾近日極為關注的違例建築工程個案採取的執法策略	2012年3月15日	委員要求政府當局提供過去10年根據《建築物條例》第40(1AA)及40(2A)(c)條採取的檢控行動的資料，包括分別根據該兩項條文提	有待政府當局回覆。

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
		出檢控的數字、檢控結果，以及本身是相關物業業主的被告人的數目。	
5. 為應付土地審裁處工作量增加而開設兩個司法機構職位	2012年4月17日	<p>委員要求政府當局在向人事編制小組委員會及財務委員會提交建議前，提供關於根據《土地(為重新發展而強制售賣)條例》(第545章)進行的強制售賣個案的下列資料——</p> <p>(a) 完成各項必要的法律程序及審閱文件(例如為聆訊作準備、指示聆訊、非正審申請和實際聆訊等)平均所需的時間，以及建議開設兩個司法機構職位預期會帶來的改善；</p> <p>(b) 曾根據調解先導計劃嘗試進行調解的強制售賣個案的結果；及</p> <p>(c) 成功進行調解或物業業主之間達成和解的個案的結果，包括所協定的物業價格資料，以及有關價格對少數份數擁有人的影響。</p>	有待政府當局回覆。
6. 工務工程編號9345WF——將軍澳海水淡化廠工程策劃及勘查顧問	2012年4月17日	委員要求政府當局提供資料，說明已採取哪些措施推廣節約用水，以及提高水管滲漏控制和預防水管爆裂，包括更換及修復水管工	政府當局的回覆於2012年5月8日隨立法會CB(1)1795/11-12(01)

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
研究項目		程計劃的最新進展。	號文件送交委員參閱，而政府當局其後提供的補充資料文件，亦已於2012年5月14日隨立法會CB(1)1855/11-12(01)號文件發給委員。
7. 啟德發展計劃——啟德明渠改善工程	2012年4月24日	由於經過大埔及沙田兩間污水處理廠處理的污水會以隧道輸送往日後的啟德河，再排放至維多利亞港，部分委員關注到，長途輸送污水會消耗大量能源，營運成本亦高。委員要求政府當局在向工務小組委員會及財務委員會提交撥款建議前提供資料，說明從上述兩間污水處理廠輸送污水的事宜(包括管道的路線及長度、每年所需的營運／維修開支，以及能源消耗的支出)，供委員參閱。	有待政府當局回覆。

立法會秘書處

議會事務部1

2012年5月18日