香港中成藥商會

香港上環永樂街 183 號永德商業中心 21 樓 2103 室

電話: 2522 8221 傳真: 2523 3773 電郵: hk_cpmta@yahoo.com.hk

立法會

《2013年空氣污染管制 (修定) (第2號) 條例草案》委員會

梁繼昌主席 暨

各位議員:

《2013年空氣污染管制 (修訂)(第2號)條例草案》

就上列條例草案中涉及中成藥的修訂條文,現有以下意見謹請各位考慮:

- 1) 石棉類物質對公眾健康的影響主要見於長期吸入或接觸石棉可引致肺癌等疾病。 部份中成藥雖含有石棉類中藥材(例如:陽起石),但由於均為口服製劑,其作用 機理與肺部吸入或皮膚接觸有所不同;此外,根據權威機構「世界衛生組織」及 「國際癌症研究所」的研究結果,也認為沒有足夠證據顯示口服石棉可致癌⁽¹⁾, 以及按目前資料仍不足以評估從飲用水中暴露石棉而患上癌症的風險⁽²⁾。因此, 本會認為在未經充分科學驗證及尚無具體病例的情況下,實在不宜輕率論定服用 含有石棉成分的中成藥會損害人體健康。
- 2) 石棉類中藥材「陽起石」及「陰起石」均已有上千年的應用歷史,過去從未發現因服用該等藥材配製的中成藥而引致石棉沉着病或肺癌、間皮瘤等病例。同時,陽起石及陰起石均多與其他藥材配伍使用,根據中醫藥理論,中成藥方劑若含有毒性藥材,也可通過適當的配伍而達到減輕或消除毒性的效果。因此,本會認為應尊重中醫藥的悠久應用歷史和臨床實踐經驗,不可憑空推斷而否定傳統中藥材的安全性和使用。

3) 基於上述因素,本會贊同並懇請各位支持在有關條例草案中加入豁免管制含石棉物料註冊中成藥的修訂條文,以允許該類產品可繼續進口和銷售。

耑此奉達,多謝關注!



2013年11月25日

(1)世界衛生組織的《飲用水水質準則》

World Health Organization. Guidelines for Drinking-water Quality (4th edition) (2011) http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548151_eng.pdf

(2) 國際癌症研究所出版的《IARC Monograph Volume 100C1》

International Agency for Research on Cancer. IARC Monograph Volume 100C (2012) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-11.pdf