

CB(1)403/13-14(02)

# 香港南北藥材行以義堂商會有限公司

Hong Kong Yee Yee Tong Chinese Medicine Merchants Association Ltd.

地址：香港上環文咸西街二十二至二十八號四樓A-D座

Tel: 2543 5845

Address: A-D, 3/F., 22-28 Bonham Strand West, Hong Kong.

Fax: 2543 2074

致：立法會

法案委員會秘書

《2013年空氣污染管制(修定)(第2號)條例草案委員會》

## 有關《在本港製造及進口含中藥材陽起石及陰起石的中成藥事宜意見書》

本會認為，現時未有科學證據顯示口服陽起石及陰起石會對人體有害，故已製成特定劑型(如膠囊或藥片)及已獲註冊含中藥材陽起石/陰起石的中成藥應仍可繼續允許進口及銷售。

至於本地中成藥製造商製造含有中藥材陽起石/陰起石的中成藥方面，鑑於香港現行已有相關的法例及規定，規管製造與石棉有關產品的製造過程。生產含此兩種中藥的中成藥須在生產有關產品時，遵循香港現行與石棉相關的法例及規定，包括勞工處根據《工廠及工業經營條例》(第59章)第7A(1)條條文規定，發出的「石棉工作的安全與健康」工作守則，和為《工廠及工業經營(石棉)規例》(1997年第74號法律公告)的各項規例，以保障有關人士的健康。

此外，專家認為，石棉吸入肺部與口服石棉比較，藥理學上作用機制有所不同，同時陽起石在中醫中藥的使用已有上千年應用歷史，加上無具體病例或報告加以驗證，所以石棉經進食進人身體後會否積聚在體內及有致癌性，仍須參考國際權威的研究。

根據世界衛生組織的《飲用水水質準則》(Guidelines for Drinking-water Quality)，在使用含有高濃度石棉飲用水源的人口的流行病學研究顯示，亦沒有足夠證據顯示口服石棉可致癌。世界衛生組織認為沒有一致的證據證明口服石棉損害健康。

綜合以上所述，現時未有確實證據顯示口服含有中藥材陽起石或陰起石的中成藥劑，會對人體有害。故本會建議已製成特定劑型(如膠囊或藥片)及已獲註冊含中藥材陽起石或陰起石的中成藥，仍可繼續進口及銷售。



香港南北藥材行以義堂商會

2013年11月25日