



致:立法會各議員

關注《2013年空氣污染管制(修定)(第二號)條例草案》

本會支持新法例對含有石棉中藥材陽起石及陰起石的中成藥不作管制，理由如下：

- 一、 沒有足夠的科學證據顯示口服含有中藥材陽起石及陰起石的中成藥會致癌。目前已證實的是長期吸入及皮膚接觸石棉可致癌，但畢竟吸入或皮膚接觸與口服的機制並不相同。參考國際癌症研究所出版的 IARC Monograph Volume 100C，有關飲用水暴露石棉與胃、大腸及結腸癌症的研究所得的結論及世界衛生組織的《飲用水質標準》，均表示沒有足夠的證據顯示口服石棉可致癌；既然世界衛生組織等權威機構都沒有足夠證據證明口服石棉損害健康，不應單憑推測而禁止傳統中藥材的使用。
- 二、 陽起石在中醫中藥的應用已有上千年的歷史，應用上一般經過煨、酒淬炮製，並多與其他藥材配伍成複方。中醫藥理論認為中藥方劑中有毒性的藥物，可通過藥材炮製及適當的配伍達到減輕或消除其毒性的目的。若在未對中成藥中所含有的陽起石的形態及機制作進一步深入分析前，就倉促加以管制，理據並不充分，亦不利於中醫藥的傳承及發展。

以上意見，敬希垂注，專此函達

並頌

台安



香港中藥業協會

2013年11月21日

參考資料：

International Agency for Research on Cancer. IARC Monograph Volume 100C (2012)  
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-11.pdf>

World Health Organization. Guidelines for Drinking-water Quality (4th edition) (2011)  
[http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548151\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548151_eng.pdf)