

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 總目 708 – 非經常資助金及 主要系統設備 | | | | | |
| 非經常資助金 | | | | | |
| 教育資助金 | | | | | |
| 小學 | | | | | |
| 8023EA | 在黃大仙慈雲山道重置中華 基督教會基慈小學 | 92,700 | 78,776 | 3,282 | 5,856 |
| 8029EA | 灣仔堅尼地道聖公會聖雅各 小學重建計劃 | 200,800 | 120,824 | 32,376 | 7,927 |
| 8030EA | 九龍佐敦道拔萃女小學重建 計劃 | 163,000 | 120,620 | 1,938 | 7,543 |
| 中學 | | | | | |
| 8089EB | 九龍佐敦道拔萃女書院重建 計劃 | 208,600 | 148,346 | 8,000 | 8,716 |
| 8090EB | 灣仔堅尼地道嘉諾撒聖方濟各 書院重建計劃 | 315,100 | 57,440 | 86,255 | 19,160 |
| 8091EB | 改建及裝修中環麥當勞道 聖保羅男女中學 | 150,600 | 55,162 | 72,796 | 13,430 |
| 8092EB | 九龍牛津道東華三院黃笏南 中學重建計劃 | 323,700 | — | 13,657 | 45,486 |
| 8094EB | 香港羅便臣道英華女學校重建 計劃 | 432,700 | — | 3,400 | 36,500 |
| 雜項教育資助金 | | | | | |
| 8023EC | 接獲「危險斜坡修葺令」的資助 學校的斜坡修葺工程 | 817,800 | 325,117 | 5,382 | 6,753 |
| 8011EE | 九龍何文田巴富街九龍小學 重建計劃 | 187,400 | — | 105,517 | 7,656 |
| 工業教育及工業訓練 | | | | | |
| 8020EM | 發展職業訓練局國際廚藝 學院 | 657,500 | — | 7,050 | 89,680 |
| 大學 | | | | | |
| 香港中文大學 | | | | | |
| 8047EF | 大學校園內的斜坡鞏固工程 第 13 期 | 75,500 | 56,600 | 14,000 | 4,900 |
| 8050EF | 中央校園現有大學圖書館擴建 工程 | 251,700 | 235,300 | 15,800 | 572 |
| 8052EF | 第 39 區綜合科研實驗大樓 (第 1 座) | 455,800 | 415,000 | 1,000 | 4,000 |

§8094EB 如獲財務委員會批准，項目的核准項目預算會提高 220,700,000 元，即提高至 653,400,000 元。

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 非經常資助金－續 | | | | | |
| 教育資助金－續 | | | | | |
| 大學－續 | | | | | |
| 香港中文大學－續 | | | | | |
| 8053EF | 1 500 個宿位的學生宿舍 | 466,400 | 364,000 | 60,000 | 7,371 |
| 8054EF | 兩座綜合教學大樓 | 741,800 | 580,000 | 50,000 | 13,037 |
| 香港大學 | | | | | |
| 8053EG | 堅尼地城龍華街 1 800 個宿位 的學生宿舍 | 643,600 | 555,000 | 26,000 | 20,000 |
| 8054EG | 百周年校園第 1 期 | 1,099,800 | 984,000 | 59,240 | 23,260 |
| 8055EG | 百周年校園第 2 期 | 937,400 | 840,000 | 46,760 | 21,740 |
| 香港浸會大學 | | | | | |
| 8020EH | 浸會大學道校園發展計劃 | 945,100 | 694,000 | 43,000 | 24,000 |
| 香港城市大學 | | | | | |
| 8023EJ | 學生宿舍第 4 期(700 個宿位) | 182,000 | 177,485 | 2,000 | 1,000 |
| 8024EJ | 教學及行政大樓 | 888,500 | 640,000 | 102,000 | 10,000 |
| 香港理工大學 | | | | | |
| 8026EK | 第 8 期發展計劃 | 1,337,400 | 1,042,200 | 90,000 | 80,000 |
| 8027EK | 創新樓 | 621,500 | 475,000 | 85,000 | 40,000 |
| 8028EK | 學生宿舍第 3 期 | 522,100 | 400,000 | 35,000 | 16,342 |
| 香港科技大學 | | | | | |
| 8010EL | 新教學大樓 | 668,500 | 473,000 | 35,000 | 16,182 |
| 8012EL | 高等研究院 | 187,200 | 92,000 | 26,000 | 7,413 |
| 8013EL | 701 個宿位的學生宿舍 | 201,300 | 180,000 | 12,437 | 7,565 |
| 8014EL | 科研與教學大樓 | 360,200 | — | 160,000 | 160,000 |
| 8015EL | 將軍澳聯合學生宿舍 | 198,300 | — | 50,000 | 106,364 |
| | 小計 | <u>14,334,000</u> | <u>9,109,870</u> | <u>1,252,890</u> | <u>812,453</u> |
| 醫療資助金 | | | | | |
| 8008MA | 明愛醫院第 2 期重建計劃 | 1,719,600 | 766,752 | 530,000 | 200,000 |
| 8009MA | 明愛醫院第 2 期重建計劃－ 準備工作 | 57,400 | 55,686 | 1,500 | 214 |
| 8014MD | 重建廣華醫院－籌備工作 | 552,700 | — | 23,000 | 49,000 |
| 8005ME | 博愛醫院重建及擴建計劃 | 1,666,100 | 1,370,130 | 13,000 | 12,000 |
| 8005MF | 仁濟醫院重建工程 | 590,500 | 80,862 | 168,000 | 197,000 |
| 8006MF | 仁濟醫院重建工程－籌備工作 | 20,700 | 13,699 | — | 1,505 |
| 8005MJ | 基督教聯合醫院擴建計劃－ 籌備工作 | 352,300 | 12,509 | 62,000 | 100,000 |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 非經常資助金－續 | | | | | |
| 醫療資助金－續 | | | | | |
| 8048MM | 重建屯門醫院職員宿舍為康復大樓..... | 1,031,400 | 981,697 | 5,200 | 2,120 |
| 8051MM | 威爾斯親王醫院－擴建大樓..... | 2,170,700 | 1,939,145 | 7,000 | 10,000 |
| 8063MM | 北大嶼山醫院第 1 期..... | 2,482,000 | 1,728,003 | 82,000 | 40,000 |
| 8066MM | 在天水圍第 109 區興建 1 所普通科門診診所、1 所綜合社區精神健康支援服務中心及 1 所長期護理院..... | 430,200 | 287,811 | 1,900 | 1,000 |
| 8069MM | 小欖醫院遷往青山醫院 B 座工程..... | 320,300 | 220,825 | 10,000 | 2,500 |
| 8071MM | 在伊利沙伯醫院重置油麻地專科診所..... | 1,891,600 | — | 85,000 | 225,200 |
| 8073MM | 天水圍醫院..... | 3,910,900 | — | 550,000 | 550,000 |
| 8076MM | 設立兒童專科卓越醫療中心..... | 12,985,500 | — | 595,000 | 843,500 |
| 8078MM | 葵涌醫院病房翻新工程..... | 45,100 | — | 13,000 | 18,000 |
| 8084MM | 瑪麗醫院重建工程第一期－籌備工作..... | 乙級工程 | — | — | 148,400† |
| 8003MR | 將軍澳醫院擴建工程..... | 1,944,900 | 1,361,870 | 59,500 | 30,000 |
| 8003MQ | 香港佛教醫院翻修工程..... | 乙級工程 | — | — | 10,600† |
| | 小計..... | 32,171,900 | 8,818,989 | 2,206,100 | 2,441,039 |
| 資助金－雜項 | | | | | |
| 8004QG | 消費者委員會資源中心大廈改善計劃..... | 5,832 | 600 | 2,277 | 2,955 |
| 8005QG | 消費者委員會－辦公室裝修工程..... | 乙級工程 | — | — | 6,340† |
| 8007QJ | 把伯達尼修院改建為香港演藝學院第二校舍..... | 74,200 | 73,403 | — | 797 |
| 8015QJ | 香港體育學院重新發展計劃..... | 1,707,500 | 1,345,609 | 161,097 | 191,249 |
| 8017QJ | 香港體育學院重新發展計劃－籌備工作..... | 52,900 | 33,139 | 15,432 | 1,110 |
| 8026QJ | 香港演藝學院電視錄影廠控制室翻新工程..... | 3,038 | 32 | 2,672 | 333 |

†8084MM 預測項目在二零一四至一五財政年度第一季展開，約需費用 1,731,500,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 148,400,000 元。

†8003MQ 預測項目在二零一四至一五財政年度第二季展開，約需費用 484,600,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 10,600,000 元。

†8005QG 預測項目在二零一四至一五財政年度第一季展開，約需費用 14,970,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 6,340,000 元。

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|--|------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 非經常資助金－續 | | | | | |
| 資助金－雜項－續 | | | | | |
| 8028QJ | 香港演藝學院灣仔校園擴建及改善工程 | 444,800 | — | 16,309 | 166,100 |
| 8032QJ | 香港海事博物館搬遷及擴建工程 | 99,310 | 67,126 | 21,184 | 11,000 |
| 8038QJ | 青年宿舍計劃－香港青年協會的前期顧問研究(第 1944 號地段第 6 約) | 乙級工程 | — | — | 550 † |
| 8039QJ | 青年宿舍計劃－香港青少年發展聯會的前期顧問研究(九龍內地段第 6223 號) | 乙級工程 | — | — | 2,000 † |
| 8003QR | 港珠澳大橋－主橋撥款資助 | 9,046,500 | 3,839,218 | 1,909,013 | 1,518,164 |
| 8001QW | 活化計劃－改建舊大澳警署為大澳文物酒店 | 66,700 | 65,153 | — | 1,547 |
| 8002QW | 活化計劃－活化前荔枝角醫院為饒宗頤文化館／香港文化傳承 | 258,500 | 195,358 | 37,000 | 5,000 |
| 8004QW | 活化計劃－活化雷生春為香港浸會大學中醫藥保健中心 | 27,200 | 25,222 | — | 848 |
| 8007QW | 活化計劃－活化美荷樓為城市旅舍 | 209,500 | 136,498 | 25,218 | 3,258 |
| 8010QW | 活化計劃－活化前荔枝角醫院為饒宗頤文化館／香港文化傳承－合約前顧問研究及小型勘测工程 | 11,810 | 9,167 | — | 100 |
| 8012QW | 活化計劃－活化石屋為石屋家園 | 43,000 | 765 | 25,000 | 5,000 |
| 8016QW | 活化計劃－活化藍屋建築群為 We 嘩藍屋 | 75,400 | — | 11,125 | 24,600 |
| 8017QW | 活化計劃－活化舊大埔警署為綠滙學苑 | 54,900 | 89 | 18,000 | 13,356 |
| 8021QW | 活化計劃－活化必列啫士街街市為香港新聞博覽館－合約前顧問研究及小型勘测工程 | 5,300 | — | — | 2,926 |
| †8038QJ | 預測項目在二零一三至一四財政年度第四季展開，約需費用 550,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 550,000 元。 | | | | |
| †8039QJ | 預測項目在二零一三至一四財政年度第四季展開，約需費用 2,000,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 2,000,000 元。 | | | | |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 非經常資助金－續 | | | | | |
| 資助金－雜項－續 | | | | | |
| 8022QW | 活化計劃－活化前粉嶺裁判 法院為香港青年協會領袖 發展中心－合約前顧問 研究及小型勘测工程 | 8,900 | — | — | 2,838 |
| 8023QW | 活化計劃－活化虎豹別墅為 虎豹樂園－合約前顧問 研究及小型勘测工程 | 11,840 | — | — | 1,294 |
| | 小計 | 12,207,130 | 5,791,379 | 2,244,327 | 1,961,365 |
| | 非經常資助金：總計 | 58,713,030 | 23,720,238 | 5,703,317 | 5,214,857 |
| 主要系統設備 | | | | | |
| 建築署 | | | | | |
| 8013XC | 更換工料測量電腦系統終端機 及軟件 | 6,640 | 6,267 | 319 | 39 |
| 8018XC | 更換金鐘道政府合署 18 個 用戶部門辦事處的專用 自動電話交換系統 | 9,953 | 800 | 3,000 | 225 |
| | 小計 | 16,593 | 7,067 | 3,319 | 264 |
| 民眾安全服務處 | | | | | |
| 8001XH | 更換指揮及控制通訊系統 | 7,770 | — | 300 | 5,600 |
| | 小計 | 7,770 | — | 300 | 5,600 |
| 民航處 | | | | | |
| 8024XJ | 衛星通訊、導航及監察／航空 交通管理系統的研究和測試 工作 | 233,800 | 185,534 | 7,972 | 10,534 |
| 8032XJ | 更換航空交通管制系統 | 1,565,000 | 319,356 | 160,935 | 182,783 |
| | 小計 | 1,798,800 | 504,890 | 168,907 | 193,317 |
| 懲教署 | | | | | |
| 8014XL | 更換荔枝角收押所閉路電視 系統 | 9,940 | 4,783 | 130 | 3,382 |
| 8015XL | 更換壁屋懲教所閉路電視 系統 | 8,166 | 1,288 | — | 1,875 |
| 8017XL | 改善荔枝角收押所探訪監察 系統 | 3,219 | 2,015 | 160 | 630 |
| 8019XL | 更換無線電通訊系統 | 101,150 | 19,419 | 12,725 | 3,000 |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 懲教署 – 續 | | | | | |
| 8020XL | 在大欖懲教所裝設閉路電視系統..... | 6,000 | 507 | 2,816 | 2,002 |
| 8021XL | 更換石壁監獄閉路電視系統.... | 7,328 | — | 1,000 | 4,746 |
| 8024XL | 在羅湖懲教所裝設調幅接收器..... | 5,350 | 50 | 2,500 | 2,100 |
| 8025XL | 改善及更換小欖精神病治療中心閉路電視系統的錄影和伺服器系統..... | 3,120 | — | — | 2,340 |
| 8027XL | 更換赤柱監獄電鎖保安系統..... | 7,700 | — | — | 195 |
| 8028XL | 在大欖女懲教所裝置電鎖保安系統..... | — | — | — | 1,875 † |
| 8029XL | 改善赤柱監獄閉路電視系統..... | — | — | — | 5,925 † |
| | 小計..... | 151,973 | 28,062 | 19,331 | 28,070 |
| 政府統計處 | | | | | |
| 8030XG | 更換灣仔政府大樓 13 樓電腦室空調機組和機房相關配件..... | 3,016 | — | — | 679 |
| | 小計..... | 3,016 | — | — | 679 |
| 香港海關 | | | | | |
| 8024XM | 更換無線電通訊系統..... | 86,640 | 65,318 | 3,945 | 13,033 |
| 8030XM | 更換海關區域巡邏船 CE8 號上 1 套熱能夜視系統..... | 2,998 | 500 | 1,766 | 549 |
| 8031XM | 更換海關區域巡邏船 CE9 號上 1 套熱能夜視系統..... | 2,998 | 500 | 1,766 | 549 |
| 8034XM | 更換設置在香港國際機場客運大樓使用的閉路電視系統..... | 8,779 | 200 | 300 | 6,209 |
| 8036XM | 為 4 個陸路邊境口岸及海關總部大樓購置 1 套遙距視像監察系統..... | 5,763 | — | 400 | 4,022 |
| 8037XM | 更換及改善設置在沙頭角管制站使用的閉路電視系統..... | 2,746 | — | — | 262 |

†8028XL 預測項目在二零一四至一五財政年度第二季展開，約需費用 25,000,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 1,875,000 元。

†8029XL 預測項目在二零一四至一五財政年度第一季展開，約需費用 176,795,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 5,925,000 元。

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 香港海關 – 續 | | | | | |
| 8038XM | 更換海關青衣辦事處空調設備..... | 3,353 | — | — | 151 |
| 8039XM | 更換及改善設置在文錦渡管制站使用的閉路電視系統..... | 3,839 | — | — | 366 |
| 8040XM | 更換及改善海關雷達監控系統..... | 9,819 | — | — | 2,210 |
| | 小計 | 126,935 | 66,518 | 8,177 | 27,351 |
| 衛生署 | | | | | |
| 8015ZS | 更換衛生防護中心大樓 1 部冷凍水機及其他相關主要組件..... | 2,146 | — | — | 750 |
| 8016ZS | 更換瀝源健康院主配電板 | 2,088 | — | — | 1,566 |
| 8017ZS | 更換及改裝周卓明護士學校地下至 2 樓配電板的電力開關裝置 | 3,480 | — | — | 750 |
| | 小計 | 7,714 | — | — | 3,066 |
| 渠務署 | | | | | |
| 8012XO | 改善及更換自動製圖／設施管理資訊系統..... | 4,800 | 1,984 | 1,076 | 747 |
| | 小計 | 4,800 | 1,984 | 1,076 | 747 |
| 環境保護署 | | | | | |
| 8008XQ | 改善空氣質素模擬系統 – 香港大氣污染物擴散模型 | 8,000 | 7,647 | 200 | 40 |
| 8011XQ | 購置及安裝高性能平行運算電腦系統作空氣質素預測模型計算之用..... | 9,500 | 1,981 | 200 | 2,954 |
| | 小計 | 17,500 | 9,628 | 400 | 2,994 |
| 消防處 | | | | | |
| 8027XR | 更換通訊及調派系統 | 718,600 | 697,943 | 6,500 | 2,983 |
| 8034XR | 更換無線電通訊系統 | 178,300 | 116,564 | 14,500 | 11,788 |
| 8042XR | 更換消防總部大廈的吊船系統..... | 3,638 | — | — | 750 |
| 8043XR | 更換消防總部大廈伺服器室冷氣系統的主要組件 | 2,216 | — | — | 306 |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備－續 | | | | | |
| 消防處－續 | | | | | |
| 8044XR | 更換大帽山發射站一號大樓的 緊急發電機 | 3,802 | — | — | 525 |
| 8045XR | 更換機場消防主局冷氣系統的 主要組件 | 3,964 | — | — | 2,973 |
| 8046XR | 更換機場消防分局冷氣系統的 主要組件 | 3,202 | — | — | 2,402 |
| 8047XR | 更換藍田救護站冷氣系統的 主要組件 | 2,827 | — | — | 390 |
| 8048XR | 更換薄扶林救護站的冷氣 系統 | 4,051 | — | — | 555 |
| 8049XR | 更換尖沙咀消防局冷氣系統的 主要組件 | 2,025 | — | — | 278 |
| | 小計 | <u>922,625</u> | <u>814,507</u> | <u>21,000</u> | <u>22,950</u> |
| 食物環境衛生署 | | | | | |
| 8008VB | 為設立緊急電話熱線中心安裝 來電自動分配系統及進行 相關修改工程 | 2,262 | 1,257 | 200 | 604 |
| 8020VB | 更換沙田街市的 1 組冷凍 水機 | 6,000 | — | 3,000 | 2,250 |
| 8022VB | 瑞和街街市扶手電梯(E12 及 E13)整修工程 | 3,500 | — | — | 263 |
| 8023VB | 瑞和街街市扶手電梯(E8 及 E9)整修工程 | 3,500 | — | — | 263 |
| 8024VB | 更新牛池灣街市的升降機 | 3,580 | — | — | 540 |
| 8025VB | 更換士美非路熟食中心的 鮮風櫃及製冷器 | 3,500 | — | — | 2,625 |
| 8026VB | 更換官涌市政大廈的主低壓 總配電掣櫃 | 2,900 | — | — | 2,175 |
| 8027VB | 更換保安道市政大廈內圖書館 及街市的製冷機 | 3,600 | — | — | 1,890 |
| 8028VB | 更換西營盤街市的製冷設備 | 4,000 | — | — | 2,250 |
| 8029VB | 更換大成街街市的 2 台氣冷式 製冷機 | 5,200 | — | — | 3,900 |
| 8030VB | 更換官涌市政大廈的製冷機 | 5,742 | — | — | 3,014 |
| 8031VB | 更換聯和墟市政大廈的 2 台 冷水機 | 8,000 | — | — | 6,000 |
| | 小計 | <u>51,784</u> | <u>1,257</u> | <u>3,200</u> | <u>25,774</u> |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|--|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備－續 | | | | | |
| 政府產業署 | | | | | |
| 8105XI | 更換北角政府合署天台 2 組 風冷式製冷水裝置 | 6,035 | 3,781 | 500 | 734 |
| 8107XI | 更換灣仔政府大樓 1 組緊急 發電機 | 4,060 | 980 | 920 | 2,160 |
| 8112XI | 更換灣仔政府大樓 31 組空氣 處理器 | 7,124 | 200 | 500 | 1,500 |
| 8118XI | 更換九龍政府合署 2 組中央 空調機組 | 3,596 | 250 | 250 | 1,760 |
| 8119XI | 更換金鐘道政府合署 2 組板式 熱交換器 | 2,900 | 1,000 | 900 | 1,000 |
| 8120XI | 更換灣仔政府大樓 28 組 污水泵 | 2,598 | — | 1,818 | 780 |
| 8121XI | 更換楠氏大廈已老化／已損壞 的升降機裝置 | 3,132 | 220 | 1,500 | 1,412 |
| 8122XI | 更換荃灣政府合署 69 組空氣 處理器 | 5,336 | 370 | — | 2,000 |
| 8123XI | 更換廣源紀律部隊宿舍已老化 ／已損壞的升降機裝置 | 5,800 | 800 | 800 | 3,150 |
| 8124XI | 更換九龍政府合署 1 組 海水冷式製冷水裝置 | 8,955 | 1,000 | 250 | 2,250 |
| 8125XI | 更換何文田政府合署 2 組 風冷式製冷水裝置 | 8,909 | 1,000 | 250 | 2,250 |
| 8126XI | 更換稅務大樓上層地庫 1 組 海水冷式製冷水裝置 | 7,925 | 267 | 500 | 1,894 |
| 8127XI | 更換入境事務大樓淡水及 沖廁用水喉管 | 2,688 | — | 200 | 1,881 |
| 8128XI | 更換稅務大樓淡水及沖廁用水 喉管 | 2,778 | — | 200 | 1,945 |
| 8129XI | 更換北角政府合署 2 組 海水冷式離心製冷水裝置 的主要組件 | 3,973 | — | — | 600 |
| 8130XI | 更換修頓中心 30 組空氣 處理器 | 5,000 | — | — | 450 |
| 8131XI | 更換荃灣政府合署 69 對 升降機機門 | 4,562 | — | — | 2,000 |
| 8132XI | 更換修頓中心空調遙距控制 系統 | 5,104 | — | — | 450 |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備－續 | | | | | |
| 政府產業署－續 | | | | | |
| 8133XI | 翻新青松觀道政府宿舍 9 部 升降機 | 8,810 | — | — | 1,560 |
| 8134XI | 更換北角政府合署中央控制及 監察系統 | 9,918 | — | — | 450 |
| | 小計 | 109,203 | 9,868 | 8,588 | 30,226 |
| 政府總部：政務司司長辦公室 及財政司司長辦公室 | | | | | |
| 8078XV | 更換 1823 電話中心系統 | 40,000 | 4,542 | 26,300 | 3,828 |
| | 小計 | 40,000 | 4,542 | 26,300 | 3,828 |
| 民政事務總署 | | | | | |
| 8006ZW | 更換翠林社區會堂空調機組 | 2,552 | — | — | 1,275 |
| 8007ZW | 更換隆亨社區中心天台空調 機組 | 2,320 | — | — | 750 |
| 8008ZW | 更換鴨脷洲社區會堂空調 機組 | 4,000 | — | — | 1,875 |
| 8009ZW | 更換禮頓山社區會堂空調 機組 | 3,500 | — | — | 1,875 |
| | 小計 | 12,372 | — | — | 5,775 |
| 香港天文台 | | | | | |
| 8011ZF | 多用途輸送衛星氣象數據地面 接收系統 | 35,400 | 16,093 | 1,550 | 1,350 |
| 8020ZF | 購置及安裝 1 個氣象測量 系統 | 5,200 | 2,836 | 100 | 1,698 |
| 8022ZF | 更換和提升高性能計算系統 | 48,500 | 37,129 | 9,500 | 1,403 |
| 8025ZF | 更新及提升香港國際機場氣象 設備 | 154,000 | 18,987 | 17,091 | 43,895 |
| 8027ZF | 更換位於大老山探測暴風雨的 天氣雷達 | 36,000 | — | 373 | 11,497 |
| 8028ZF | 更新香港國際機場的跑道視程 透射表 | 9,600 | — | 1,000 | 3,750 |
| 8029ZF | 購買及安裝 1 組在定翼機上的 氣象剖面量度系統 | 9,000 | — | 1,000 | 6,000 |
| 8030ZF | 增強大亞灣應變計劃的輻射 監測設備 | 9,240 | — | 2,255 | 5,239 |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 香港天文台 – 續 | | | | | |
| 8031ZF | 更換位於香港國際機場南跑道的激光雷達 | 9,970 | — | — | 2,325 |
| 8032ZF | 改善輻射監測網絡的通訊設備 | 7,190 | — | — | 5,100 |
| | 小計 | 324,100 | 75,045 | 32,869 | 82,257 |
| 香港警務處 | | | | | |
| 8057YU | 為各總區指揮及控制中心提供來電顯示器 | 7,960 | 6,826 | — | 1,133 |
| 8068YU | 為刑事部設置新的無線電系統 | 198,000 | 166,252 | 1 | 9,000 |
| 8076YU | 改善機場專用無線電系統 | 9,790 | 8,997 | 100 | 100 |
| 8077YU | 更換刑事總部無線電系統 | 9,500 | 6,358 | — | 2,321 |
| 8079YU | 更換行動處的指揮及控制通訊系統 | 948,000 | 609,494 | 27,593 | 48,552 |
| 8087YU | 海上警視系統的中央指揮系統 | 99,753 | 85,356 | — | 2,650 |
| 8089YU | 為行動部更換無線電系統 | 39,274 | 3,098 | 269 | 20,121 |
| 8090YU | 更換新界北總區的電話系統 | 9,041 | 6,555 | — | 1,197 |
| 8091YU | 傳送香港鐵路有限公司的閉路電視信號至警察總部指揮及控制中心 | 3,709 | 3,184 | — | 200 |
| 8092YU | 設置警察報案室電話錄音系統 | 4,400 | 3,755 | 132 | 153 |
| 8095YU | 更新科技罪案組的電腦法理鑑證所 | 8,177 | 8,128 | 9 | 40 |
| 8096YU | 改善現場指揮部的系統及設備 | 8,722 | — | — | 5,500 |
| 8099YU | 改善油尖警區的區控制室 | 4,200 | 2,751 | 531 | 847 |
| 8100YU | 為九龍高級指揮處提供電子屏幕系統 | 2,358 | 1,208 | 348 | 802 |
| 8101YU | 為刑事情報科提供錄音及錄像情報收集套件 | 5,885 | 1,792 | 730 | 3,270 |
| 8102YU | 更換新界南總區的電話系統 | 8,438 | — | 3,000 | 3,130 |
| 8103YU | 為刑事部更換機場的錄像基礎設施 | 8,150 | 3,734 | — | 3,312 |
| 8106YU | 重組水警總區無線電通訊系統的微波基礎設施 | 2,996 | — | — | 500 |
| 8107YU | 改善灣仔區區行動中心 | 2,723 | 2,208 | — | 100 |
| 8108YU | 為水警總區提供視訊傳輸設備 | 2,031 | — | 1,600 | 431 |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 香港警務處 – 續 | | | | | |
| 8109YU | 更換機場警區的閉路電視系統..... | 6,213 | — | — | 500 |
| 8110YU | 更換鐵路警區的無線電系統..... | 8,692 | 795 | 1,800 | 1,707 |
| 8111YU | 更換港島總區的電話系統..... | 8,295 | — | — | 7,880 |
| 8112YU | 改善西區警區控制室..... | 2,778 | 754 | 605 | 1,419 |
| 8113YU | 更換技術支援組的無線電通訊系統..... | 4,722 | — | — | 1,293 |
| 8114YU | 更換技術支援組的閉路電視情報系統..... | 3,489 | — | — | 871 |
| 8115YU | 發展刑事情報科的近距離目標偵察能力..... | 6,689 | — | — | 6,600 |
| 8116YU | 合併和遷移鐵路警區的警察控制中心..... | 6,937 | 65 | 1,570 | 2,234 |
| 8117YU | 更換西九龍總區的電話系統.... | 9,740 | — | — | 9,250 |
| 8118YU | 更換鐵路警區第二期的無線電系統..... | 9,131 | — | 516 | 2,572 |
| 8119YU | 為香港國際機場西停機坪提供閉路電視系統..... | 3,945 | — | — | 3,945 |
| 8120YU | 更換水警總區水警輪 PL51 的光電感應系統..... | 4,076 | — | — | 205 |
| 8121YU | 更換水警總區水警輪 PL52 的光電感應系統..... | 4,076 | — | — | 205 |
| 8122YU | 更換水警總區水警輪 PL53 的光電感應系統..... | 4,076 | — | — | 205 |
| 8123YU | 更換水警總區水警輪 PL54 的光電感應系統..... | 4,076 | — | — | 205 |
| 8124YU | 更換水警總區水警輪 PL55 的光電感應系統..... | 4,076 | — | — | 205 |
| 8125YU | 更換水警總區水警輪 PL56 的光電感應系統..... | 4,076 | — | — | 205 |
| 8126YU | 更換水警總區水警輪 PL60 的光電感應系統..... | 4,076 | — | — | 205 |
| 8127YU | 更換水警總區水警輪 PL61 的光電感應系統..... | 4,076 | — | — | 205 |
| 8128YU | 更換水警總區水警輪 PL62 的光電感應系統..... | 4,076 | — | — | 205 |
| 8129YU | 更換水警總區水警輪 PL63 的光電感應系統..... | 4,076 | — | — | 205 |
| 8130YU | 更換水警總區的數碼雷達保安系統..... | 39,785 | — | 169 | 1,000 |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|---|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 香港警務處 – 續 | | | | | |
| 8131YU | 更換水警總區警察躉船行動平台 PB1 的光電感應系統 | 4,240 | — | — | 159 |
| 8132YU | 更換水警總區警察躉船 行動平台 PB2 的光電感應 系統 | 4,240 | — | — | 159 |
| 8133YU | 更換東九龍總區的電話系統 | 7,269 | — | — | 188 |
| 8134YU | 更換水警總區的電話系統 | 5,511 | — | — | 188 |
| | 小計 | 1,555,543 | 921,310 | 38,973 | 145,374 |
| 入境事務處 | | | | | |
| 8041YF | 在機場管制站安裝 1 套具備 容貌辨認功能的嶄新數碼 錄影閉路電視系統 | 9,500 | 785 | — | 6,100 |
| 8044YF | 更換機場管制科閉路電視錄影 附屬系統 | 8,350 | — | 1,320 | 2,000 |
| 8047YF | 為機場管制站在北衛星客運廊 安裝具備容貌辨認及錄影 功能的閉路電視系統 | 9,417 | — | — | 6,100 |
| 8049YF | 為‘1868’求助熱線電話系統 提升服務功能 | 3,800 | 3,600 | 49 | 151 |
| 8055YF | 更換青山灣入境事務中心電動 閘門 | 5,200 | — | — | 5,200 |
| 8057YF | 更換機場管制科之機場管理局 閉路電視附屬系統 | 8,400 | — | 100 | 2,300 |
| 8059YF | 更換青山灣入境事務中心閉路 電視系統 | 2,810 | — | — | 2,810 |
| 8060YF | 更換文錦渡管制站製冷設備 | 2,800 | — | 1,800 | 1,000 |
| 8061YF | 更換青山灣入境事務中心自動 火警警報系統 | 6,500 | — | 2,000 | 4,500 |
| 8063YF | 更換羅湖管制站閉路電視 系統 | 7,782 | — | — | 1,575 |
| 8064YF | 提升‘1868’求助熱線電話系統 伺服器 | 2,100 | — | — | 2,100 |
| 8065YF | 提升入境事務查詢服務系統 伺服器 | 2,895 | — | — | 2,895 |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|---|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 入境事務處 – 續 | | | | | |
| 8066YF | 更換港澳客輪碼頭管制站的 閉路電視系統..... | 2,852 | — | — | 1,192 |
| 8067YF | 更換中國客運碼頭管制站的 閉路電視系統..... | 2,908 | — | — | 1,216 |
| | 小計 | 75,314 | 4,385 | 5,269 | 39,139 |
| 廉政公署 | | | | | |
| 8018YG | 政府通訊網絡(GCN)的光纖 主幹裝置 | 8,860 | 1,272 | 1,000 | 2,453 |
| 8019YG | 政府安全通訊網絡(GSN)在 香港島的光纖主幹裝置 | 7,000 | — | 2,800 | 1,650 |
| 8020YG | 更換執行處無線電通訊系統 | — | — | — | 938† |
| 8021YG | 政府保安通訊網絡(GSN)由 新界南至香港島北的光纖 主幹裝置 | 8,800 | — | — | 875 |
| | 小計 | 24,660 | 1,272 | 3,800 | 5,916 |
| 司法機構 | | | | | |
| 8033YL | 更換觀塘法院大樓天台 3 部 氣冷式製冷機..... | 3,118 | — | 1,559 | 1,169 |
| 8038YL | 更換高等法院大樓 60 組風櫃 冷凍水控制閥..... | 3,480 | — | 2,088 | 1,044 |
| 8039YL | 更換高等法院大樓低層 6 字樓 至 14 字樓共 150 部盤管式 風機..... | 3,480 | — | — | 1,125 |
| 8040YL | 更換高等法院大樓位於低層 4 字樓至 14 字樓的風櫃房 共 51 組風櫃冷凍水 控制閥 | 3,480 | — | — | 1,500 |
| | 小計 | 13,558 | — | 3,647 | 4,838 |
| 地政總署 | | | | | |
| 8042XF | 更換製圖系統 | 8,600 | 1,288 | 1,718 | 1,940 |
| 8045XF | 提升香港衛星定位參考站網 系統..... | 4,785 | 2,378 | 1,934 | 355 |
| 8046XF | 更換 48 台大幅面彩色繪圖機 為 16 套高性能列印系統及 5 台大幅面彩色繪圖機 | 3,684 | 2,358 | 1,104 | 222 |

†8020YG 預測項目在二零一四至一五財政年度第一季展開，約需費用 78,730,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 938,000 元。

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|--|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 地政總署 – 續 | | | | | |
| 8047XF | 提升北角政府合署專用自動 電話交換系統..... | 3,586 | 200 | — | 2,539 |
| 8048XF | 更換航空相機系統..... | 41,580 | 3,228 | 1,520 | 3,921 |
| 8049XF | 提升數碼攝影測量系統..... | 3,800 | 2,944 | 800 | 56 |
| 8050XF | 提升及擴充非行政用途激光 雷達影像數碼繪圖測量 系統..... | 2,310 | — | — | 2,310 |
| | 小計..... | 68,345 | 12,396 | 7,076 | 11,343 |
| 康樂及文化事務署 | | | | | |
| 8024VA | 為香港科學館生物多樣性展廳 設計及建造展品及相關 儀器..... | 9,825 | 374 | 2,150 | 675 |
| 8034VA | 為香港太空館設計及安裝整體 展覽系統..... | 32,000 | 710 | 1,900 | 450 |
| 8042VA | 改善香港太空館定日鏡系統..... | 5,050 | — | — | 675 |
| 8050VA | 為香港科學館兒童展廳設計及 建造展品及相關儀器..... | 8,250 | — | 1,550 | 450 |
| 8056VA | 為香港電影資料館購置電影 數碼修復系統..... | 2,500 | — | — | 1,125 |
| 8063VA | 更換香港電影資料館片庫 冷凝劑壓縮系統..... | 3,445 | — | — | 900 |
| 8064VA | 更換柴灣體育館製冷設備..... | 4,000 | — | — | 3,000 |
| 8065VA | 更換香港文化中心音樂廳 揚聲器系統..... | 2,100 | — | — | 945 |
| 8066VA | 更換香港體育館 4 號海水 冷凍機..... | 3,480 | — | — | 1,566 |
| 8067VA | 為香港歷史博物館更換 2 樓及 3 樓冷氣系統冷水喉..... | 3,227 | — | — | 726 |
| 8068VA | 更換香港體育館 1 號掣房 低壓掣櫃..... | 5,910 | — | — | 2,660 |
| 8069VA | 為香港中央圖書館更換水冷 空調系統..... | 9,800 | — | — | 3,375 |
| 8070VA | 更換花園街市政大廈製冷 設備..... | 8,100 | — | — | 4,253 |
| | 小計..... | 97,687 | 1,084 | 5,600 | 20,800 |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|--|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 海事處 | | | | | |
| 8077YQ | 翻新港澳碼頭 4 個水翼船平台 (第 3、第 4、第 6 和 第 7 號)..... | 5,210 | 1,000 | 2,710 | 1,125 |
| 8079YQ | 更換／提升船隻航行監察服務 系統..... | 558,200 | 3,755 | 74,000 | 156,150 |
| 8081YQ | 翻新港澳碼頭 3 個水翼船平台 (第 1、第 2 和第 5 號)..... | 5,184 | — | 1,000 | 3,138 |
| 8082YQ | 更換香港海道測量部差分全球 定位系統基準站..... | 4,900 | — | — | 2,550 |
| 8083YQ | 更換藍巴勒海峽裝卸區車輛 進出自動控制系統..... | 2,529 | — | — | 1,897 |
| 8084YQ | 翻新港澳碼頭 3 個水翼船平台 (第 8、第 9 和第 10 號)..... | 5,460 | — | — | 2,730 |
| 8085YQ | 更換及提升港澳碼頭閉路電視 系統..... | 6,140 | — | — | 2,303 |
| 8086YQ | 為海上救援協調中心更換高頻／ 中頻接收系統..... | 9,800 | — | — | 450 |
| 8087YQ | 更換中國客運碼頭燃油管道和 消防灑水系統..... | 9,000 | — | — | 3,375 |
| 8088YQ | 為海上救援協調中心供應及 安裝中軌道衛星搜救系統 地面設施..... | — | — | — | 3,375† |
| | 小計..... | 606,423 | 4,755 | 77,710 | 177,093 |
| 運輸署 | | | | | |
| 8113ZN | 更換城門隧道的交通管制及 監察系統(包括閉路電視 系統)..... | 140,000 | 17,600 | 20,000 | 68,676 |
| 8116ZN | 更換獅子山隧道的通風送風扇 系統..... | 30,000 | 24,610 | 2,563 | 2,157 |
| 8121ZN | 為青馬管制區設置偵察車速 攝影機系統..... | 9,900 | 3,257 | 3,953 | 2,018 |
| 8124ZN | 更換海底隧道通風系統..... | 69,300 | 2,300 | 6,000 | 25,944 |
| 8128ZN | 為青沙管制區設置偵察車速 攝影機設備..... | 7,975 | 2,678 | 4,496 | 601 |
| 8131ZN | 更換香港仔隧道照明系統..... | 83,000 | 2,000 | 12,000 | 32,049 |
| 8132ZN | 擴展衝紅燈攝影機系統 – 第四期..... | 48,135 | 250 | 2,223 | 11,650 |

†8088YQ 預測項目在二零一四至一五財政年度第二季展開，約需費用 41,400,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 3,375,000 元。

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|---|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 運輸署 – 續 | | | | | |
| 8133ZN | 在 11 條政府行車隧道安裝無線電轉播系統以作數碼聲音廣播 | 46,400 | 9,000 | 12,000 | 9,000 |
| 8135ZN | 更換上水廣場公共運輸交匯處的通風扇連相關風管 | 2,500 | — | 150 | 1,500 |
| 8136ZN | 更換獅子山隧道的緊急電話系統 | 4,410 | 200 | 2,143 | 240 |
| 8137ZN | 更換將軍澳隧道交通管制及監察系統的行車線管制燈號 | 4,640 | 200 | 963 | 2,608 |
| 8139ZN | 更換啟德隧道交通管制及監察系統的行車線管制燈號 | 5,450 | 230 | 1,035 | 3,139 |
| 8140ZN | 更換青馬管制區的自動火警警報及探測系統 | 9,630 | 130 | 780 | 3,678 |
| 8141ZN | 更換青馬管制區交通管制及監察系統的行車線管制燈號和可變車速限制標誌 | 56,750 | 1,500 | 1,000 | 22,500 |
| 8142ZN | 更換城門隧道照明系統和監控及管理系統 | 131,970 | — | 800 | 33,750 |
| 8143ZN | 新停車收費錶試驗計劃 | 9,426 | — | 1,000 | 2,138 |
| 8144ZN | 更換／重置青馬管制區大嶼山及馬灣繳費廣場的車輛繳費系統 | 81,300 | — | 2,000 | 15,000 |
| 8145ZN | 在政府收費隧道和道路的人手收費亭設置『停車拍卡』式電子繳費設施 | 45,530 | — | 1,000 | 12,000 |
| 8146ZN | 偵察平均車速攝影機系統試驗計劃 | — | — | — | 987† |
| 8147ZN | 裝置底盤式測功機系統以測試汽油和石油氣車輛 | — | — | — | 3,000† |
| 8148ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 6T 號自動行人道 | 5,292 | — | — | 447 |
| 8149ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 5T 號自動行人道 | 5,292 | — | — | 447 |
| 8150ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 7T 號自動行人道 | 5,292 | — | — | 447 |
| †8146ZN | 預測項目在二零一四至一五財政年度第四季展開，約需費用 11,267,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 987,000 元。 | | | | |
| †8147ZN | 預測項目在二零一四至一五財政年度第四季展開，約需費用 20,000,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 3,000,000 元。 | | | | |

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|----------------------|--|------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 運輸署 – 續 | | | | | |
| 8151ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 19E 及 20E 號自動扶手 電梯 | 5,292 | — | — | 447 |
| 8152ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 2E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8153ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 14E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8154ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 1E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8155ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 21E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8156ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 15E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8157ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 9E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8158ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 17E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8159ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 22E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8160ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 23E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8161ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 12E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8162ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 8E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8163ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 10E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8164ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 11E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8165ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 13E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8166ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 16E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8167ZN | 更換中環至半山扶手電梯系統 18E 號自動扶手電梯 | 2,646 | — | — | 224 |
| 8168ZN | 更換大埔及北區的區域交通 控制系統 | — | — | — | 225† |

†8168ZN 預測項目在二零一四至一五財政年度第三季展開，約需費用 32,214,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 225,000 元。

基本工程儲備基金

(支出)

| 分目 (編號) | 核准項目 | 核准項目 預算 | 截至 31.3.2013 止 的實際開支 | 2013-14 修訂預算 | 2014-15 預算 |
|-------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非經常資助金及主要系統設備 | | | | | |
| 主要系統設備 – 續 | | | | | |
| 運輸署 – 續 | | | | | |
| 8169ZN | 更換大埔及北區的閉路電視系統..... | 9,185 | — | — | 75 |
| 8171ZN | 更換鑽石山站公共運輸交匯處的通風扇及相關設備..... | — | — | — | 600† |
| | 小計..... | 859,005 | 63,955 | 74,106 | 258,907 |
| | 主要系統設備：總計..... | 6,895,720 | 2,532,525 | 509,648 | 1,096,308 |
| 整體撥款 | | | | | |
| 8100BX | 為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)進行與斜坡有關的基本工程..... | — | — | 13,332 | 5,750 |
| 8100EX | 大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程..... | — | — | 560,000 | 600,000 |
| 8100QX | 獲得教育資助金資助的建築物的改建、加建、維修及改善工程..... | — | — | 450,463 | 459,937 |
| 8001SX | 闢建福利設施..... | — | — | 107,817 | 148,000 |
| | 小計..... | — | — | 1,131,612 | 1,213,687 |
| 完成、取消或削減的工程..... | | | | | |
| 8083MM | 醫院管理局小型工程的一次過撥款..... | — | — | 13,000,000 | — |
| 8100MX | 醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務..... | — | — | 661,119 | — |
| | 其他..... | — | — | 209,978 | — |
| | 小計..... | — | — | 13,871,097 | — |
| | 總目 708：總計..... | 65,608,750 | 26,252,763 | 21,215,674 | 7,524,852 |

†8171ZN 預測項目在二零一四至一五財政年度第二季展開，約需費用 102,800,000 元，而二零一四至一五年度的預算開支為 600,000 元。