財務委員會討論文件

2014 年 5 月 16 日

工務小組委員會有關工務計劃和以非經常資助金進行的工程計劃的建議

工務小組委員會在 2014 年 4 月 8 日的會議上討論了五項工程計劃。本文附件 1 載有工務小組委員會在會議上就 **399DS** 號和 **195WC** 號工程計劃所提建議的摘要。

附件1

2. 至於餘下三項工程計劃(即 **172DR**、**401DS** 和 **402DS**)，工務小組委員會委員同意把這些工程計劃的建議分開提交財務委員會，以便就有關工程計劃進行表決。上述三項工程計劃所提建議的摘要載於附件 2。

附件2

3. 工務小組委員會曾審議的有關文件先前已送交各委員，因此不再附上。

4. 請各委員批准工務小組委員會的建議。

財經事務及庫務局
2014 年 4 月

工務小組委員會
2014 年 4 月 8 日會議上所提建議的摘要

工程計劃編號	工程計劃說明	建議
399DS PWSC(2014-15)2 (總目 704)	搬遷沙田污水處理廠往岩洞	向財務委員會建議－ (a) 把 **399DS** 號工程計劃的一部分提升為甲級，編定為 **407DS** 號工程計劃，稱為「搬遷沙田污水處理廠往岩洞－顧問費及勘測工作」；按付款當日價格計算，估計所需費用為 6 億 3,770 萬元；以及 (b) 把 **399DS** 號工程計劃的餘下部分保留為乙級。
195WC PWSC(2014-15)5 (總目 709)	搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的可行性研究	向財務委員會建議，把 **195WC** 號工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 4,600 萬元。

工務小組委員會
2014 年 4 月 8 日會議上所提建議的摘要

工程計劃編號	工程計劃說明	建議
172DR PWSC(2014-15)1 (總目 705)	有機資源回收中心第 1 期	向財務委員會建議，把 **172DR** 號工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 15 億 3,280 萬元。
401DS PWSC(2014-15)3 (總目 704)	搬遷深井污水處理廠往岩洞的可行性研究	向財務委員會建議，把 **401DS** 號工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 3,920 萬元。
402DS PWSC(2014-15)4 (總目 704)	搬遷西貢污水處理廠往岩洞的可行性研究	向財務委員會建議，把 **402DS** 號工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 4,060 萬元。