

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於768CL 號工程計劃旨在探討發展『東大嶼都會』的可行性，用以作為九龍東以外的一個新核心商業區，本委員會促請政府交待九龍東核心商業區預計飽和的時間，以証明發展『東大嶼都會』的必要性。」

動議人      張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於768CL 號工程計劃旨在探討發展『東大嶼都會』的可行性，用以促進經濟發展本委員會要求當局需提交未來人工島如何帶動經濟發展的相關數據以證明『東大嶼都會』存在的必要性。」

動議人      張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於768CL 號工程計劃旨在探討發展『東大嶼都會』的可行性，用以促進經濟發展本委員會要求當局評估發展『東大嶼都會』將會為香港每年帶來的經濟收益。」

動議人      張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於768CL 號工程計劃旨在探討發展『東大嶼都會』的可行性，用以促進經濟發展本委員會要求當局評估發展『東大嶼都會』將會為香港每年增加多少本地生產總值。」

動議人 張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於768CL 號工程計劃旨在探討發展『東大嶼都會』的可行性，用以提供大量就業機會，本委員會要求當局需提交未來商業發展機遇的相關數據以證明『東大嶼都會』存在的必要性。」

動議人      張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於768CL 號工程計劃旨在探討發展『東大嶼都會』的可行性，用以提供大量就業機會，本委員會要求當局需提交未來旅遊人次增長的相關數據以證明『東大嶼都會』存在的必要性。」

動議人      張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於討論文件PWSC(2014-15)11第9段指出，在中部水域其他地方具有巨大潛力發展人工島，本委員會要求當局需提交足夠理據以證明當地具有巨大潛力發展人工島。」

動議人      張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於討論文件PWSC(2014-15)11第9段指出，在中部水域其他地方具有巨大潛力發展人工島，長遠可作其他有 利民生的用途，本委員會要求當局需提交足夠理據以證明當地有巨大發展潛力以作長遠有利民生的用途。」

動議人      張超雄



按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於討論文件PWSC(2014-15)11第9段指出，在中部水域其他地方具有巨大潛力發展人工島，釋放現時市區珍貴的土地資源，本委員會要求當局需提交足夠理據以證明當地有巨大發展潛力以釋放現時市區珍貴的土地資源。」

動議人 張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於討論文件PWSC(2014-15)11第9段指出，在中部水域其他地方具有巨大潛力發展人工島，提供新土地滿足社會經濟需要，本委員會要求當局需提交足夠理據以證明當地有巨大發展潛力以提供新土地滿足社會經濟需要。」

動議人 張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於討論文件PWSC(2014-15)11第9段指出，在中部水域其他地方具有巨大潛力發展人工島，提供新土地滿足社會經濟需要，本委員會要求當局交待會否使用新市鎮模式進行規劃及有關的理由。」

動議人 張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於擬議的工地勘測工程產生建築廢物，本委員會要求顧問全面考慮在日後的施工階段採取措施，必須盡一切辦法減少產生建築廢物。」

動議人 張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於擬議的工地勘測工程產生建築廢物，本委員會要求顧問全面考慮在日後的施工階段採取措施，必須盡一切辦法再用這些建築廢物。」

動議人      張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於擬議的工地勘測工程產生建築廢物，本委員會要求顧問全面考慮在日後的施工階段採取措施，必須盡一切辦法循環使用這些建築廢物。」

動議人      張超雄

80 R

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於擬議的工地勘測工程產生建築廢物，本委員會政府實施一切可行的緩解措施，控制工地勘測工程對環境造成的短期影響。」

動議人      張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於擬議的工地勘測工程產生建築廢物，本委員會政府實施一切可行的緩解措施，控制工地勘測工程對環境造成的中期影響。」

動議人      張超雄



按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於擬議的工地勘測工程產生建築廢物，本委員會政府實施一切可行的緩解措施，控制工地勘測工程對環境造成的長期影響。」

動議人 張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於768CL 號工程計劃的範圍包括工程可行性及基建設施研究，包括交通連接本委員會要求研究內容須包括如何連接港珠澳大橋。」

動議人 張超雄

0089

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於768CL 號工程計劃的範圍包括工程可行性及基建設施研究，包括交通連接要求研究內容須包括如何屯門至赤鱸角連接路。」

動議人      張超雄

按照工務小組委員會會議程序第32A條，我動議「鑑於768CL 號工程計劃的範圍包括初步規劃建議，包括可考慮土地用途；本委員會要求盡可能提升住宅用地的比例，以滿足香港市民的住屋需求。」

動議人 張超雄