



中華人民共和國香港特別行政區政府總部食物及衛生局  
Food and Health Bureau, Government Secretariat  
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region  
The People's Republic of China

本函檔案 Our ref. :  
來函檔案 Your ref. :

電話號碼 Tel nos. : 3509 8925  
傳真號碼 Fax nos. : 2136 3281

香港中區立法會道 1 號  
立法會綜合大樓  
立法會《食物及藥物(成分組合及標籤)(修訂)  
(第 2 號)規例》小組委員會秘書  
梁淑貞女士  
(傳真：2509 9055)

梁女士：

《食物及藥物(成分組合及標籤)(修訂)(第 2 號)規例》

委員會秘書十月十六日來信收悉，就委員會於十月十四日會議上的提問，本局回覆如下：-

問題(一)

2. 食物安全中心(食安中心)於二零一二年就 64 款嬰兒配方產品的營養素含量(包括碘含量)進行調查，有關配方產品的詳情及調查結果見附表(一)及(二)。

問題(二)

3. 除了二零一二年及二零一三年的調查結果外，我們並沒有就市面上嬰兒配方產品及較大嬰兒及幼兒配方產品的營養素情況的最新監察資料。但我們想強調，我們為嬰兒配方產品建議較短的 18 個月寬限期，是為了能盡快確保市面上的嬰兒配方產品在成份組合及標籤上符合國際要求，以確保嬰兒健康成長，這是因為如果餵哺母乳並不可行，嬰兒配方產品便是嬰兒出生後首數月，直至開始

餵養合適的補充食品之前<sup>1</sup>唯一賴以全面滿足營養需求的加工食品。

### 問題(三)

4. 《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》(第 132 章，附屬法例 W)第 5(4)條訂明，“在就第(1B)款所訂的罪行而提起的法律程序中，被告人如證明每項更改、移去或塗掉(就其被指稱犯罪者)，是在一名能夠作出該項更改、移去或塗掉而並無違反該條文的人的書面授權下作出的，即為免責辯護”。

5. 因此，某人如能證明，獲原本負責為施行第 4、4A、4B 或 4C 條的規定而在食物上加上標記或標籤的製造商或包裝商書面授權，更改、移去或塗掉有關標記或標籤，該人即可就第 5(1B)條所訂的罪行有免責辯護。

### 問題(四)

6. 有關與違反食物標籤的法定要求，及其他與食物安全有關的法定要求的罰則詳列於附件三。

### 問題(五)

7. 根據水務署的資料，過去五年香港食水的氟化物含量如下：

時段	食水的氟化物含量 (毫克 / 公升)		
	最低值	最高值	平均值
4/2014 - 9/2014	<0.1	0.64	0.48
4/2013 - 3/2014	0.15	0.69	0.48
4/2012 - 3/2013	<0.10	0.67	0.49
4/2011 - 3/2012	0.11	0.70	0.49
4/2010 - 3/2011	0.14	0.72	0.49
4/2009 - 3/2010	0.10	0.74	0.49

8. 在草擬修訂法例時，食安中心曾諮詢衛生署牙科服務，他們的意見是，目前並沒有嬰兒氟化物最高攝入量的國際建議。然而，大部分香港的青少年及兒童亦沒有發現氟斑牙的情況。在規管嬰兒配方產品的氟化物時，當局亦應考慮香港食水的氟化物含量。

<sup>1</sup>嬰兒一般由 6 個月開始餵養補充食品。

9. 食安中心在二零一二年就本地市場出售的嬰兒配方產品進行的調查，並沒有包括有關產品的氟化物含量。

10. 食安中心未有掌握其他國家食水中氟化物含量的資料。

#### 問題(六)

11. 根據食品法典委員會，氟化物不是嬰兒配方產品必須含有的 33 種營養素之一。氟化物可保護牙齒。不過，由於過量攝取氟化物可增加氟斑牙風險，我們因此建議規管嬰兒配方產品的氟化物。參考澳洲及新西蘭的做法，我們要求如嬰兒配方產品的氟化物含量(以按照所提供的任何使用指示調製後或供食用的形式)超出食品法典委員會相關標準訂明的上限，就須標示一項有關氟斑牙的陳述。該陳述須：

- (a) 示明食用該配方產品可導致氟斑牙；及
- (b) 建議應與醫生或衛生專業人員討論氟斑牙的風險。

12. 事實上，目前有些地方如星加坡，美國及中國內地並未有就嬰兒配方產品中的氟化物含量作出規管。我們認為建議的規管方式已在提供足夠資訊給家長作出知情選擇及國際間的規管情況之間，取得適當的平衡。

食物及衛生局局長

(梁永恩



代行)

2014 年 10 月 20 日

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年11月16日)

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	雅培皇牌 愛心美 (豆奶配方) 1	雅培 加營 心美力	澳優能力多 初生嬰兒 配方奶粉1	澳優能力多 嬰兒配方 奶粉2	Babynat Organic Infant Milk	恩寶心 嬰兒 純豆奶粉 [袋裝]
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 /100毫升]	510	510	510	510	490	490
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.6	2.6	2.4	2.4	2.1	2.5
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	5.2	5.4	5.0	5.2	4.6	4.6
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	1000	900	930	940	590	800
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	97	88	72	73	83	76
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	11	10	11	11	13	12
維生素A	視黃醇當量微克 /100千卡	60 - 180	120	170	110	110	120	75
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	2.2	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	1.8	3.8	1.3	1.4	1.0	1.7
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	8.6	18	8.0	8.0	7.2	6.6
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	97	230	120	100	130	130
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	130	330	300	300	300	160
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	1100	1500	1300	1300	1000	1300
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	73	170	81	100	81	160
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.28	0.62	0.50	0.51	0.43	0.20
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	960	1200	1000	990	830	850
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	18	32	30	33	12	15
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	19	31	15	14	15	23
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	3.8	10	6.4	6.0	4.1	14
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	1.7	1.9	1.2	1.2	1.2	1.6
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	130	120	82	89	95	86
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	79	67	56	60	70	57
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	8.5	10	9.2	10	14	12
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	40	29	29	29	38	33
氯	毫克/100千卡	50 - 160	89	88	60	61	70	76
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	130	150	100	100	100	110
錳	微克/100千卡	1 - 100*	68	8.0	11	11	8.0	47
硒	微克/100千卡	1 - 9*	2.6	2.9	2.3	2.2	2.8	2.0
銅	微克/100千卡	35 - 120*	83	110	67	68	140	80
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	1.2	1.3	0.67	0.65	0.94	1.1
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	14	20	19	19	23	14
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	17	7.7	14	13	12	6.8
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	2.2	6.5	3.7	3.1	3.9	1.7

註：

NS = 未規定

\* 最高指導水平

# 含量超出食品法典委員會的標準

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年11月16日)

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	Osmolac 適合肚瀉 情況用 嬰兒配方 奶粉	Physiolac 低敏嬰兒 配方奶粉	Holle Organic Infant Formula 1	Les Viva 有機 初生 牛奶粉	美贊臣 安嬰兒A+ 無乳糖配方
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 /100毫升]	490	510	510	470	510
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.9	2.3	2.2	6.2 #	2.2
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.5	5.1	5.1	4.4	5.3
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	760	1100	910	1300	940
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	68	93	120	180	79
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	11	11	9.3	11
維生素A	視黃醇當量微克 /100千卡	60 - 180	76	140	90	64	100
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	2.5	2.2	1.9	1.8	1.6
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	1.3	2.7	3.1	1.8	1.9
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	8.9	10	11	14	17
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	67	120	120	68	66
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	220	240	370	300	100
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	1400	1100	650	610	1100
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	98	130	61	93	55
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.47	0.26	0.35	0.63	0.43
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	850	500	920	740	470
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	22	13	31	11	15
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	16	14	17	12	14
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	2.3	5.7	2.6	4.0	2.6
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	0.63	1.2	0.57	1.2	1.8
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	98	87	86	89	120
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	54	49	63	100	82
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	10	9.5	10	25	12
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	43	36	48	70	53
氯	毫克/100千卡	50 - 160	76	66	82	120	84
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	110	99	130	270 #	110
錳	微克/100千卡	1 - 100*	60	100	18	130	75
硒	微克/100千卡	1 - 9*	2.7	3.3	3.0	4.0	2.7
銅	微克/100千卡	35 - 120*	64	70	53	130	130
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	0.71	1.5	0.74	0.71	1.1
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	16	9.8	17	21	25
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	6.5	5.7	6.9	5.3	19
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	2.4	1.6	4.3	1.5	2.4

註：

NS = 未規定

\* 最高指導水平

# 含量超出食品法典委員會的標準

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年11月16日)

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	南陽 - 5S 林貝兒XO - 1 階段初生 嬰兒配方奶粉	南陽 - 5S 林貝兒XO - 2 階段嬰兒 配方奶粉	利全 嬰兒奶粉 (階段N)	利全 嬰兒奶粉 (階段1)	美國皇牌 智多健AAA
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 /100毫升]	520	510	470	470	510
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.4	2.8	2.9	2.9	2.5
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	5.4	5.2	4.4	4.4	5.3
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	890	820	630	590	890
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	67	61	66	62	92
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	10	11	12	12	11
維生素A	視黃醇當量微克 /100千卡	60 - 180	97	100	150	160	130
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	2.0	2.0	2.3	1.7	2.4
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	1.7	1.7	2.6	2.5	3.4
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	7.8	7.3	14	12	12
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	150	140	230	190	93
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	380	370	420	410	170
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	1400	1400	1100	1000	1400
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	130	130	97	150	72
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.92	0.94	0.60	0.66	0.37
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	870	1000	990	870	900
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	33	37	25	23	23
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	18	18	17	17	18
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	6.2	5.9	7.0	4.8	2.6
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	1.1	1.4	1.2	1.4	1.2
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	93	100	97	95	85
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	57	62	76	74	65
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	11	12	9.8	9.7	8.7
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	30	33	33	34	31
氯	毫克/100千卡	50 - 160	64	65	84	74	78
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	110	110	130	130	140
錳	微克/100千卡	1 - 100*	16	16	53	19	21
硒	微克/100千卡	1 - 9*	1.5	2.0	3.7	3.6	5.1
銅	微克/100千卡	35 - 120*	77	80	180	140	82
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	0.76	0.80	1.4	1.8	1.1
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	19	18	18	16	13
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	11	11	5.6	6.0	4.1
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	2.2	2.2	3.7	2.7	1.6

註：

NS = 未規定

\* 最高指導水平

# 含量超出食品法典委員會的標準

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年11月16日)

成分 / 營養素	單位	食品法典委員會標準	智靈寶初生嬰兒奶粉1	優萌新西蘭奶粉1	WIOM Infant Formula Stage 1	惠氏 Illuma Infant Formula Milk Powder (Stage 1)	惠氏金裝「愛兒樂」HA低敏嬰兒配方奶粉
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 /100毫升]	490	500	510	500	520
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.3	2.1	2.3	2.1	2.4
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.7	5.2	5.1	4.8	5.3
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	810	710	830	840	780
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	100	69	67	59	57
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	11	11	12	11
維生素A	視黃醇當量微克 /100千卡	60 - 180	130	150	120	85	98
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	2.4	2.3	2.3	1.9	1.9
維生素E	α-生育酚當量毫克/100千卡	0.5 - 5*	3.7	3.7	4.9	1.6	2.1
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	14	15	12	12	10
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	150	180	150	170	69
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	180	230	320	210	230
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	940	1400	980	940	840
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	120	46	76	120	110
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.51	1.0	0.81	0.40	0.42
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	680	850	970	1100	650
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	18	27	20	25	13
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	20	44	14	13	20
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	3.0	3.9	4.8	3.6	2.6
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	1.1	1.6	1.4	1.3	1.3
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	93	100	72	64	67
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	58	49	49	37	47
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	10	14	9.0	9.9	11
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	37	34	27	30	34
氯	毫克/100千卡	50 - 160	68	74	68	71	84
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	120	130	74	92	110
錳	微克/100千卡	1 - 100*	21	23	15	20	9.8
硒	微克/100千卡	1 - 9*	3.9	4.5	1.8	3.2	3.2
銅	微克/100千卡	35 - 120*	86	73	78	86	87
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	1.0	1.5	1.4	1.0	0.94
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	20	23	28	12	17
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	8.4	8.5	6.2	7.0	5.4
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	2.5	1.2	2.8	2.3	2.2

註：

NS = 未規定

\* 最高指導水平

# 含量超出食品法典委員會的標準

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年12月28日)

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	貝因美愛+ 新生兒 配方奶粉 <sup>1</sup>	Bellamy's Organic Infant Formula	牛欄牌 百佳力	美素佳兒 美素力金裝 嬰兒 配方奶粉 <sup>1</sup>	固力果 ICREO細仔 奶粉 [盒裝]	HiPP Organic First Infant Milk 1
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 / 100毫升]	500	510	520	510	520	510
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.6	2.5	2.7	2.1	2.3	2.2
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.8	5.0	5.3	5.0	5.3	4.9
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	1000	920	690	630	690	800
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	83	51	110	77	110	98
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	11	10	12	11	12
維生素A	視黃醇當量微克 / 100千卡	60 - 180	93	93	80	120	70	110
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	1.8	1.9	2.1	2.3	2.0	2.5
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	2.8	1.6	2.0	2.1	1.2	1.1
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	15	8.0	6.8	8.7	4.8	8.9
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	140	130	100	110	150	120
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	290	370	170	140	240	300
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	880	1100	670	740	990	610
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	130	110	58	71	55	62
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.96	0.43	0.29	0.36	0.45	0.47
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	560	720	520	740	970	720
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	19	15	28	21	23	19
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	23	17	13	17	13	21
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	5.6	4.3	4.4	3.6	1.5	3.2
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	0.91	1.3	1.1	1.0	1.5	0.76
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	79	72	66	81	74	82
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	55	61	44	51	55	58
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	7.6	8.5	6.6	9.1	7.7	8.7
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	22	29	24	37	25	32
氯	毫克/100千卡	50 - 160	50	79	55	68	74	58
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	140	100	91	120	100	120
錳	微克/100千卡	1 - 100*	15	6.1	68	23	2.0	13
硒	微克/100千卡	1 - 9*	1.5	2.2	1.9	3.5	2.2	2.1
銅	微克/100千卡	35 - 120*	68	63	60	67	77	66
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	0.97	0.66	0.85	0.95	0.70	0.86
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	16	12	16	25	8.6	12
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	13	6.9	4.6	6.2	7.4	7.0
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	4.0	3.3	3.8	3.5	3.5	4.7

註：NS = 未規定 \* 最高指導水平

<sup>1</sup>低於食品法典委員會標準，風險評估發現，如根據標籤上的餵哺建議，其生物素攝入量將低於世界衛生組織建議的攝入量(即每日5微克)。



21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年12月28日)

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	HiPP Organic Hungry Infant Milk 2	卡洛塔妮 添加鐵質 嬰兒羊奶粉1 (400g)	萬朝 Absolute 宮 Stage 2 有機嬰兒 初乳奶粉	明治 旅行粒裝 奶粉 (5袋裝)	安琪兒 - 皇牌 嬰兒奶粉1 (酸化配方)
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 / 100毫升]	490	500	510	500	500
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.5	2.0	2.6	2.1	2.2
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.6	4.9	4.9	4.9	5.0
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	880	620	1000	750	600
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	84	78	77	73	110
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	12	11	12	12
維生素A	視黃醇當量微克 / 100千卡	60 - 180	86	90	100	94	91
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	2.4	2.0	1.9	1.6	2.4
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	1.7	3.8	1.5	1.3	1.6
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	10	12	9.0	4.0	9.7
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	130	150	110	89	86
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	280	290	360	170	280
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	960	1200	1500	620	780
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	110	53	96	59	67
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.48	0.32	1.4	0.46	0.29
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	650	720	1300	910	410
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	32	17	39	25	45
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	14	17	14	18	36
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	3.7	5.5	7.1	0.74 <sup>1</sup>	5.7
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	0.81	1.3	1.2	1.3	1.6
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	120	110	74	72	77
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	80	72	56	46	53
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	8.3	8.4	9.4	8.8	11
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	32	31	27	26	34
氯	毫克/100千卡	50 - 160	70	120	59	57	63
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	110	140	95	110	110
錳	微克/100千卡	1 - 100*	11	18	17	4.5	15
硒	微克/100千卡	1 - 9*	2.9	2.0	1.3	2.2	2.7
銅	微克/100千卡	35 - 120*	54	77	64	69	82
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	0.92	0.91	0.79	0.70	0.88
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	14	17	15	11	13
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	8.0	4.4	14	20	28
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	3.0	2.8	4.0	4.0	11

註：NS = 未規定 \* 最高指導水平

<sup>1</sup>低於食品法典委員會標準，風險評估發現，如根據標籤上的餵哺建議，其生物素攝入量將低於世界衛生組織建議的攝入量(即每日5微克)。

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年12月28日)

成分/ 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	Neocate LCP 無敏 配方奶粉	雀巢 AL110 無乳糖配方 嬰兒奶粉	雀巢 金裝能恩 NAN PRO 升級配方 <sup>1</sup>	黃金加強 1段奶粉	澳啓 初生嬰兒 配方奶粉 一階配方
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 / 100毫升]	490	490	510	500	500
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	3.0	2.2	2.1	2.1	2.6
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.6	4.5	4.9	4.7	4.8
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	740	940	850	760	810
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	64	89	85	59	70
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	13	12	12	12
維生素A	視黃醇當量微克 / 100千卡	60 - 180	110	94	82	94	93
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	1.8	1.5	1.5	2.0	2.0
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	1.6	2.0	2.1	2.3	1.8
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	7.0	8.7	8.1	9.5	12
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	110	110	130	120	190
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	140	120	260	200	340
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	1200	1300	1200	810	1200
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	120	77	74	70	120
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.36	0.34	0.29	0.45	0.74
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	860	1100	1100	640	1100
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	19	19	22	23	33
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	18	18	13	15	21
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	7.5	3.4	2.3	5.4	5.4
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	1.3	1.0	0.94	1.1	1.3
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	92	85	58	66	92
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	76	55	41	47	82
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	5.4	11	9.4	8.1	10
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	26	35	38	33	37
氯	毫克/100千卡	50 - 160	59	82	73	76	84
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	79	120	100	100	140
錳	微克/100千卡	1 - 100*	78	32	20	16	18
硒	微克/100千卡	1 - 9*	3.1	1.8	2.8	3.0	2.0
銅	微克/100千卡	35 - 120*	94	72	81	71	84
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	0.92	0.85	1.1	0.81	0.92
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	11	7.4	7.1	24	11
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	23	5.3	6.0	6.1	5.1
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	5.6	2.7	4.3	3.0	3.4

註：NS = 未規定 \* 最高指導水平

<sup>1</sup>低於食品法典委員會標準，風險評估發現，如根據標籤上的餵哺建議，其生物素攝入量將低於世界衛生組織建議的攝入量(即每日5微克)。

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年12月28日)

成分/ 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	詩妙健 全方位 嬰兒配方 <sup>1</sup>	善兒寶 嬰兒 初乳奶粉	Topfer Lactana Organic Infant Milk 1	TwoBebes Infant Milk 1	惠氏金裝 「愛兒素」 大豆蛋白 嬰兒配方粉
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 / 100毫升]	500	510	500	500	500
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.4	2.3	2.4	2.6	2.8
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.8	5.0	5.0	4.7	4.9
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	840	780	810	690	940
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	67	63	77	51	68
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	11	11	12	11
維生素A	視黃醇當量微克 / 100千卡	60 - 180	84	70	93	95	87
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	2.4	1.8	2.5	2.5	2.2
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	3.7	1.7	3.2	1.0	2.2
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	12	10	11	8.6	17
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	110	89	120	140	160
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	280	380	390	400	240
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	930	1000	670	1000	890
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	79	88	63	120	85
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.96	0.54	0.43	0.70	0.32
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	880	740	1200	1000	620
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	26	22	38	14	20
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	13	22	18	15	19
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	6.7	4.1	3.7	4.3	7.9
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	1.3	1.3	0.82	1.2	1.3
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	77	77	120	110	110
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	61	59	89	77	87
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	11	9.0	13	11	11
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	39	34	60	42	26
氯	毫克/100千卡	50 - 160	90	64	67	73	65
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	120	100	160	100	110
錳	微克/100千卡	1 - 100*	19	13	29	10	75
硒	微克/100千卡	1 - 9*	1.2	1.6	3.7	3.1	2.3
銅	微克/100千卡	35 - 120*	75	59	77	68	87
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	1.3	0.68	1.1	1.2	1.0
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	12	8.7	33	13	11
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	6.8	5.9	7.9	9.2	12
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	5.8	3.9	8.9	6.4	2.6

註：NS = 未規定 \* 最高指導水平

<sup>1</sup>低於食品法典委員會標準，風險評估發現，如根據標籤上的餵哺建議，其生物素攝入量將低於世界衛生組織建議的攝入量(即每日5微克)。

## 14 款嬰兒配方奶粉的營養素初步研究檢測結果的附加資料

食物安全中心就 2012 年嬰兒配方奶粉的營養素初步研究檢測中個別產品的營養素再次進行檢測，以下資料將取代第 2-3 頁附表中的相關數據，敬請留意。

### 嬰兒配方奶粉的碘含量

更新日期 10-8-2012

產品名稱	根據標籤上顯示的能量值計算之碘含量 (微克/100 千卡)
和光堂初生嬰兒奶粉	1.7 <sup>#</sup>
和光堂初生嬰兒奶粉 (第二批次)	2.1 <sup>#</sup>
森永初生嬰兒奶粉	3.9 <sup>#</sup>
森永初生嬰兒奶粉 (第二批次)	3.9 <sup>#</sup>
美素佳兒金裝嬰兒配方奶粉 1	12.4
菲思力嬰兒配方奶粉 1	10.5

註解：

<sup>#</sup>風險評估結果顯示會構成健康風險

更新日期 16-8-2012

產品名稱	根據標籤上顯示的能量值計算之碘含量 (微克/100 千卡)
雪印思敏兒 1 初生嬰兒奶粉	10.0
明治細仔奶粉 (明治初生嬰兒奶粉)	11.1

### 嬰兒配方奶粉的生物素含量

更新日期 16-11-2012

產品名稱	生物素含量 (微克/100 千卡)
明治細仔奶粉 (明治初生嬰兒奶粉)	0.81 <sup>*</sup>
和光堂初生嬰兒奶粉	0.68 <sup>*</sup>

註解：

\* 低於食品法典委員會標準，風險評估發現，如根據標籤上的餵哺建議，其生物素攝入量將低於世界衛生組織建議的攝入量 (即每日 5 微克)。

## 14 款嬰兒配方奶粉的營養素初步研究檢測結果

成分/ 營養素	單位	食品法典 委員會標 準	牛欄牌 初生嬰 兒奶粉 1	雪印思 敏兒1 初生嬰 兒奶粉	美贊臣安 嬰兒A+初 生嬰兒配 方奶粉 1	和光堂初 生嬰兒奶 粉	森永初 生嬰兒 粉	雅培皇 牌心美 力初生 嬰兒奶 粉 1	惠氏金裝 「愛兒樂」 初生嬰兒配 方奶粉 (1)
能量	千卡/100克	[60-70千卡 /100毫升]	500	510	490	510	500	510	500
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.9	5.1	4.8	5.2	5.0	5.3	5.3
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	860	960	900	780	820	1100	890
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	78	95	77	68	74	110	64
總碳水化 合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	11	12	11	11	11	12
維生素A	視黃醇當量微 克/100千卡	60 - 180	110	100	180	94	89	100	98
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	1.4	1.9	1.5	1.7	1.6	1.5	1.9
維生素 E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	2.5	1.7	2.6	0.92	1.3	3.2	1.7
維生素 K	微克/100千卡	4 - 27*	8.2	7.3	12	2.8 <sup>1</sup>	4.3	9.5	11
維生素 B1	微克/100千卡	60 - 300*	120	80	78	91	66	140	230
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	150	270	350	120	180	300	230
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	910	1200	950	1100	700	1100	940
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	78	84	63	67	61	75	110
維生素 B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.45	0.41	0.44	0.51	0.45	0.48	0.29
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	470	660	700	510	1000	820	820
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	27	13	21	17	28	21	37
維生素 C	毫克/100千卡	10 - 70*	16	17	18	12	11	18	13
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	4.4	3.5	4.4	<1 <sup>3-</sup>	1.1 <sup>1</sup>	5.2	4.7
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	1.1	1.4	1.4	1.5	1.6	2.0	1.3
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	73	70	89	80	71	92	70
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	51	46	58	50	45	57	43
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	8.5	7.9	8.8	8.1	9.6	9.1	9.2
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	32	24	32	28	27	32	25
氯	毫克/100千卡	50 - 160	71	55	86	57	55	68	72
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	100	90	130	93	100	130	92
錳	微克/100千卡	1 - 100*	15	9.1	21	8.5	9.5	26	13
碘	微克/100千卡	10 - 60*	15	8.3 <sup>1-</sup>	14	1.2 <sup>2-</sup>	2.4 <sup>2-</sup>	27	14
硒	微克/100千卡	1 - 9*	3.3	1.1	2.2	1.2	1.8	2.2	3.5
銅	微克/100千卡	35 - 120*	68	75	120	78	74	79	60
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	0.78	0.62	1.1	0.63	0.67	0.90	0.98
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	18	13	20	12	12	14	12
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	4.9	6.0	9.2	7.0	11	6.1	6.3
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	1.6	2.7	2.5	1.8	2.5	2.5	2.2

## 14 款嬰兒配方奶粉的營養素初步研究檢測結果

成分/ 營養素	單位	食品法典 委員會標 準	萬朝 Absolute宮 stage 1 有 機嬰兒初乳 奶粉	美素佳 兒金裝 嬰兒配 方奶粉 1	Earth's Best Organic Infant Formula with Iron	明治初 生嬰兒 奶粉	固力果愛 力奧均 衡奶粉 [罐 裝]	菲思力 嬰兒配 方奶粉 1	雀巢金 裝能恩 1
能量	千卡/100克	[60-70千卡 /100毫升]	500	510	510	500	510	500	510
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.4	2.1	2.3	2.4	2.4	2.2	2.4
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.8	5.2	5.2	4.9	5.1	5.0	5.1
亞油酸	毫克/100千卡	300-1400*	1300	680	1100	890	820	1200	780
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	120	77	81	87	120	94	76
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	11	11	12	11	12	11
維生素A	視黃醇當量微 克/100千卡	60 - 180	91	120	120	99	94	70	110
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	1.9	2.1	1.8	1.4	2.1	2.4	1.2
維生素 E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	1.4	2.4	2.4	1.5	1.3	2.1	1.7
維生素 K	微克/100千卡	4 - 27*	8.7	7.7	9.0	2.1 <sup>1</sup>	5.4	8.1	6.4
維生素 B1	微克/100千卡	60 - 300*	97	120	190	88	160	77	130
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	280	130	270	150	220	230	230
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	1300	800	1500	590	950	1200	880
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	70	59	120	58	59	63	63
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.85	0.36	0.49	0.35	0.39	0.48	0.51
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	1200	710	580	410	490	1000	320 <sup>1</sup>
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	41	24	24	27	24	21	22
維生素 C	毫克/100千卡	10 - 70*	8.2 <sup>1</sup>	15	13	17	12	13	15
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	5.8	2.6	4.7	<1 <sup>3-</sup>	1.3 <sup>1</sup>	2.7	2.4
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	1.3	1.1	2.0	1.4	1.5	0.93	0.80
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	67	84	77	75	76	100	67
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	49	51	53	47	54	77	40
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	9.5	9.5	12	8.5	7.8	11	6.5
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	24	33	27	23	26	31	29
氯	毫克/100千卡	50 - 160	66	68	78	58	75	77	74
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	89	100	96	93	91	96	91
錳	微克/100千卡	1 - 100*	15	8.3	23	5.9	3.0	9.5	21
碘	微克/100千卡	10 - 60*	13	9.6 <sup>1-</sup>	11	8.1 <sup>1-</sup>	12	8.6 <sup>1-</sup>	19
硒	微克/100千卡	1 - 9*	1.2	2.3	4.4	2.2	2.5	3.0	2.3
銅	微克/100千卡	35 - 120*	70	70	82	65	77	59	73
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	0.89	0.98	1.1	0.71	0.70	1.1	0.94
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	14	16	18	11	10	18	9.7
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	12	5.5	4.7	20	7.8	6.7	6.0
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	3.1	2.6	1.4	2.4	2.0	4.4	2.5

註: NS= 未規定 \* 最高指導水平

註解:

1. 低於食品法典委員會標準，但根據風險評估結果，未有構成健康風險
2. 風險評估結果顯示有健康風險
3. 未有檢測值供風險評估，需再次進行檢測

~ 請參閱第 1 頁所提供的更新資料

**在香港出售的嬰兒配方奶粉中驗出的碘含量 Tested Iodine Level in Infant Formulae Available in Hong Kong**

**28-12-2012 更新 (^ 新樣本或更新碘含量資料) Updated on 28-12-2012 (^ New sample or iodine content information updated)**

1) 碘含量符合食品法典委員會標準 (每100千卡10至60微克或每100千焦2.5-14微克) 的嬰兒配方奶粉

註: 碘含量 (微克/100千卡) 是以嬰兒配方奶粉中驗出的碘值 (微克/每公斤) 及驗出或奶粉標籤上的能量值計算所得; \* 初步研究中驗出的碘含量 (微克/100千卡)

1) Infant formulae meeting the Codex requirement on iodine content (10-60 mcg/100kcal or 2.5-14 mcg/100kJ)

Note: Iodine content (mcg/100kcal) is calculated using the tested iodine level of the infant formula by weight (mcg per kg) and the energy value tested or declared on the label. \* Tested iodine content (mcg/100kcal) from preliminary study

	產品名稱 (英文) Product Name (English)	產品名稱 (中文) Product Name (Chinese)	重量 Weight	來源地 Country of Origin	碘含量 <sup>註</sup> Iodine Content <sup>Note</sup>
			(克 g)		(微克/100千卡) (mcg/100kcal)
1	Abbott Similac Infant Formula 1	雅培皇牌心美力初生嬰兒奶粉 1	900	愛爾蘭 Ireland	27 *
2	Abbott Similac Isomil Soy Infant Formula 1	雅培皇牌愛心美 (豆奶配方) 1	900	荷蘭 The Netherlands	14.9
3	Abbott Similac NeoSure	雅培加營心美力	370	西班牙 Spain	17.2
4	Ausnutria Allnutria Infant Formula Milk Powder (2)	澳優能力多嬰兒配方奶粉2	800	澳洲 Australia	15.3
5	Ausnutria Allnutria New Birth Formula Milk Powder 1	澳優能力多初生嬰兒配方奶粉1	800	澳洲 Australia	17.7
6	Babynat Organic Infant Milk	-	900	法國 France	10.3
7	Beingmate Newborn Formula 1	貝因美愛+新生兒配方奶粉 1	900	中國 China	13.3
8	Bellamy's Organic Infant Formula	-	900	澳洲 Australia	17.0
9	Bimbosan Bisoja Soy Infant Milk Powder	恩寶心嬰兒純豆奶粉 [罐裝]	450	瑞士 Switzerland	10.6
10	Bimbosan Organic Baby Milk Powder	恩寶心百分百純有機奶粉	400	瑞士 Switzerland	13.3
11	Cow & Gate Infant Formula 1	牛欄牌初生嬰兒奶粉 1	900	新西蘭 New Zealand	15 *
12	Cow & Gate Pepti-Junior	牛欄牌百佳力	400	荷蘭 The Netherlands	17.7
13	Earth's Best Organic Infant Formula with Iron	-	658	美國 USA	11 *
14	Friso Frisolac Gold Infant Formula 1	美素佳兒 美素力金裝嬰兒配方奶粉 1	900	荷蘭 The Netherlands	12.4
15	Friso Gold Infant Formula 1	美素佳兒金裝嬰兒配方奶粉 1	900	荷蘭 The Netherlands	12.4
16	Gilbert Laboratoires Physiolac - Hypo-Allergenic Formula	Physiolac 低敏嬰兒配方奶粉	400	法國 France	11.4
17	Gilbert Laboratoires Physiolac Infant Milk 1	菲思力嬰兒配方奶粉 1	900	法國 France	10.5
18	Gilco Icreo Balance Milk Powder	固力果愛力奧均衡奶粉 [罐裝]	1000	日本 Japan	12 *
19	Glico (No English product name)	固力果ICREO細仔奶粉 [盒裝]	12.7g x 10	日本 Japan	19.1
20	Growell EX1	高樂兒EX1 初生嬰兒配方奶粉	750	韓國 Korea	25.1
21	HiPP Organic First Infant Milk 1	-	800	德國 Germany	16.1
22	HiPP Organic Hungry Infant Milk 2	-	800	德國 Germany	13.8
23	Holle Organic Infant Formula 1	-	400	德國 Germany	19.3
24	Karihome Goat Infant Formula with Iron 1 (400g)	卡洛塔妮添加鐵質嬰兒羊奶粉1 (400g)	400	新西蘭 New Zealand	11.4
25	Les Viva Organic Infant Formula	Les Viva 有機初生牛奶粉	800	新西蘭 New Zealand	11.7
26	Maeil Absolute Stage 1	萬朝 Absolute 宮 Stage 1 有機嬰兒初乳奶粉	800	韓國 Korea	13 *
27^	Maeil Absolute Stage 2	萬朝 Absolute 宮 Stage 2 有機嬰兒初乳奶粉	800	韓國 Korea	20
28	Mead Johnson Enfamil A+ Infant Formula with Iron 1	美贊臣安嬰兒A+初生嬰兒配方奶粉 1	900	荷蘭 The Netherlands	14 *
29	Mead Johnson Enfamil A+ LactoFree Infant Formula	美贊臣安嬰兒A+ 無乳糖配方	400	荷蘭 The Netherlands	21.2
30	Meiji (No English product name)	明治初生嬰兒奶粉	850	日本 Japan	11.1
31	Meiji (No English product name)	明治旅行粒裝奶粉 (5袋裝)	21.6g x 5	日本 Japan	10.3
32	Milupa Aptamil First Milk 1	-	900	歐盟 EU	16.8
33	Nature's Baby Formula (Stage 1)	利全嬰兒奶粉 1	399	美國 USA	20.0
34	Nature's Baby Formula (Stage N)	利全嬰兒奶粉 (階段N)	399	美國 USA	19.1
35	Neangelac Plus Infant Formula 1 (Acidified)	安琪兒 - 皇牌嬰兒奶粉1(酸化配方)	900	法國 France	35.4
36	Neocate LCP	Neocate LCP 無敏配方奶粉	400	英國 United Kingdom	16.6
37	Nestle AL110 Lactose-free Infant Formula	雀巢AL110無乳糖配方嬰兒奶粉	400	荷蘭 The Netherlands	15.1
38	Nestle NAN HA 1	雀巢金裝能恩 NAN HA 1	900	德國 Germany	19 *
39	Nestle NAN PRO Advanced Formula 1	雀巢金裝能恩 NAN PRO 升級配方1	800	德國 Germany	15.2
40	Nutricia Karicare Gold + Infant Formula 1	黃金加強1段奶粉	900	新西蘭 New Zealand	19.6
41	OZ Kids Infant Formula 1	澳啓初生嬰兒配方奶粉一階配方	900	澳洲 Australia	13.6
42	PBM Nutritionals Infant Formula for Newborns	美國皇牌智多健AAA	900	美國 USA	17.8

43	S-8 Komplex Infant Formula 1	智靈寶初生嬰兒奶粉1	900	瑞士 Switzerland	10.5
44	Snow Brand Smart Baby 1 Infant Formula with Iron	雪印思敏兒1初生嬰兒奶粉	900	澳洲 Australia	10.0
45	Symbiotics ImmunoMilk Infant Formula Milk Powder	善兒寶嬰兒初乳奶粉	900	新西蘭 New Zealand	12.9
46	Topfer Lactana Organic Infant Milk 1	-	600	德國 Germany	21.6
47	TwoBebes Infant Milk 1	-	900	荷蘭 The Netherlands	14.7
48	Ustrong Infant Formula 1	優萌新西蘭奶粉1	900	新西蘭 New Zealand	29.4
49	Wyeth Illuma Infant Formula Milk Powder (Stage 1)	-	900	愛爾蘭 Ireland	14.0
50	Wyeth Nursoy GOLD Soy Protein Infant Formula Powder	惠氏金裝「愛兒素」大豆蛋白嬰兒配方粉	900	愛爾蘭 Ireland	18.8
51	Wyeth Nursoy Soy Protein Infant Formula Powder	惠氏「愛兒素」豆類蛋白嬰兒配方奶粉	400	愛爾蘭 Ireland	18.1
52	Wyeth S-26 Gold Infant Formula Milk Powder (1)	惠氏金裝「愛兒樂」初生嬰兒配方奶粉 (1)	900	愛爾蘭 Ireland	14*
53	Wyeth S-26 HA Gold Hypoantigenic Infant Formula Powder	惠氏金裝「愛兒樂」HA低敏嬰兒配方奶粉	900	愛爾蘭 Ireland	15.1

2) 碘含量不符合食品法典委員會標準 (每100千卡10至60微克或每100千焦2.5-14微克) 的嬰兒配方奶粉

註: 食用下列配方奶粉無損健康。碘含量 (微克/100千卡) 是以嬰兒配方奶粉中驗出的碘值 (微克/每公斤) 及奶粉標籤上的能量值計算所得; # 碘含量符合出產國的標準

2) Infant formulae not meeting the Codex requirement on iodine content (10-60 mcg/100kcal or 2.5-14 mcg/100kJ);

Note: Consumption of these formulae pose no public health concern. Iodine content (mcg/100kcal) is calculated using the tested iodine level of the infant formula by weight (mcg per kg) and the energy value declared on the label. # Comply with the standard

	產品名稱 (英文) Product Name (English)	產品名稱 (中文) Product Name (Chinese)	重量 Weight	來源地 Country of Origin	碘含量 <sup>註</sup> Iodine Content <sup>Note</sup>
			(克 g)		(微克/100千卡) (mcg/100kcal)
1	Gilbert Laboratoires Osmolac-Diarrheic episode	Osmolac 適合肚瀉情況用嬰兒配方奶粉	400	法國 France	6.2 <sup>#</sup>
2	Namyang XO Five Secret 1	南陽 - 5S林貝兒XO - 1 階段初生嬰兒配方奶粉	800	韓國 Korea	6.0 <sup>#</sup>
3	Namyang XO Five Secret 2	南陽 - 5S林貝兒XO - 2 階段嬰兒配方奶粉	800	韓國 Korea	5.9 <sup>#</sup>
4	Smileygrowth Infant Formula Whey Dominant 1	詩妙健全方位嬰兒配方 1	900	新西蘭 New Zealand	5.3 <sup>#</sup>

3) 碘含量不符合食品法典委員會標準 (每100千卡10至60微克或每100千焦2.5-14微克) 的嬰兒配方奶粉

註: 碘含量 (微克/100千卡) 是以嬰兒配方奶粉中驗出的碘值 (微克/每公斤) 及驗出或奶粉標籤上的能量值計算所得

3) Infant formulae not meeting the Codex requirement on iodine content (10-60 mcg/100kcal or 2.5-14 mcg/100kJ)

Note: Iodine content (mcg/100kcal) is calculated using the tested iodine level of the infant formula by weight (mcg per kg) and the energy value tested or declared on the label.

	產品名稱 (英文) Product Name (English)	產品名稱 (中文) Product Name (Chinese)	重量 Weight	來源地 Country of Origin	碘含量 <sup>註</sup> Iodine Content <sup>Note</sup>
			(克 g)		(微克/100千卡) (mcg/100kcal)
1	Meiji (No English product name)	明治HP無乳糖配方奶粉	850	日本 Japan	1.8
2	Morinaga (No English product name)	森永縮氨酸低敏奶粉 [罐裝]	820	日本 Japan	2.7
3	Morinaga (No English product name)	森永細仔奶粉 [罐裝]	850	日本 Japan	3.9
4	Morinaga (No English product name)	森永細仔奶粉 [盒裝]	13g x 10	日本 Japan	3.7
5	Wakodo (No English product name)	和光堂初生嬰兒奶粉 [罐裝]	850	日本 Japan	2.1
6	Wakodo (No English product name)	和光堂細仔奶粉 [盒裝]	13g x 10	日本 Japan	1.8
7	WIOM Infant Formula Stage 1	-	900	新西蘭 New Zealand	3.8



### 附件三

條例 / 附屬法例	相關食物違規	最高罰則
公眾衛生及市政條例 (第 132 章) 第 52(1) 條	售賣食物其性質、物質或品質與購買人所要求不符, 以致對購買人不利	第 3 級罰款及監禁 3 個月
公眾衛生及市政條例 (第 132 章) 第 54(1) 條	售賣或要約出售不宜供人食用的食物、或管有或為將不宜供人食用的食物出售而將其展出; 或為將不宜供人食用的食物出售或配製以供出售而將其交付某人存放或向某人託付	第 5 級罰款及監禁 6 個月
公眾衛生及市政條例 (第 132 章) 第 61(1) 條	與出售、展出及展示的食物一併給予虛假或誤導他人的標籤	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物內染色料規例(第 132 章, 附屬法例 H) 第 3 條	使用准許染色料以外的染色料	第 5 級罰款及監禁 6 個月
奶粉規例(第 132 章, 附屬法例 R) 第 4 條	違反奶粉的成分組合及類別法定的要求	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物內甜味劑規例(第 132 章, 附屬法例 U) 第 3 條	限制出售、託付、交付或輸入甜味劑	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物攙雜(金屬雜質含量)規例 (第 132 章, 附屬法例 V) 第 3(1)條	輸入、託付、交付、製造或售賣超出規例中對指明食物類別所含指明金屬的最高准許濃度的食物	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物及藥物(成分組合及標籤)規例(第 132 章, 附屬法例 W) 第 5(1) 條	為出售而宣傳、售賣或為供出售而製造的食物, 而該等食物的成分組合不符合規例附表 1 所訂明的有關規定, 或該等食物並無依照附表 2 所訂明的方式加上標記及標籤	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物及藥物(成分組合及標籤)規例(第 132 章, 附屬法例 W) 第 5(1A) 條	出售在”此日期或之前食用” 日期之後的預先包裝食物	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物及藥物(成分組合及標籤)規例(第 132 章, 附屬法例 W) 第 4A(1) 條	出售預先包裝食物沒依規例附表 3 訂明的方式加上標記及標籤	第 5 級罰款及監禁 6 個月

冰凍甜點規例 (第 132 章, 附屬法例 AC) 第 6 條	售賣、要約出售或為出售而展示不符合細菌標準的冰凍甜點	第 3 級罰款及監禁 3 個月
食物內有害物質規例(第 132 章, 附屬法例 AF) 第 3 條	輸入和出售含有某些濃度過高物質的食物	第 5 級罰款及監禁 6 個月
進口野味、肉類及家禽規例 (第 132 章, 附屬法例 AK) 第 4 條	進口未獲書面准許 / 未附有官方證明書的肉類、肉類產品及家禽	第 5 級罰款及監禁 6 個月
奶業規例 (第 132 章, 附屬法例 AQ) 第 5A 條	從未經署長批准的製造來源地輸入奶類或奶類飲品	第 3 級罰款及監禁 3 個月
奶業規例 (第 132 章, 附屬法例 AQ) 第 6(1)條	售賣曾進行熱處理多於一次、不符合熱處理前及後的細菌標準的奶類或奶類飲品	第 3 級罰款及監禁 3 個月
食物內礦物油規例(第 132 章, 附屬法例 AR) 第 3 條	出售含有礦物油的食物	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物內防腐劑規例 (第 132 章, 附屬法例 BD) 第 3 條	輸入、製造或售賣不符合規例中食物添加劑限制的食物	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物內除害劑殘餘規例 (第 132 章, 附屬法例 CM) 第 4 條	進口及售賣的食物含有除害劑殘餘超出法例規定	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物安全條例(第 612 章) 第 4(1)條	違反食物進口商須登記的規定	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物安全條例(第 612 章) 第 5(1)條	違反食物分銷商須登記的規定	第 5 級罰款及監禁 6 個月
食物安全條例(第 612 章) 第 32(1)條	違反食物安全命令	第 6 級罰款及監禁 12 個月