

工務工程計劃第195WC號 —
搬遷鑽石山食水及海水配水庫
往岩洞的可行性研究


鑽石山食水及海水配水庫



啟用年份：	1957
面積：	約3公頃 (連同相關的設施)
服務地區：	
鑽石山食水配水庫：	黃大仙區
鑽石山海水配水庫：	中九龍至東九龍部分地區




鑽石山食水及海水配水庫



鑽石山食水及海水配水庫



概括性評估 - 岩土



搬遷鑽石山食水及海水配水庫 往岩洞的可行性研究

搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的好處

- 搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞可騰出現址約3公頃土地作房屋及其他有利社區的用途

搬遷鑽石山食水及海水配水庫 往岩洞的可行性研究

初步選址主要考慮因素

- 地質適合建造岩洞
- 鄰近現有鑽石山食水及海水配水庫
- 大部份為政府土地

可行性研究的範圍 (1)

- 為搬遷鑽石山食水及海水配水庫和相關設施往岩洞和相關工程進行詳細工程可行性研究，包括相關的初步技術和影響評估、擬備工程設計大綱，以及制定施工策略和時間表。
- 為搬遷鑽石山食水及海水配水庫和相關設施後騰出的土地進行規劃檢討及概括技術評估

可行性研究的範圍 (2)

- 舉行公眾參與活動及諮詢相關持份者
- 進行工地勘測和其他勘測工作

搬遷鑽石山食水及海水配水庫 往岩洞的可行性研究

可行性研究日期及費用

- 展開日期： 2014年11月
- 完工日期： 2016年11月

- 費用： 約4仟6百萬元

搬遷鑽石山食水及海水配水庫 往岩洞的可行性研究

公眾諮詢

- 黃大仙區議會（2013年5月）

搬遷鑽石山食水及海水配水庫 往岩洞的可行性研究

未來工作

- 確立搬遷鑽石山食水及海水配水庫的可行性
- 進行勘查研究及設計
- 展開搬遷工程

多謝

