



郭榮鏗立法會議員辦事處  
Legislative Council Office of the Hon. Dennis Kwok



CB(1)43/15-16(01)

香港中區立法會道1號  
立法會綜合大樓  
立法會環境事務委員會主席  
陳克勤議員, JP

陳主席：

**要求將「香港大氣污染物傳輸模型系統」列入待議事項**

2001年推出的「香港大氣污染物傳輸模型系統」（下稱「PATH模型系統」）是本港常用的空氣質素模擬方法，估算特定空氣污染物排放對指定地點空氣質素的影響。然而，由於環評報告就「PATH模型系統」所用的空氣質素數據或假設提供非常有限的資料，因此部分環保團體和學者對環評研究的結論有所保留。政府當局原訂於2015年1月推出新的「PATH模型」系統，後本人去年十一月於立法會質詢時，方得悉有關系統更新工作將延至本年年中完成；及至本年六月本人再去信環境保護署查詢有關事宜，卻獲回覆僅稱工作仍在進行中。對於政府當局未有透露進一步資料，及欠缺原因下拖延工作，本人深表遺憾。關注團體亦擔心，當局拖延完成工作，會影響將進行工程之環評結果，繼而危及公眾健康。

就此，本人來信閣下，要求把「PATH模型系統」列入事務委員會待議議程，並要求閣下與政府當局訂定今年委員會的議程時，確定此事項的擬議日期。

敬祈應允，順頌

公祺

郭榮鏗  
立法會環境事務委員會委員

二零一五年十月二十日

香港中區立法會道1號立法會綜合大樓813室  
Room 813, Legislative Council Complex,  
1 Legislative Council Road, Central, Hong Kong  
電話 Tel : 2243 5508 傳真 Fax : 2243 5509