

二零一六年三月一日
討論文件

立法會保安事務委員會

修訂《危險藥物條例》附表 1

目的

本文件就當局提出將他噴他多和 AH-7921 納入《危險藥物條例》(第 134 章)附表 1 規管的建議，徵詢委員意見。

背景

他噴他多

2. 根據第 36 屆世界衛生組織藥物依賴專家委員會於 2014 年 6 月發表的報告，他噴他多是一種新型止痛藥，對於劇烈和慢性疼痛能起止痛作用，它與強效鴉片類藥物相比，就發揮類似止痛藥效的劑量而言，其副作用較少。他噴他多亦可作為新的治療，以舒緩神經病變。

3. 英國藥物濫用諮詢委員會表示，他噴他多遭濫用的可能性與其他鴉片類止痛藥(包括二氫嗎啡酮和嗎啡¹)相若。他噴他多亦具成癮、可能被非法轉運和作不適當醫療用途的風險。

4. 此外，根據英國內政部的評估，服用過量他噴他多的相關風險包括瞳孔收縮、嘔吐、失去知覺、癲癇、呼吸困難，並有可能引起嚴重併發症而導致死亡。現時，在美國、英國和澳洲，他噴他多所受的法例規管，與二氫嗎啡酮相同。

¹ 二氫嗎啡酮和嗎啡均已納入《危險藥物條例》附表 1 及《藥劑業及毒藥規例》(第 138A 章)附表 10 的毒藥表內。

5. 在香港，他噴他多已受《藥劑業及毒藥條例》(第 138 章)管制。現時，香港有八款含他噴他多的註冊藥劑製品²。根據《藥劑業及毒藥條例》的規定，這些製品須由獲授權毒藥銷售商，按照註冊醫生、註冊牙醫或註冊獸醫的處方而供應。

6. 香港執法機關並無檢獲他噴他多的記錄。自 2012 年 1 月起計，香港並無此物質的進出口貿易報關記錄。

AH-7921

7. 根據第 36 屆世界衛生組織藥物依賴專家委員會的報告，AH-7921 屬合成類鴉片藥物，是中樞神經系統鎮抑劑。除了有止痛、鬆弛和產生快感等作用外，還有經報導的個案，當中服食 AH-7921 後，偶然有痕癢、噁心和震顫的反應。AH-7921 的藥物反應與嗎啡相類似。

8. 經考慮 AH-7921 可能造成的損害、效力、其他歐洲國家報導涉及死亡的個案，以及其極易成癮的特性，英國藥物濫用諮詢委員會強烈建議永久管制 AH-7921。在 2015 年 3 月聯合國麻醉藥品委員會第 58 屆會議上，成員國採納藥物依賴專家委員會的建議，將 AH-7921 列入經《1972 年議定書》修訂的《1961 年麻醉品單一公約》附表 I。在香港，聯合國麻醉藥品委員會的決定，相當於將 AH-7921 納入《危險藥物條例》附表 1 的第 I 部。

9. AH-7921 目前在香港不受《危險藥物條例》或《藥劑業及毒藥條例》管制。AH-7921 並無認可的醫療用途。香港亦沒有含這種物質的註冊藥劑製品。香港執法機關也沒有檢獲 AH-7921 的記錄。而自 2012 年 1 月起計，香港並無此物質的進出口貿易報關記錄。

建議

10. 為了讓香港執法機關有效應對上文所述的最新發展，我們建議將他噴他多和 AH-7921 納入《危險藥物條例》附表 1。

² 該八款註冊藥劑製品為 Nucynta ER extended-release tablets (50、100、150、200 及 250 毫克) 和 Nucynta immediate-release tablets (50、75 及 100 毫克)。

11. 根據《危險藥物條例》，列入附表 1 第 I 部的物質均屬危險藥物，受衛生署實施的牌照制度管制。進口及出口這些物質，均須向衛生署署長申領牌照。非法販運、製造、管有、服用、栽植、供應、進口及出口這些物質，最高刑罰為終身監禁及罰款 500 萬元。

諮詢

12. 當局已就建議諮詢相關業界和《危險藥物條例》及《藥劑業及毒藥條例》的持牌者，並無收到負面意見。

13. 當局亦已諮詢禁毒常務委員會，該委員會支持擬議的管制。

未來路向

14. 根據《危險藥物條例》第 50(1)條的規定，行政長官可藉憲報刊登的命令，修訂該條例的附表 1。

15. 在徵詢委員對上述建議的意見後，我們預期有關修訂命令可於 2016 年 5 月提交立法會，進行先訂立後審議的程序。

徵詢意見

16. 請委員就當局在上文第 1 段所載的建議提出意見。

保安局
禁毒處
2016 年 2 月