

財務委員會 工務小組委員會參考文件

預計在 2016-17 年度立法會會期
審議的項目

本文件載列預計在 2016-17 年度立法會會期提交工務小組委員會的基本工程項目的資料摘要。

2. 根據各決策局和部門的最新提議，在 2017 年夏季休會前預計可提請工務小組委員會審議的項目共有 43 個(見附件 1)。為使委員更加了解這些項目，我們按附件 1 各項目的排列次序，在附件 2 逐一提供補充資料。這清單所開列的項目，是我們目前所能作的最佳估計，但仍有可能修訂。

3. 政府會盡可能按照附件 1 和附件 2 所載的目標日期完成工程，但個別項目的推行計劃在設計、法定刊憲及處理反對書和諮詢等階段或會有變。我們會以一份年終報告向委員交代實際推行情況與預定情況的差別。

財經事務及庫務局
2016 年 11 月 29 日

預計在 2016-17 年度立法會會期
提請工務小組委員會審議的基本工程項目的資料摘要

項目編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	預定合約生效日期#	備註
1.	--	為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項，以供 2017-18 年度支用	--	建議基本工程儲備基金整體撥款分目 2017-18 年度的撥款額，以及提高分目 9100WX 的 2016-17 年度撥款
2.	6056TR	南港島線(東段) - 主要基建工程	--	提高甲級工程計劃的核准預算費
3.	6063TR	沙田至中環線 - 鐵路建造工程 - 前期工程	--	提高甲級工程計劃的核准預算費
4.	3185GK	重置運輸署驗車中心往青衣	2017 年第一季	提升整項工程計劃的級別
5.	3794CL	拆卸銅鑼灣加路連山道用地的現有上蓋建築物	2017 年第二季	提升整項工程計劃的級別
6.	3111ET	東涌第 108 區 1 所為輕度、中度及嚴重智障兒童而設的特殊學校	2017 年第二季	提升整項工程計劃的級別
7.	3070JA	粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍重建計劃	2017 年第二季	提升整項工程計劃的級別
8.	3086MM	屯門醫院手術室大樓擴建計劃	2017 年第二季	提升整項工程計劃的級別
9.	3087MM	在啟德發展區興建新急症全科醫院	2017 年第二季	提升部分項目的級別，以進行籌備工作
10.	4394DS	觀塘基本污水處理廠改善工程	2017 年第二季	提升整項工程計劃的級別
11.	5751CL	欣澳填海的規劃及工程研究	2017 年第二季	提升整項工程計劃的級別 [上次提交工務小組委員會: 2015 年 1 月 9 日]
12.	5758CL	沙嶺墳場興建骨灰龕，火葬場及有關設施的土地平整及相關基建工程	2017 年第二季	提升部分項目的級別，以進行骨灰龕的土地平整及相關基建工程
13.	9357WF	將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造	2017 年第二季	提升部分項目的級別，以敷設專用的食水水管
14.	7754CL	西九文化區基礎建設工程第 1 期 - 建造工程	2017 年年中	提升部分項目的級別，以建造西九文化區配套基礎設施第二組建造工程

項目編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	預定合約生效日期#	備註
15.	3183GK	為展開油麻地戲院第二期發展而在油麻地巧翔街重置上海街垃圾收集站及露宿者服務單位的工程	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別 [上次提交財務委員會: 2016 年 7 月 11 日]
16.	3064JA	將軍澳百勝角第 106 區消防處員佐級職員宿舍建造工程	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別
17.	3067JA	將軍澳第 123 區(寶琳路)香港海關職員宿舍建造工程	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別
18.	3075MM	威爾斯親王醫院重建計劃第二期(第一階段)	2017 年第三季	提升部分項目的級別, 以進行籌備工作
19.	4413DS	觀塘污水泵房優化工程	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別
20.	5768CL	中部水域人工島策略性研究	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別 [上次提交工務小組委員會: 2014 年 11 月 26 日]
21.	7570CL	前堅尼地城焚化爐、屠房及毗鄰用地土地除污工程	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別 [上次提交工務小組委員會: 2015 年 6 月 16 日]
22.	7763CL	西九文化區綜合地庫	2017 年第三季	提升部分項目的級別, 以進行綜合地庫的第三階段建造工程
23.	8012EE	重建位於中半山波老道 20 號的港島中學	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別
24.	9356WF	東涌食水供應系統提升工程	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別
25.	9363WF	改善濾水廠消毒設施	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別
26.	B778CL	大埔第 9 區和頌雅路公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	2017 年第三季	提升部分項目的級別, 以進行工地平整及基礎設施工程
27.	B781CL	東涌第 54 區公營房屋發展之基礎設施工程	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別
28.	B186GK	將軍澳第 65C2 區的服務設施大樓	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別
29.	B868TH	沙田馬鞍山道路改善工程	2017 年第三季	提升整項工程計劃的級別
30.	3352EP	長沙灣東京街 1 所設有 30 間課室的小學	2017 年第四季	提升整項工程計劃的級別
31.	3123KA	改建前法國外方傳道會大樓供法律相關組織作辦公地方及相關用途	2017 年第四季	提升整項工程計劃的級別
32.	3281RS	起動九龍東－重置駿業街遊樂場現有設施(至康寧道公園及牛頭角配水庫)	2017 年第四季	提升整項工程計劃的級別

項目編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	預定合約生效日期#	備註
33.	7213CL	蝦尾新村鄉村擴展區工程	2017 年第四季	提升整項工程計劃的級別
34.	7394CL	沙田新市鎮第 II 階段工程：第 6A 區排頭村提供公用設施及擴展工程	2017 年第四季	提高甲級工程計劃的核准預算費
35.	7786CL	東涌新市鎮擴展	2017 年第四季	提升部分項目的級別，以進行東涌新市鎮擴展區的填海及前期工程
36.	B440RO	毗鄰安達臣道公營房屋發展項目的地區休憩用地	2017 年第四季	提升整項工程計劃的級別
37.	7765CL	安達臣道石礦場用地發展	2018 年第一季	提升整項工程計劃的級別
38.	7804CL	元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎建設工程 – 前期工程	2018 年第一季	提升整項工程計劃的級別
39.	8063EG	沙宣道 3 號教學大樓	2018 年第一季	提升整項工程計劃的級別
40.	B286RS	重置觀塘曉明街遊樂場康樂設施	2018 年第一季	提升整項工程計劃的級別
41.	B779CL	觀塘曉明街公營房屋發展之工地平整工程	2018 年第一季	提升整項工程計劃的級別
42.	3272RS	九龍城區啟德體育園 – 建造工程	2018 年第二季	提升整項工程計劃的級別
43.	6185TB	葵涌大窩口道至禾塘咀街升降機及行人通道系統	2018 年第二季	提升整項工程計劃的級別

在 2016 年 11 月 29 日的目標。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：1

工程計劃編號和名稱：為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項，以供 2017-18 年度支用

決策局和科：基本工程儲備基金各個整體撥款分目的管制人員

工程部門：各工程部門

工程計劃說明：

財務委員會(下稱「財委會」)已授權政府每年為各個整體撥款分目申請一筆過的撥款。此外，財委會又授權政府在不超過每個基本工程儲備基金整體撥款分目獲核准的一筆過撥款限額的情況下，批核個別工程項目的開支。

有關文件旨在提請工務小組委員會支持並由財委會批准 2017-18 年度基本工程儲備基金整體撥款分目的建議撥款額；增加總目 709「水務」項下分目 9100WX「為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及勘測工作」在 2016-17 年度的撥款；以及修訂總目 706「公路」項下分目 6101TX「人人暢道通行」計劃的涵蓋範圍。

擬議撥款的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2016 年 11 月 14 日、18 日和 22 日分別諮詢了資訊科技及廣播事務委員會、發展事務委員會和交通事務委員會。

在 PWSCl(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：2

工程計劃編號和名稱：6056TR－南港島線(東段)－主要基建工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

工程計劃在 2011 年 4 月提升為甲級，核准預算費為 9 億 2,700 萬元。工程計劃的核准範圍，主要包括(a)在擬建的黃竹坑站底層建造 1 個公共運輸交通交匯處；(b)改善擬建的海洋公園站及黃竹坑站附近的現有道路網絡；(c)修建現有一段由海洋公園道至南朗山道的黃竹坑明渠；(d)建造 1 條連接黃竹坑站與鄰近工業區的有蓋行人天橋；(e)建造 1 條連接海怡半島站及鴨脷洲邨的有蓋行人天橋；(f)建造 1 條連接香港仔海峽海濱長廊的行人通道；以及(g)在鴨脷洲徑和鴨脷洲橋道交界處進行道路改善工程。

政府在 2011 年 5 月委託香港鐵路有限公司，在其負責落實的南港島線(東段)鐵路工程項目之同時，建造上述的主要基建工程。工程在 2011 年 5 月展開。由於出現不可預見的地質情況、地下公共設施的阻礙、設計修訂以及有必要增加價格調整準備，我們需要提請財務委員會批准提高工程計劃核准預算費，以應付最新預算的工程開支。

擬議提高工程計劃核准預算費的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2016 年第四季，就擬提高工程計劃核准預算費的建議，諮詢立法會交通事務委員會轄下鐵路事宜小組委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：3

工程計劃編號和名稱：6063TR－沙田至中環線－鐵路建造工程－前期工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

工程計劃在 2011 年 2 月提升為甲級，核准預算費為 62 億 5,490 萬元。工程計劃的核准範圍，主要包括擴建金鐘站以容納沙田至中環線鐵路設施(包括約 200 米長的越位隧道)和為該站建造通風設施，以及建造何文田站的沙田至中環線部分。

政府在 2011 年 5 月委託香港鐵路有限公司建造有關工程。工程在 2011 年 5 月展開。由於不可預見的地質情況、設計修訂，以及有必要增加價格調整準備等因素，我們需要提請財務委員會批准提高工程計劃核准預算費，以應付最新預算的工程開支。

擬議提高工程計劃核准預算費的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2016 年第四季，就擬提高工程計劃核准預算費的建議，諮詢交通事務委員會轄下鐵路事宜小組委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：4

工程計劃編號和名稱：3185GK－重置運輸署驗車中心往青衣

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是把運輸署現時位於九龍灣及土瓜灣的 3 個驗車中心遷往青衣西草灣，以按照起動九龍東概念總綱計劃釋放相關用地的發展潛力，及配合啟德的規劃發展。工程計劃的擬議範圍包括(a)設計與建造一座新的驗車中心；(b)在西草灣路進行局部道路擴闊工程，以改善新驗車中心用地附近的交通；以及(c)為現有的 3 個驗車中心進行除污及拆卸工程。建造工程暫定在 2017 年第一季度展開，在 2019 年第四季完成，預期新驗車中心在 2020 年第二季開始運作。隨後在現有 3 個驗車中心進行的除污及拆卸工程，預計分別在 2020 年第四季及 2022 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2016 年 5 月 24 日諮詢了發展事務委員會，但工程計劃未獲支持。因應委員在事務委員會會議中提出的意見，我們擬在 2016 年 12 月就擬議工程再次諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：5

工程計劃編號和名稱：3794CL－拆卸銅鑼灣加路連山道用地的現有上蓋建築物

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是拆卸位於銅鑼灣禮頓道及加路連山道交界用地內所有現有的地面以上建築物，除卻地面以下建築物。擬議工程範圍包括(a)拆卸(i)前機電工程署總部，包括 1 幢 11 層高的辦公大樓、1 幢 5 層高的學徒訓練中心、1 幢 7 層高的員工宿舍、3 幢單層的工場、1 幢單層儲存庫以及 1 所有蓋車輛工場；(ii)1 幢 6 層高的前民眾安全服務隊大樓；(iii)1 幢單層的郵政體育會；及(iv)1 幢 3 層高的電訊盈科康樂會；以及(b)其他相關工程，包括在完成拆卸工程後圍封工地。拆卸工程暫定在 2017 年第二季展開，在 2018 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2016 年 12 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：6

工程計劃編號和名稱：3111ET－東涌第 108 區 1 所為輕度、中度及嚴重智障兒童而設的特殊學校

決策局和科：教育局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在東涌第 108 區興建 1 所為輕度、中度及嚴重智障兒童而設的特殊學校連宿舍設施。工程計劃的擬議範圍包括(a) 18 間課室及其他相關教學和附屬設施的校舍部分；以及(b) 60 個宿位及相關設施的宿舍部分。建造工程暫定在 2017 年第二季展開，在 2019 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2016 年 12 月就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：7

工程計劃編號和名稱：3070JA－粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍重建計劃

決策局和科：保安局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建現時位於粉嶺芬園的已婚警察宿舍。工程計劃的擬議範圍包括興建 1 184 個宿舍單位及其他附屬設施，包括多用途室及停車位等。建造工程暫定在 2017 年第二季展開，在 2020 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年第一季就擬議工程諮詢保安事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：8

工程計劃編號和名稱：3086MM－屯門醫院手術室大樓擴建計劃

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：醫院管理局

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為屯門醫院擴建手術室大樓項目進行主要工程。工程計劃的擬議範圍包括(a)興建新翼;(b)興建新翼與現有手術室大樓之間的連接橋;(c)在新翼及屯門醫院 D 座地下分別擴充現有的急症室和放射科部門;以及(d)翻新現有手術室大樓和位於屯門醫院 D 座地下的急症室和放射科部門。建造工程暫定在 2017 年第二季展開,在 2021 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上):
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 2 月就擬議工程諮詢衛生事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：9

工程計劃編號和名稱：3087MM－在啟德發展區興建新急症全科醫院

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：醫院管理局

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為在啟德發展區興建新急症全科醫院作籌備工作，包括為主要工程進行工地勘察、小型調查研究和測量工程，以及為主要工程的大綱草圖設計、詳細設計、招標文件和標書評審提供顧問服務。整項擬議工程計劃是在啟德發展區興建 1 所新急症全科醫院，透過先進的服務模式和嶄新的醫療科技及設備提供全面的急症醫院服務，當中包括設置 2 400 張病床，以提供各主要專科的住院和日間護理服務。院內還設有急症室、腫瘤科中心和神經科學中心。籌備工作暫定在 2017 年第二季展開，在 2020 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 2 月就擬議工程諮詢衛生事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：10

工程計劃編號和名稱：4394DS－觀塘基本污水處理廠改善工程

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程是為觀塘基本污水處理廠增建設施及改善現有設施，將觀塘基本污水處理廠的處理量由每秒 10.92 立方米提升至 13.13 立方米。擬議工程範圍包括(a)改善進水口螺旋泵系統；(b)提供 1 個額外的沉砂池和相關的砂礫處理設施及辟味系統；(c)建造 1 座新砂礫處理大樓及 1 間氣味控制室；(d)改建現有的進水槽及建造新的進水槽；(e)改善緊急海堤旁通管道系統；(f)在現有的觀塘基本污水處理廠進行建築及園景優化工程；以及(g)其他配套工程。建造工程暫定在 2017 年第二季展開，在 2022 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 1 月就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：11

工程計劃編號和名稱：5751CL－欣澳填海的規劃及工程研究

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為欣澳具潛力的近岸填海地點進行規劃及工程研究，冀能藉於維港以外進行適度填海以增加土地供應。擬議研究範圍包括 (a)進行詳細規劃及工程研究，藉以訂立欣澳填海區的範圍、土地用途及技術可行性；(b)為建議發展項目及相關的基建工程進行環境影響評估；(c)為相關持份者舉行社區參與活動；(d)制訂實施策略和時間表；以及(e)進行相關的工地勘測工程，包括工地監督工作。規劃及工程研究暫定在 2017 年第二季展開，在 2019 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2014 年 4 月 22 日諮詢發展事務委員會並獲得支持。鑑於該項工程計劃在 2015 年 1 月 9 日不獲工務小組委員會支持，我們擬在 2017 年第一季就擬議工程再次諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：12

工程計劃編號和名稱：5758CL－沙嶺墳場興建骨灰龕，火葬場及有關設施的土地平整及相關基建工程

決策局和科：食物及衛生局(食物科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是在沙嶺墳場進行土地平整工程。工程計劃的擬議範圍包括(a)平整土地用作興建骨灰安置所設施；以及(b)相關的環境緩解措施、美化工程、土力工程、排水及污水工程、水務工程、道路工程、交通工程及其他設施工程等等。預計工程將於 2017 年第二季展開並於 2020 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2016 年 12 月就擬議工程諮詢食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：13

工程計劃編號和名稱：9357WF－將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為擬議將軍澳海水化淡廠敷設專用的食水水管，以輸送海水化淡廠生產的食水至現有食水配水庫。建造工程暫定在 2017 年第二季展開，在 2021 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 1 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：14

工程計劃編號和名稱：7754CL－西九文化區基礎建設工程第 1 期－建造工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是建造西九文化區(下稱「西九」)配套基礎設施第二組建造工程，以配合西九管理局發展藝術廣場發展區及戲曲中心。工程計劃的擬議範圍包括(a)建造 1 組橫跨柯士甸道西的行人連接系統以連接西九及九龍站；(b)美化現有橫跨柯士甸道西及廣東道的行人隧道；以及(c)附屬工程，包括行人路、照明及環境美化。工程暫定計劃在 2017 年年中展開，分階段在 2020 年完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 4 月就擬議工程諮詢民政事務委員會與發展事務委員會轄下的監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：15

工程計劃編號和名稱：3183GK－為展開油麻地戲院第二期發展而在油麻地巧翔街重置上海街垃圾收集站及露宿者服務單位的工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在油麻地巧翔街重置上海街的垃圾收集站及露宿者服務單位，以騰出現有用地作油麻地戲院第二期發展之用。工程計劃的擬議範圍包括(a)興建垃圾收集站、露宿者綜合服務隊辦事處、露宿者臨時收容中心、康樂及文化事務署(下稱「康文署」)資訊科技辦事處的辦公室及康文署財務組和物資供應組的儲存倉庫；以及(b)在完成重置後，拆卸現時位於上海街的垃圾收集站及露宿者服務單位。建造工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2019 年第四季完成。在新大樓落成後，我們將進行有關的拆卸工程，並暫定在 2020 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：因應民政事務委員會委員在 2013 年 12 月及工務小組委員會委員在 2014 年 1 月提出的意見，我們已擴大工程計劃範圍，在擬建新大樓加建兩層予康文署使用，從而擴闊垃圾收集站和露宿者服務單位之間的垂直距離，以盡量回應議員的關注。修訂後的重置工程計劃在 2016 年 3 月和 2016 年 6 月分別獲得民政事務委員會和工務小組委員會支持。在 2016 年 7 月的會議上，財務委員會(下稱「財委會」)卻否決擬議重置工程的撥款建議，並通過動議，要求分開重置垃圾收集站和露宿者服務單位。我們會考慮財委會委員的關注，並擬在 2017 年第一季向民政事務委員會提交有關擬議重置工程的撥款建議。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：16

工程計劃編號和名稱：3064JA－將軍澳百勝角第 106 區消防處員佐級職員宿舍建造工程

決策局和科：保安局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是於將軍澳百勝角第 106 區興建消防處職員宿舍。工程計劃的擬議範圍包括興建約 648 個宿舍單位及其他附屬設施，包括管理處、保安室、停車位、戶外兒童遊樂設施及多用途室。建造工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2020 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年第二季就擬議工程諮詢保安事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：17

工程計劃編號和名稱：3067JA－將軍澳第 123 區(寶琳路)香港海關職員宿舍建造工程

決策局和科：保安局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是於將軍澳第 123 區(寶琳路)興建香港海關職員宿舍。工程計劃的擬議範圍包括興建約 300 個宿舍單位及其他附屬設施，包括多用途室、住客停車位和住客休憩設施，以及進行連接宿舍用地至公共污水渠所需的渠務工程。建造工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2021 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年上半年就擬議工程諮詢保安事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：18

工程計劃編號和名稱：3075MM－威爾斯親王醫院重建計劃第二期(第一階段)

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：醫院管理局

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為威爾斯親王醫院重建計劃第二期(第一階段)進行籌備工作，包括為主要工程進行工地勘察、小型調查和測量工程，以及為主要工程的大綱草圖設計、詳細設計、招標文件和標書評審提供顧問服務。整項重建計劃第二期(第一階段)的擬議範圍包括(a)於日間診療大樓及 B 座職員宿舍進行翻修工程，供 A、C、D 及 E 座職員宿舍及護士學校演講廳作遷移之用；(b)改移／改置／重置 B 座及 F 座的屋宇裝備(有關設施目前位於 A、C、D 及 E 座職員宿舍)；(c)拆卸 A、C、D 及 E 座職員宿舍及護士學校演講廳；以及(d)在目前 A、C、D 及 E 座職員宿舍及護士學校演講廳的位置興建 1 座住院新翼。籌備工作暫定在 2017 年第三季展開，在 2020 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 5 月就擬議工程諮詢衛生事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：19

工程計劃編號和名稱：4413DS－觀塘污水泵房優化工程

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程是為觀塘污水泵房進行現有設備優化工程及建造污水調節池。工程計劃的擬議範圍包括建造(a)污水調節池及其配套設施，以暫時儲存經改善工程後的觀塘基本污水處理廠排放的過剩已處理污水；(b)廠房及其通風系統以覆蓋污水調節池及現有觀塘污水泵房；(c)污水調節池及現有觀塘污水泵房的辟味系統；(d)廠房頂層上的園景平台；以及(e)其他配套工程。建造工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2022 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 1 月就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：20

工程計劃編號和名稱：5768CL－中部水域人工島策略性研究

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是要為探討在香港島與大嶼山之間的中部水域興建人工島的可行性，包括發展「東大嶼都會」，而進行的策略性研究。工程計劃的擬議範圍包括(a)工程可行性及基建設施研究，包括概括填海範圍及交通連接；(b)初步規劃建議，包括可考慮土地用途；(c)港口運作及海上交通與安全研究；(d)策略性環境評估；(e)漁業影響評估；(f)諮詢相關持份者；以及(g)相關的工地勘測工程，包括監督工作。策略性研究暫定在 2017 年第三季展開，在 2020 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2014 年 4 月 7 日諮詢發展事務委員會並獲得支持。鑑於政府已在 2014 年 11 月 26 日撤回該項工程計劃，我們擬在 2017 年 3 月或 4 月就擬議工程計劃再次諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：21

工程計劃編號和名稱：7570CL－前堅尼地城焚化爐、屠房及毗鄰用地
土地除污工程

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為前堅尼地城焚化爐和屠房及其相鄰土地(下稱「該土地」)進行土地除污工程。建議工程計劃範圍包括(a)移除該土地棄用構築物，以及工地內的臨時垃圾收集站、臨時公眾停車場、加多近街臨時花園和西市街的其他構築物；(b)進行土地除污工程；(c)就上述第(a)及(b)項所載工程實施緩解環境影響措施和環境監察及審核計劃；以及(d)在工地內重置 1 個臨時公眾停車場及 1 個臨時垃圾收集站。土地除污工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2024 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們在 2015 年 4 月及 6 月曾分別諮詢發展事務委員會及工務小組委員會，並獲得上述委員會支持。我們會考慮如何及何時再次諮詢立法會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：22

工程計劃編號和名稱：7763CL－西九文化區綜合地庫

決策局和科：民政事務局

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是分階段推展綜合地庫的第三階段建造工程，以配合以務實方式推展西九文化區計劃。擬議工程包括 (a)建造綜合地庫 3A 區內地下道路的餘下路段及相關工程；(b)建造綜合地庫 3B 區內的餘下工程及用以支持上蓋發展項目的基本備置工程；以及 (c)相關工程。工程暫定計劃在 2017 年第三季開始，在 2021 年完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 4 月就擬議工程諮詢民政事務委員會與發展事務委員會轄下的監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：23

工程計劃編號和名稱：8012EE－重建位於中半山波老道 20 號的港島中學

決策局和科：教育局

工程代理：辦學團體

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建位於中半山波老道 20 號的港島中學，以改善目前該國際學校的狀況及學習環境，並透過重建作為由 2016-17 學年開始、逐步取消對英基學校協會給予經常資助的協議的一部分。工程計劃的擬議範圍包括興建 42 個課室及其他相關教學和附屬設施。建造工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2021 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 2 月就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：24

工程計劃編號和名稱：9356WF－東涌食水供應系統提升工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為提升現有東涌食水供應系統。工程計劃的擬議範圍包括(a)建造存水量約 40 000 立方米的東涌二號食水配水庫；以及(b)敷設水管及相關工程。建造工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2020 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 3 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：25

工程計劃編號和名稱：9363WF－改善濾水廠消毒設施

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程是改善濾水廠消毒設施。工程項目的擬議範圍是在產水量不少於每日 10 萬立方米的大型濾水廠和大欖涌二號加氯站安裝氯氣生產機，以生產氯氣供應這些設施即時使用，以及生產次氯酸鈉供應小型濾水廠使用。建造工程暫定在 2017 年第三季開始，在 2020 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 2 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：26

工程計劃編號和名稱：B778CL－大埔第 9 區和頌雅路公營房屋發展之
工地平整及基礎設施工程

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是在大埔第 9 區進行工地平整工程，及為配合大埔第 9 區和頌雅路擬議公營房屋發展而興建基礎設施。工程計劃的擬議範圍包括(a)平整大埔第 9 區的工地；(b)改善道路交界處；(c)建造 1 條通路；以及(d)進行附屬相關工程，包括排水、排污、水務和環境美化工程等。建造工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2020 年第二季至 2022 年第四季分階段完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2016 年 12 月就擬議工程諮詢
房屋事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：27

工程計劃編號和名稱：B781CL－東涌第 54 區公營房屋發展之基礎設施工程

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為擬議的東涌第 54 區公營房屋發展提供基礎設施。工程計劃的擬議範圍包括(a)興建 1 條雙線不分隔行車道連相關美化市容地帶、行人路、巴士停車處、旅遊巴停泊處、行車進出口和盡頭路，以連接迎禧路和東涌海濱路；(b)在迎禧路以北興建行人路、單車徑、單車停放處、美化市容地帶和巴士停車處；(c)在迎禧路和東涌海濱路交界處興建中央分隔區及安全島和行人過路處；以及(d)進行附屬工程，包括水務、排水及排污和環境美化工程。建造工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2020 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2016 年 12 月就擬議工程諮詢房屋事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：28

工程計劃編號和名稱：B186GK－將軍澳第 65C2 區的服務設施大樓

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在將軍澳第 65C2 區興建 1 座服務設施大樓。工程計劃的擬議範圍包括提供(a)5 個社會福利設施，包括綜合家庭服務中心連內部裝修及屋宇裝備工程，及長者鄰舍中心、特殊幼兒中心、早期教育及訓練中心及青少年外展隊辦公室的外殼；(b)1 個社區活動中心連內部裝修及屋宇裝備工程；以及(c)附屬設施，包括電梯及大堂、垃圾房、停車位、上落貨區、機房及綠化區。建造工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2020 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2016 年 12 月就擬議工程諮詢房屋事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：29

工程計劃編號和名稱：B868TH－沙田馬鞍山道路改善工程

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在馬鞍山為現有道路進行改善工程以配合擬議興建的馬鞍山第 86B 區恆泰路公共租住房屋及馬鞍山路資助出售房屋。工程計劃的擬議範圍包括(a)更改一段恆泰路的道路線，包括興建新行車道，行人路和相關行人過路設施；(b)興建 1 條連接恆泰路及馬鞍山路北行線的連接路；(c)擴闊一段馬鞍山路南行線以提供車輛進出口予擬議的馬鞍山路資助出售房屋項目；(d)於馬鞍山路北行線興建行人路及巴士站；(e)恆信街/恆德街/亞公角街的道路交界處改善工程；(f)於馬鞍山路北行線興建隔音屏障；以及(g)相關的環境美化工程、土力工程、供水工程、排水工程、污水工程和其他附屬工程。建造工程暫定在 2017 年第三季展開，在 2020 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 2 月就擬議工程諮詢房屋事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：30

工程計劃編號和名稱：3352EP－長沙灣東京街 1 所設有 30 間課室的小學

決策局和科：教育局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在長沙灣東京街興建 1 所設有 30 間課室的小學，以重置位於深水埗的白田天主教小學。工程計劃的擬議範圍包括課室及其他相關教學和附屬設施。建造工程暫定在 2017 年第四季展開，在 2020 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 4 月就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：31

工程計劃編號和名稱：3123KA – 改建前法國外方傳道會大樓供法律相關組織作辦公地方及相關用途

決策局和科：律政司

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是改建前法國外方傳道會大樓供法律相關組織作辦公地方及相關用途。工程計劃的擬議範圍包括(a)拆除舊有而不符擬議用途的設施；(b)在適當的情況下更換或更新屋宇裝備；(c)提供或更換電訊系統和大廈保安系統；(d)在需要及可行的情況下，改善消防安全及提供無障礙通道，以符合現行規定；以及(e)進行翻修工程。改建工程暫定在 2017 年第四季展開，在 2020 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 2 月就擬議工程諮詢司法及法律事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：32

工程計劃編號和名稱：3281RS – 起動九龍東 – 重置駿業街遊樂場現有設施(至康寧道公園及牛頭角配水庫)

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重置駿業街遊樂場現有設施至康寧道公園及牛頭角配水庫，駿業街遊樂場現正改建為觀塘工業文化公園。擬議的工程計劃範圍包括(a)重置 1 個七人足球場及 2 個籃球場；(b)重置現有的 4 個網球場，2 個門球場及緩跑徑；(c)提供康樂設施，包括園林、休憩處、長者健身設施及兒童遊樂場；(d)興建升降機、樓梯及行人天橋連接康寧道公園一期至牛頭角配水庫範圍；(e)興建附屬設施，包括公園辦事處及停車場設施等；以及(f)拆卸通訊事務管理局辦公室的設施，有關設施現位於牛頭角配水庫旁的位置。建造工程暫定在 2017 年第四季展開，在 2020 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 1 月就擬議工程計劃諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：33

工程計劃編號和名稱：7213CL－蝦尾新村鄉村擴展區工程

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在蝦尾新村鄉村擴展區進行土地平整及興建輔助基礎設施。工程計劃的擬議範圍包括(a)平整約 2 公頃的土地；(b)渠務及污水收集系統工程；(c)鋪面工程；(d)相關環境美化工程、樓梯與斜通道及其他附屬工程；以及(e)實施緩減環境影響措施及建造工程的監管工作。建造工程暫定在 2017 年第四季展開，在 2019 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2016-17 年度立法會會期內就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：34

工程計劃編號和名稱：7394CL－沙田新市鎮第 II 階段工程：第 6A 區排頭村提供公用設施及擴展工程

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃將為沙田第 6A 區排頭村提供公用設施及進行擴展工程，即排頭和上禾輦鄉村擴展區。該擴展區將提供小型屋宇用地及相關的基礎設施。已批工程計劃的範圍包括：(a)平整 1.4 公頃土地；以及(b)進行附屬工程，包括護土牆、道路、污水收集、渠務以及公用設施工程。

這項工程計劃在 1992 年 6 月提升為甲級，核准工程預算費為 1,120 萬元。該建造工程原訂在 1992 年 9 月展開，並預計在 1993 年 9 月完成。不過，工程計劃獲提升為甲級後，由於在收地方面遇到不少困難而導致工程計劃暫停。政府後來在 1999 年決定，因應小型屋宇政策的檢討，繼續暫緩執行該工程計劃。

由於建築費用上漲，設計修訂及進行額外的基礎設施工程，我們預計現時的核准工程預算費將不足以進行這項工程計劃，因此需向財務委員會申請提高計劃的核准工程預算費。

建造工程暫定在 2017 年第四季展開，在 2019 年第四季完成。

擬議提高工程計劃核准預算費的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2016-17 年度立法會會期內就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：35

工程計劃編號和名稱：7786CL－東涌新市鎮擴展

決策局和科：發展局(規劃及地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級部分項目，旨進行東涌新市鎮擴展區(下稱「擴展區」)的填海及前期工程。工程計劃的擬議範圍包括(a)填海工程，包括建造相關海堤及生態海岸線，以開拓約 130 公頃土地，供擴展區在東涌東發展及建造主幹道(P1 路)之用；及(b)前期工程以配合擴展區在東涌西發展。建造工程暫定在 2017 年第四季展開，在 2023 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們暫定在 2017 年 3 月或 4 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：36

工程計劃編號和名稱：B440RO－毗鄰安達臣道公營房屋發展項目的地區休憩用地

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在安達臣道公營房屋發展項目毗鄰關建 1 幅地區休憩用地。工程計劃的擬議範圍包括興建(a)1 個多用途活動空間連園景花園及休憩處；(b)1 個設有長者健身站的園區；(c)1 個七人人造草地足球場連有蓋看台；(d)1 個兒童遊樂場；(e)1 條設有健身站的緩跑徑；以及(f)附屬設施，包括 1 間育嬰室、洗手間及更衣室、1 個辦事處及貯物室。建造工程暫定在 2017 年第四季展開，在 2019 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 4 月就擬議工程諮詢房屋事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：37

工程計劃編號和名稱：7765CL－安達臣道石礦場用地發展

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程是為安達臣道石礦場的發展進行餘下基建工程，以支援 2023-24 年度開始陸續入伙的人口。工程計劃的擬議範圍包括(a)在發展區外進行道路改善工程；(b)在發展區外提供餘下的擬建行人連繫設施；以及(c)為安達臣道石礦場用地的休憩用地進行環境美化及其他附屬工程。建造工程預計於 2018 年第一季分階段展開，以期在 2023 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 4 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：38

工程計劃編號和名稱：7804CL－元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎建設工程－前期工程

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為建造元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎建設工程－前期工程。建議工程計劃範圍包括(a)擴闊錦田公路與東匯路之間的一段錦河路至雙程雙線分隔行車道；(b)擴闊高埔村與錦上路之間的一段錦田公路至雙程雙線分隔行車道；(c)建造無壓力污水幹渠及相關的沙井以接駁至錦泰路現有污水幹渠；(d)相關的道路交界處改善、土力、渠務、水務和環境美化工程；以及(e)實施緩減環境影響措施及建造工程的監管工作。工程暫定在 2018 年第一季度展開，至 2021 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年第二季度就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：39

工程計劃編號和名稱：8063EG－沙宣道 3 號教學大樓

決策局和科：教育局

工程代理：辦學團體

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在沙宣道 3 號興建 1 棟多層教學大樓主要供香港大學醫學院使用。工程計劃的擬議範圍包括(a)拆卸現有的 3 層樓房；(b)興建 1 棟淨作業樓面面積約 11 000 平方米的新教學大樓；(c)提供泊車和裝卸設施；(d)連接現有行人天橋到瑪麗醫院；以及(e)其他相關的護土構築物工程，以供日後擴展沿薄扶林道的巴士落客處。有關工程暫定在 2018 年第一季度展開，在 2020 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 4 月就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：40

工程計劃編號和名稱：B286RS – 重置觀塘曉明街遊樂場康樂設施

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重置觀塘曉明街遊樂場的康樂設施，以騰出土地發展公營房屋。工程計劃的擬議範圍包括(a)重置(i)現有的 3 個網球場及 2 個籃球場；(ii)相關的康樂設施，包括休憩處、花槽、蔭棚及兒童遊樂設施；及(iii)附屬設施，包括辦事處、洗手間及更衣設施；(b)興建育嬰室、設備室及園藝室；(c)興建相關的護土牆及斜坡鞏固工程；以及(d)於現有設施拆卸前及重置設施落成使用前提供臨時辦事處、洗手間及更衣設施。重置工程暫定在 2018 年第一季度展開，在 2019 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上)：
2 億元以下

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 4 月就擬議工程諮詢房屋事務委員會。

在 PWSCl(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：41

工程計劃編號和名稱：B779CL－觀塘曉明街公營房屋發展之工地平整工程

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為在 B286RS 號工程完成重置現有遊樂場康樂設施後進行工地平整工程，以配合位於觀塘曉明街的擬議公營房屋發展。工程計劃的擬議範圍包括(a)拆除曉光街草坪公園、曉光街遊樂場及曉明街遊樂場的現有康樂設施；(b)於曉光街草坪公園上進行工地平整工程；(c)為曉光街草坪公園、曉光街遊樂場及曉明街遊樂場旁的斜坡進行鞏固工程；(d)建造相關護土構築物；以及(e)相關排水及樹木移除工程。建造工程暫定在 2018 年第一季展開，在 2021 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年 4 月就擬議工程諮詢房屋事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：42

工程計劃編號和名稱：3272RS－九龍城區啟德體育園－建造工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：民政事務局

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在啟德興建體育園。工程計劃的擬議範圍包括興建 (a)1 個設有 50 000 個座位及可開合上蓋的多用途主場館；(b)1 個設有 5 000 個座位的公眾運動場；(c)1 個室內體育館，內設 1 個可容納 7 000 至 10 000 名觀眾（視乎活動模式而訂）的主場及 1 個副場；(d)約 9 公頃的公共休憩空間；以及(e)配套設施包括零售、餐飲、運動健康中心、停車設施等。建造工程暫定在 2018 年第二季展開，在 2022 年年底完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年年初就擬議工程諮詢民政事務委員會。

在 PWSCI(2016-17)8 號文件附件 1 的項目編號：43

工程計劃編號和名稱：6185TB－葵涌大窩口道至禾塘咀街升降機及行人通道系統

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬建工程計劃是建造一座升降機及行人通道系統，連接大窩口道和禾塘咀街，為區內提供 1 條便捷及舒適的行人路線，亦為長者和殘疾人士提供無障礙通道。工程計劃主要包括(a)建造一座長約 40 米的有蓋斜道升降機系統，附設 2 部斜道升降機，以連接大窩口道和禾塘咀街；以及(b)附屬工程，包括相關的道路、渠務、斜坡、公用設施、環境美化和機電系統工程。建造工程暫定在 2018 年第二季展開，在 2021 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2017 年第二季就擬議工程諮詢交通事務委員會。