



毛孟靜立法會議員辦事處

Office of Claudia Mo
Legislative Councillor

立法會CB(2)881/16-17(01)號文件
(只備中文本)

LC Paper No. CB(2)881/16-17(01)
(Chinese version only)

立法會內務委員會主席
李慧琼議員

李主席：

就港珠澳大橋香港接線工程問題提出急切口頭質詢

本人擬於 2017 年 3 月 1 日立法會會議上，根據《議事規則》第 24(4)條，提出急切口頭質詢(措辭詳見附件)，關注港珠澳大橋香港接線部分被傳媒揭發出來的工程問題情況十分嚴重，對工程結構安全和人命安全及生態環境構成威脅，嚴重損害公眾利益。

本人現根據《內務守則》第 10 條，徵求閣下同意，並安排在 2017 年 2 月 24 日的內務委員會會議上討論有關事宜。

立法會議員
毛孟靜

2017 年 2 月 21 日



毛孟靜立法會議員辦事處

Office of Claudia Mo
Legislative Councillor

毛孟靜急切口頭質詢：

有傳媒揭發，港珠澳大橋「香港接線－景觀山至香港口岸段」工程的填海工程出現海堤崩塌，堆土嚴重移位，向海伸延逾 90 米並形成多達 6 公頃的新填地。路政署被指涉嫌隱瞞問題長達 2 年，沒有向公眾交代任何資訊，市民憂慮工程安全，難免會質疑港珠澳大橋是否具備通車條件。就此，政府可否告知本會：

（一）當局有否知悉上述情況；若有，詳情為何；若否，是否有人刻意隱瞞，會否及如何作出追究；

（二）該工程失誤有否人命潛在風險及對港珠澳大橋香港接線部分的結構安全、周邊環境及工程造價產生什麼影響；及

（三）當局會否調查及追究是次工程失誤的責任問題，是否違反工程合約及相關的環境許可；若會，有何補救措施？