



立法會羅冠聰議員辦事處

OFFICE OF NATHAN K.C. LAW,
LEGISLATIVE COUNCILLOR

敬啟者：

要求討論香港仔永發商業大廈升降機事故

本人接獲南區居民投訴，指香港仔永發商業大廈升降機發生嚴重事故，使事主的七歲兒子幾乎喪命。事緣本月 21 日下午約六時三十分，事主兒子於該大廈十五樓進入升降機，事主未及進入，惟升降機門沒有關上而繼續上升，該男孩受驚，欲爬出升降機找父親，幸事主情急下把兒子推回升降機，不致活生夾斃。

據稱升降機已於當天上午已出現故障。警方宣稱事件未有人受傷（雖然事主兒子因事受驚過度而嘔吐）拒絕處理，而機電署至今尚未交代事件的成因。由於涉事大廈內設有多間補習社，每日都有大量學童和家長進出，升降機事故嚴重影響公眾安全。

本人得悉 閣下將召開特別會議，討論朗豪坊扶手電梯事件以及扶手電梯安全問題。因此，本人懇請 閣下安排於當日會議加入上述討論事項，並要求有關當局交代：

- 一、事件是否涉及人為疏忽？
- 二、升降機於當日早上出現故障，但下午照常開放（見附件一），有沒有違反《升降機及自動梯條例》？如無，當局有沒有檢討《條例》規管是否過於寬鬆？
- 三、香港電梯業總工會理事長謝景華表示，「升降機機門尚未關上即移動乃屬高危事故，危險性僅次於斷纜。」（見附件二）但是管理公司表示該升降機每兩周檢查一次，符合規定。就此，為何定期檢查未能防止有關事故？當局有否評估現時定期檢查的規管是否有所不足？
- 四、機電署表示「過去 5 年沒有接獲該大廈升降機的事故報告。」然而，大廈管理公司表示電梯曾屢生故障。就此，局方曾否檢討《升降機及自動梯條例》附件七所列出的通報機制是否過於寬鬆，導致監管失效？
- 五、事件發生後，事主一直未能確認升降機負責人的身分，難以追究責任。就此，除了註冊升降機承辦商及工程師名冊外，會否提供升降機負責人的名冊，讓使用者能夠追究有關責任？
- 六、2012 年環球貿易廣場亦曾出現相似事故，當時署方認為升降機制動系統及機廂門聯鎖裝置出現故障所致。五年間，署方有沒有加強這方法的規管及保養？

此致

發展事務委員會主席 張宇人議員
機電工程署署長 陳帆先生

立法會議員

羅冠聰

二零一七年三月三十一日





立法會羅冠聰議員辦事處

OFFICE OF NATHAN K.C. LAW,
LEGISLATIVE COUNCILOR

附件一

2017/3/31

【動畫●恐怖】升降機未門門升5層 7歲童被困嚇餐飽 | 即時新聞 | 突發 | 20170323

搜尋

蘋果基金

香港 台灣

壹週Plus 飲食男女 Ketchup 青雲路 arso TOMONEWS 蘋果VR

焦點 要聞 突發 娛樂 兩岸 國際 財經 果籽 體育 壹週刊 飲食男女

1 2 3

2017年03月23日 請選擇

【動畫●恐怖】升降機未門門升5層 7歲童被困嚇餐飽

116,680

讀 2,179

建立時間 (HKT): 0323 01:30



香港仔一幢補習社林立的商業大廈昨晚發生學童被困升降機的事故。一名姓周男子投訴，前晚他帶著剛補習完畢的7歲兒子在大廈15樓等候升降機時，兒子搶先步入升降機後，升降機竟在「開著門」危險狀態下繼續上升，兒子企圖冒險跳出來，幸他及時把兒子推回升降機內，兒子才不致被升降機夾住釀成慘劇，升降機最終升至20樓頂層停下。男童最後由消防員救出，他沒受傷但嚴重受驚，與父相擁痛哭。機電署證實，該升降機機廂曾出現不正常移動，已勒令升降機暫停運作等候檢查維修。

記者 翁鈺輝 司徒韋桐

周先生形容事發時非常危險：「呢度係香港，唔係大陸，有乜可能發生咁咁嘅事？」，他又謂「如果我衝入去升降機救佢(兒子)，升降機上升豈不是夾死我？又如果個仔同我糾纏，但一定要出番嚟，我推唔到佢返入升降機，部升降機上升，會幾咁危險？」

現場為香港仔大道216至218號永發商業大廈，上址設有兩部升降機，由「其士」負責電梯維修，出事的為2號升降機。周說，曾聽聞大廈看更及用戶稱該大廈的升降機以往已經常有故障，險令他兒子受傷的一部，據知於大前日及前日早上已曾發生故障，故連同他兒子遇險一事，同一部升降機疑是兩日內三次發生故障。

事發前晚6時30分，周到15樓補習社接讀小二的兒子返家，當升降機升抵15樓停下開門，其子先進入升降機，當時周仍在升降機外，但升降機竟在「開著門」狀態下上升。當升降機升至腰部高位時，在升降機內的其子曾想跳出升降機，周說當時曾想衝入升降機內或將兒子拉出，猶疑之間，升降機已升至其頭部高度，其子一度從升降機內伸出頭部想跳出，他見太危險，馬上用手將兒子推回升降機內，令其子跌倒，機廂內傳出嘅一聲。

升降機隨即上升並在20樓頂層停下，周先生立即沿樓梯走上20樓，發現外升降機門已關上，其子被困在內，於是報警。周指消防員接報後不久到場，花了約10至15分鐘才將其兒子救出，期間其子不停哭泣，獲救出後父子倆一度相擁哭泣。男童並沒受傷，但受驚返家後曾嘔吐。消防處發言人則指，前晚6時36分接報，4分鐘後到場，10分鐘後將男童救出。

大廈姓麥業主昨承認，早前升降機門曾發生過故障，但強調升降機已是每兩周檢查一次。對於電梯屢生故障，他指曾見有小童在升降機內玩耍，故提醒過小童「入去(升降機)小心啲，唔好玩。」他認為若被困升降機內，只需可按警鐘求救即可。

04:14pm	70歲男工人搬傢俬上樓 跌	影片
	親昏迷送院	焦點
	1,204	
04:03pm	兩車荔枝角道相撞1人傷	要聞
	749	
03:27pm	私家車雨中撞路牌翻側	突發
	2,858	
03:22pm	【即時天氣】多雲有幾陣	娛樂
	雨 氣溫將驟降8℃	兩岸
	179,415	
02:59pm	【動畫】竹戰輸\$6,000兼被	國際
	打 女雀友要雀會賠	財經
	67,269	
02:44pm	貨van離上巴士站 撞倒3女	果籽
	途人	體育
	228,585	
01:28pm	花籃站外牆水渠淋雨 驚動	周刊
	消防愛協幫手	賽馬
	14,810	
01:28pm	【反恐演習】機場特警持	
	MP5 離境大堂 射殺「恐怖	
	份子」	
	119,200	

蘋果Fans | 好友分享

**蘋果日報**
讀好專頁

**蘋果日報**
35分鐘
一個人人都話自己係KOL嘅年代，人人都係Leader，咁仲是咪真係有Leader？
【禁室培慾】雞精班雞出KOL還是廉價豬精集團？
<http://bit.ly/2nQrNq2>

<http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/breaking/20170323/56466233/>

1/3

香港中區
立法會道1號
立法會綜合大樓
901室

Room 901
Legislative Council Complex
1 Legislative Council Road
Central, Hong Kong



2537 1453

FAX

3956 2240



nathan@demosisto.hk



立法會羅冠聰議員辦事處

OFFICE OF NATHAN K.C. LAW,
LEGISLATIVE COUNCILLOR

2017/3/31

【動畫●恐怖】升降機未門升5層 7歲童被困嚇餐飽 | 即時新聞 | 突發 | 20170323

機電署昨曾派人到場調查，機電署發言人回應稱，經調查後初步發現涉事升降機的機廂曾出現不正常移動，但升降機的纜索完好。署方會就事故作進一步調查，並已要求升降機承辦商提交事故報告；而涉事升降機必須於承辦商完成維修及由註冊升降機工程師徹底檢驗妥當後，才准予恢復運作。過去5年，該署沒有接獲該大廈升降機的事故報告。其士集團發言人回覆查詢稱，公司會配合機電署的調查。

香港眾志南區社區幹事袁嘉蔚事後接獲事主求助，袁認為若升降機在同一天早上出現故障，但下午照常開放，的確難以理解，今次事件幸無傷亡，但絕對不能接受，機電署應徹查及公開交代事件，杜絕同樣事故再次發生。

你敢爆，我敢獎！即Call《蘋果》24小時爆相爆片熱線：63836568 📞



升降機未門升5層 7歲童被困嚇餐飽



周先生稱永發商業大廈的升降機21號晚突然在「開著門」的狀態下繼續上升，嚇壞獨自在升降機內的7歲兒子，險釀成意外。(翁鈺輝攝)



香港仔永發商業大廈補習社林立。(翁鈺輝攝)



機電署曾派人到場調查。(翁鈺輝攝)



大廈姓麥業主承認早前升降機曾發生過故障。(翁鈺輝攝)

當日相關文章

【恐怖升降機】危險僅次斷纜 勿亂跳出生升降機

追實城中突發大小事，即 like 蘋果【現場】FB！

讚好 29 萬





立法會羅冠聰議員辦事處

OFFICE OF NATHAN K.C. LAW,
LEGISLATIVE COUNCILLOR

附件二

2017/3/31

【恐怖升降機】危險僅次斷纜 勿亂跳出升降機！即時新聞！突發！20170324

搜尋

蘋果基金

香港 台灣

壹週Plus

飲食男女

Ketchuper

青雲路

8點O

TOMONEWS

蘋果VR

焦點 要聞 突發 娛樂 兩岸 國際 財經 果籽 體育 壹週刊 飲食男女

2017年03月24日 請選擇

【恐怖升降機】危險僅次斷纜 勿亂跳出升降機

78,588

讀 48

最後更新: 03:24 01:21 / 建立時間 (HKT): 03:24 00:21

謝景華 香港電梯業總工會理事長

這次事故的危險性僅次於斷纜

升降機機廂若門尚未關上即移動乃屬高危事故，因乘客有可能被夾死或意外跌落升降機槽，近年在內地、外國及香港都發生過同類致命事故。電梯業總工會理事長謝景華形容，這種事故的危險性僅次於斷纜。謝促當局徹查事件，亦呼籲遇到同類事件的市民切勿冒險跳出升降機外，安全自救方法應是遠離升降機門，待機廂停止即按求救掣或報警求援。

謝又指造成有關事故的可能原因有很多，例如升降機頂樓機房摩打的制動器 (brake) 故障，以致無法夾緊鋼纜。2002年1月，粉嶺綠悠軒亦發生同類慘劇，一名11歲男童獨自步進升降機，升降機在升降機門尚未關上即向上移動，男童欲逃出升降機時不幸被夾在機廂地板與升降機門頂之間，送院搶救翌日不治。死因庭最終裁定男童於意外，意外相信是升降機制動器一粒螺絲鬆脫所致。

你敢爆，我敢獎！即Call《蘋果》24小時爆相爆片熱線：63836568

影片

焦點

要聞

突發

娛樂

兩岸

國際

財經

果籽

體育

周刊

賽馬

03:27pm 私家車雨中撞路牌翻側 468

03:22pm 【即時天氣】多雲有幾陣雨 氣溫將驟降8℃ 175,425

02:59pm 【動畫】竹戰輸\$6,000兼被打 女雀友要雀會賠 61,131

02:44pm 貨van鏟上巴士站 撞倒3女途人 180,468

01:28pm 【反恐演習】機場特警持MP5 離境大堂 射殺「恐怖份子」 115,216

01:28pm 花籃站外牆水渠淋雨 驚動消防愛協幫手 13,129

12:47pm 機電署總部外牆遭塗鴉 4,458

12:27pm 潛入墳場辦事處爆竊 賊仔搬走7千蚊 5,105

蘋果Fans | 好友分享

HK 蘋果日報 講好專頁

蘋果日報分享了果籽的影片。 1小時

茜！全部都係茜！有請本土茜代表——茜茜蛋卷！

當日相關文章

【動畫●恐怖】升降機未門門升5層 7歲童被困嚇餐飽

追實城中突發大小事，即 like 蘋果【現場】FB！

讀好 29 萬

<http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/breaking/20170324/56471618>

1/2

香港中區
立法會道1號
立法會綜合大樓
901室

Room 901
Legislative Council Complex
1 Legislative Council Road
Central, Hong Kong



2537 1453

FAX

3956 2240



nathan@demosisto.hk