



SHING LUNG HONG COMPANY

香港永樂街 120 號地下

G/FL., 120 WING LOK STREET, HONG KONG.

電話 TEL: 2543 8735 傳真 FAX: 25810872

電郵 slh@netvigator.com

網址 website: www.slh.com.hk

致: 食物安全及環境衛生事務委員會
執事先生/女士:

本人蔡琦(代表成隆行)有幸被邀請出席今天的特別會議, 本公司成隆行在港經營多年來, 經歷過大小事件並接受不同商品的檢測, 均得到官方認可滿意合格的結果, 商譽良好, 贏得口碑。就本次大閘蟹被檢出二噁英超標一事, 我表示高度關注並配合政府有關部門保持溝通, 同時也對本次事件感到遺憾及無奈!

作為是次事件涉事者之一, 我謹借本會議向政府有關部門提出幾點諮詢和要求:

- 1) 從 11 月 1 日食安中心記招公佈所悉, 該日抽檢樣本來自 9 月 30 日, 前後相隔一個月之久, 此期間無警戒下至使相關貨品能順利通關進口並陸續流入市面。這樣沒有合理完善的公佈機制, 以至我們無可適從。
- 2) 由本次大閘蟹被檢出二噁英事件引申, 香港每日從內地進口大量不同種類之食品, 故清楚知道所有從中國內地進口的新鮮/活鮮、包括貝類食品的進口檢測項目及標準是必要的, 讓我們更明確了解政府對這類商品的要求, 有利日後改進和經營。
- 3) 我希望日後政府及有關部門加強中港兩地溝通並定期到產地巡視, 在商檢程序上給予本行業清晰正確的指引, 對大閘蟹類季節性較強的食物, 如有新的檢測項目和要求, 一定要讓內地商檢部門及業界預早知曉。主動與業界共同制定可行的營運模式, 令市民重拾對大閘蟹食用的信心, 以免再出現類似不必要的恐慌。
- 4) 11 月正值大閘蟹銷售大旺季, 公佈效應已致使本行業受到極大的正面衝擊, 並對生意構成十分嚴重的傷害, 這次事件階因政府監管有漏洞, 指引不清晰, 非人為蓄意所造成, 故某程序上政府負有不可推卸的責任, 懇請相關部門能正視。

本公司成隆行會全力維護重建我們的商譽及形象, 願和業界一起與政府保持溝通合作, 繼續為香港市民服務, 提供優質安全食用的大閘蟹。

多謝各位!



14-12-2016