

《禁區 (港珠澳大橋香港口岸及香港連接路) 令》

2017 年第 162 號法律公告
B4662

2017 年第 162 號法律公告

《禁區 (港珠澳大橋香港口岸及香港連接路) 令》

目錄

條次	頁次
1. 生效日期	B4664
2. 釋義	B4664
3. 禁區的宣布	B4664
附表 1 位置地圖	B4670
附表 2 組成禁區的區域	B4674
附表 3 地圖	B4694

《禁區 (港珠澳大橋香港口岸及香港連接路) 令》

(由行政長官在徵詢行政會議的意見後根據《公安條例》(第 245 章) 第 36(1) 條作出)

1. 生效日期

本命令自保安局局長以憲報公告指定的日期起實施。

2. 釋義

在本命令中——

香港口岸 (Hong Kong Port) 指載於附表 1、標題為“港珠澳大橋香港口岸及港珠澳大橋香港連接路位置地圖”而編號為“ISM2670 (位置地圖)”的地圖上所劃定，並加上深藍色邊線顯示的港珠澳大橋香港口岸；

香港連接路 (Hong Kong Link Road) 指載於附表 1、標題為“港珠澳大橋香港口岸及港珠澳大橋香港連接路位置地圖”而編號為“ISM2670 (位置地圖)”的地圖上所劃定，並加上紅色邊線顯示的港珠澳大橋香港連接路。

3. 禁區的宣布

(1) 現宣布第 (2) 款指明的地區為禁區。

(2) 第 (1) 款所提述的地區由以下區域組成——

(a) 位於香港口岸的以下區域——

- (i) 附表 2 第 2 條所描述的粉紅色區域 (以位於香港口岸的地區為限) ；
- (ii) 附表 2 第 3 條所描述的黃色區域 (以位於香港口岸的地區為限) ；
- (iii) 附表 2 第 4 條所描述的綠色區域 (以位於香港口岸的地區為限) ；
- (iv) 附表 2 第 5 條所描述的藍色區域 ；
- (v) 附表 2 第 6 條所描述的品紅色區域 ；
- (vi) 附表 2 第 7 條所描述的深紫色區域 ；
- (vii) 附表 2 第 8 條所描述的灰色區域 ；

(b) 位於或毗鄰香港連接路 (該連接路位於香港口岸內的路段除外) 的以下區域——

- (i) 附表 2 第 2 條所描述的粉紅色區域 (以位於香港連接路的地區為限) ；
- (ii) 附表 2 第 3 條所描述的黃色區域 (以位於香港連接路的地區為限) ；

- (iii) 附表 2 第 9 條所描述的淺綠色區域；
 - (iv) 附表 2 第 10 條所描述的淺藍色區域；
 - (v) 附表 2 第 11 條所描述的紅色區域；
 - (vi) 附表 2 第 12 條所描述的橙色區域；
 - (vii) 附表 2 第 13 條所描述的深藍色區域；
 - (viii) 附表 2 第 14 條所描述的紫色區域；
 - (ix) 附表 2 第 15 條所描述的米色區域；
 - (x) 附表 2 第 16 條所描述的棕色區域；及
- (c) 毗鄰香港口岸及香港連接路的以下區域——
- (i) 附表 2 第 2 條所描述的粉紅色區域 (以位於香港口岸及香港連接路以外的地區為限) ；
 - (ii) 附表 2 第 3 條所描述的黃色區域 (以位於香港口岸及香港連接路以外的地區為限) ；
 - (iii) 附表 2 第 4 條所描述的綠色區域 (以位於香港口岸及香港連接路以外的地區為限) 。
-

《禁區(港珠澳大橋香港口岸及香港連接路)令》

2017 年第 162 號法律公告
B4670

附表 1

附表 1

[第 2 條]

位置地圖

附表 2

[第 3 條]

組成禁區的區域

1. 釋義

在本附表中——

地圖 1 (Map 1) 指載於附表 3、標題為“地圖 1 – 港珠澳大橋香港連接路路段、港珠澳大橋香港口岸及毗鄰地區”而編號為“ISM2670 (地圖 1)”的地圖；

地圖 1 的插圖 (Inset of Map 1) 指載於附表 3、標題為“地圖 1 的插圖 – 港珠澳大橋香港口岸部分”而編號為“ISM2670 (地圖 1 的插圖)”的地圖；

地圖 4 (Map 4) 指載於附表 3、標題為“地圖 4 – 港珠澳大橋香港連接路路段”而編號為“ISM2670 (地圖 4)”的地圖；

地圖 5 (Map 5) 指載於附表 3、標題為“地圖 5 – 港珠澳大橋香港連接路路段”而編號為“ISM2670 (地圖 5)”的地圖。

2. 粉紅色區域

由以下界線包圍的每一個地區，共同組成粉紅色區域——

- (a) 地區的平面界線，是以下範圍的最外邊緣線——
 - (i) 位於香港口岸，並在地圖 1 上塗上粉紅色顯示的範圍 (包括塗上粉紅色綴黑交叉線顯示的範圍) ；
 - (ii) 位於香港連接路，並在地圖 1 上塗上粉紅色顯示的範圍；或
 - (iii) 位於香港口岸及香港連接路以外，並在地圖 1 上塗上粉紅色顯示的範圍；
- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
- (c) 下垂直界線設於標高香港主水平基準以下 6 米。

3. 黃色區域

由以下界線包圍的每一個地區，共同組成黃色區域——

- (a) 地區的平面界線，是以下範圍的最外邊緣線——
 - (i) 位於香港口岸，並在地圖 1 上塗上黃色綴黑交叉線 (標明為高架道路或高架道路路段) 顯示的範圍；
 - (ii) 位於香港連接路，並在地圖 1 上塗上黃色綴黑交叉線 (標明為高架道路或高架道路路段) 顯示的範圍；或

- (iii) 位於香港口岸及香港連接路以外，並在地圖 1 上塗上黃色綴黑交叉線 (標明為高架道路或高架道路路段) 顯示的範圍；
- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
- (c) 下垂直界線設於該高架道路橋面結構的底部表面。

4. 綠色區域

由以下界線包圍的每一個地區，共同組成綠色區域——

- (a) 地區的平面界線，是以下範圍的最外邊緣線——
 - (i) 位於香港口岸，並在地圖 1 上塗上綠色綴黑交叉線 (標明為高架道路下面的地面及地面道路) 顯示的範圍；或
 - (ii) 位於香港口岸及香港連接路以外，並在地圖 1 上塗上綠色綴黑交叉線 (標明為高架道路下面的地面及地面道路) 顯示的範圍；
- (b) 上垂直界線設於該高架道路橋面結構的底部表面；
及
- (c) 下垂直界線設於標高香港主水平基準以下 6 米。

5. 藍色區域

藍色區域是由以下界線包圍的地區——

- (a) 該地區的平面界線，是在地圖 1 的插圖上塗上藍色 (標明為旅檢大樓部分) 顯示的範圍的最外邊緣線；
- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
- (c) 下垂直界線設於標高香港主水平基準以上 12 米。

6. 品紅色區域

(1) 在第 (2) 款的規限下，品紅色區域是由以下界線包圍的地區——

- (a) 該地區的平面界線，是在地圖 1 的插圖上塗上品紅色 (標明為旅檢大樓部分) 顯示的範圍的最外邊緣線；
- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
- (c) 下垂直界線設於標高香港主水平基準以下 6 米。

(2) 品紅色區域不包括由以下界線包圍的地區——

- (a) 該地區的平面界線，是在地圖 1 的插圖上塗上品紅色 (標明為旅檢大樓部分) 顯示的範圍的最外邊緣線；

- (b) 上垂直界線設於旅檢大樓 1 樓樓板結構的底部表面；
及
- (c) 下垂直界線設於旅檢大樓地下樓板結構的頂部表面。

7. 深紫色區域

- (1) 在第 (2) 款的規限下，由以下界線包圍的每一個地區，共同組成深紫色區域——
 - (a) 地區的平面界線，是在地圖 1 的插圖上塗上深紫色 (標明為旅檢大樓部分) 顯示的範圍的最外邊緣線；
 - (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
 - (c) 下垂直界線設於標高香港主水平基準以下 6 米。
- (2) 深紫色區域不包括由以下界線包圍的每一個地區——
 - (a) 地區的平面界線，是在地圖 1 的插圖上塗上深紫色 (標明為旅檢大樓部分) 顯示的範圍的最外邊緣線；
 - (b) 上垂直界線設於旅檢大樓閣樓樓板結構的底部表面；及

- (c) 下垂直界線設於旅檢大樓地下樓板結構的頂部表面。

8. 灰色區域

灰色區域是由以下界線包圍的地區——

- (a) 該地區的平面界線，是在地圖 1 的插圖上塗上灰色 (標明為旅檢大樓樓頂部分) 顯示的範圍的最外邊緣線；
- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
- (c) 下垂直界線設於旅檢大樓樓頂結構的底部表面。

9. 淺綠色區域

由以下界線包圍的每一個地區，共同組成淺綠色區域——

- (a) 地區的平面界線，是在地圖 1 或地圖 5 上塗上淺綠色 (標明為下面有箱形暗渠的香港連接路路段) 顯示的範圍的最外邊緣線；
- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
- (c) 下垂直界線設於該箱形暗渠結構的頂部表面。

10. 淺藍色區域

- (1) 由以下界線包圍的每一個地區，共同組成淺藍色區域——
- (a) 地區的平面界線，是在地圖 2 或地圖 3 上塗上淺藍色綴黑交叉線 (標明為高架道路路段) 顯示的範圍的最外邊緣線；
 - (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
 - (c) 下垂直界線設於該高架道路橋面結構的底部表面。

- (2) 在第 (1) 款中——

地圖 2 (Map 2) 指載於附表 3、標題為“地圖 2 – 港珠澳大橋香港連接路路段”而編號為“ISM2670 (地圖 2)”的地圖；

地圖 3 (Map 3) 指載於附表 3、標題為“地圖 3 – 港珠澳大橋香港連接路路段”而編號為“ISM2670 (地圖 3)”的地圖。

11. 紅色區域

紅色區域是由以下界線包圍的地區——

- (a) 該地區的平面界線，是在地圖 4 上塗上紅色顯示的範圍的最外邊緣線；
- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及

- (c) 下垂直界線設於標高香港主水平基準以下 6 米。

12. 橙色區域

橙色區域是由以下界線包圍的地區——

- (a) 該地區的平面界線，是在地圖 4 上塗上橙色 (標明為觀景山隧道部分) 顯示的範圍的最外邊緣線；
- (b) 上垂直界線設於觀景山隧道的頂部表面；及
- (c) 下垂直界線設於觀景山隧道的底部表面。

13. 深藍色區域

深藍色區域是由以下界線包圍的地區——

- (a) 該地區的平面界線，是在地圖 5 上塗上深藍色 (標明為觀景山隧道部分) 顯示的範圍的最外邊緣線；
- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
- (c) 下垂直界線設於觀景山隧道的底部表面。

14. 紫色區域

紫色區域是由以下界線包圍的地區——

- (a) 該地區的平面界線，是在地圖 5 上塗上紫色 (標明為觀景山隧道斜路) 顯示的範圍的最外邊緣線；

- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
- (c) 下垂直界線設於觀景山隧道斜路結構的底部表面。

15. 米色區域

由以下界線包圍的每一個地區，共同組成米色區域——

- (a) 地區的平面界線，是在地圖 5 上塗上米色 (標明為香港連接路路段) 顯示的範圍的最外邊緣線；
- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
- (c) 下垂直界線設於標高香港主水平基準以下 6 米。

16. 棕色區域

棕色區域是由以下界線包圍的地區——

- (a) 該地區的平面界線，是在地圖 5 上塗上棕色 (標明為下面有維修用隧道的香港連接路路段) 顯示的範圍的最外邊緣線；
- (b) 除本附表第 17 條另有規定外，上垂直界線設於標高香港主水平基準以上 80 米；及
- (c) 下垂直界線設於該維修用隧道結構的頂部表面。

17. 上垂直界線在特定情況下設於限制高度

(1) 如有關條文就某地區而言所述的上垂直界線，高於適用於該地區或該地區某部分的限制高度，則該地區或部分的上垂直界線，設於適用於該地區或部分 (視情況所需而定) 的限制高度。

(2) 在第 (1) 款中——

有關條文 (relevant section) 指本附表第 2、3、5、6(1)、7(1)、8、9、10(1)、11、13、14、15 或 16 條；

限制高度 (restricted height) 就地區或地區的部分而言，指符合以下說明的高出主要基準面的高度——


- (a) 《1997 年香港機場 (障礙管制) (第 2 號) 令》(第 301 章，附屬法例 D) 第 3(1) 條所提述；及
 - (b) 根據該命令適用於該地區或部分。
-

附表 3

[附表 2]

地圖

地圖1的插圖 - 港珠澳大橋香港口岸部分
 INSET OF MAP 1 - PART OF HONG KONG-ZHUHAI-MACAO BRIDGE
 HONG KONG PORT




圖例 LEGEND

- 粉紅色
Pink
- 品紅色 - 旅檢大樓部分
Magenta - part of the Passenger Clearance Building
- 深紫色 - 旅檢大樓部分
Dark violet - part of the Passenger Clearance Building
- 藍色 - 旅檢大樓部分
Blue - part of the Passenger Clearance Building
- 灰色 - 旅檢大樓樓頂部分
Grey - part of the main roof of the Passenger Clearance Building
- 綠色虛邊線 - 旅檢大樓樓頂
Edged pecked green - main roof of the Passenger Clearance Building
- 橙色邊線 - 旅檢大樓
Edged orange - Passenger Clearance Building
- 藍色邊線 - 跨境巴士及
跨境穿梭巴士上落客區
Edged blue - cross-boundary coach and cross-boundary shuttle bus pick-up area
- 藍色虛邊線 - 跨境巴士及
跨境穿梭巴士上落客區
Edged pecked blue - cross-boundary coach and cross-boundary shuttle bus drop-off area

- 綠色虛邊線 - 旅檢大樓樓頂
Edged pecked green - main roof of the Passenger Clearance Building
- 橙色邊線 - 旅檢大樓
Edged orange - Passenger Clearance Building
- 藍色邊線 - 跨境巴士及
跨境穿梭巴士上落客區
Edged blue - cross-boundary coach and cross-boundary shuttle bus pick-up area
- 藍色虛邊線 - 跨境巴士及
跨境穿梭巴士上落客區
Edged pecked blue - cross-boundary coach and cross-boundary shuttle bus drop-off area


地圖 2 - 港珠澳大橋香港連接路路段 MAP 2 - SECTION OF HONG KONG-ZHUHAI-MACAO BRIDGE HONG KONG LINK ROAD



圖例 LEGEND

- 淺藍色綴黑交叉線 - 高架道路路段
 Light blue cross-hatched black - section of a viaduct

插圖 A INSET A



地政總署 離島測量處
 District Survey Office, Islands
 Lands Department
 © 香港特別行政區政府 - 版權所有
 © Copyright reserved - Hong Kong SAR Government

只作識別用
 FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY

地圖編號 (地圖 2)
 MAP No. ISM2670 (MAP 2)

地圖3 - 港珠澳大橋香港連接路段

MAP 3 - SECTION OF HONG KONG-ZHUHAI-MACAO BRIDGE HONG KONG LINK ROAD



圖例 LEGEND

- 淺藍色綴黑交叉線 - 高架道路路段
Light blue cross-hatched black - section of a viaduct

《禁區 (港珠澳大橋香港口岸及香港連接路) 令》

2017 年第 162 號法律公告
B4702

附表 3



地政總署 離島測量處
District Survey Office, Islands
Lands Department


© 香港特別行政區政府 - 版權所有
© Copyright reserved - Hong Kong SAR Government

只作識別用

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY

地圖編號 (地圖3)
MAP No. **ISM2670** (MAP 3)

地圖 4 - 港珠澳大橋香港連接路段
MAP 4 - SECTION OF HONG KONG-ZHUHAI-MACAO BRIDGE
HONG KONG LINK ROAD




地政總署 離島測量處
District Survey Office, Islands
Lands Department

© 香港特別行政區政府 - 版權所有
© Copyright reserved - Hong Kong SAR Government

只作識別用
FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY

地圖編號
MAP No. **ISM2670** (地圖4)
(MAP 4)

地圖5 - 港珠澳大橋香港連接路路段
 MAP 5 - SECTION OF HONG KONG-ZHUHAI-MACAO BRIDGE
 HONG KONG LINK ROAD



圖例 LEGEND

- 深藍色 - 觀景山隧道部分
Dark blue - part of the Scenic Hill Tunnel
- 紫色 - 觀景山隧道斜路
Violet - ramp of the Scenic Hill Tunnel
- 米色 - 港珠澳大橋香港連接路路段
Beige - section of Hong Kong-Zuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road
- 淺綠色 - 下面有箱形暗渠的港珠澳大橋香港連接路路段
Light green - section of Hong Kong-Zuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road with box culvert underneath
- 棕色 - 下面有維修用隧道的港珠澳大橋香港連接路路段
Brown - section of Hong Kong-Zuhai-Macao Bridge Hong Kong Link Road with maintenance subway underneath



地政總署 離島測量處
 District Survey Office, Islands
 Lands Department

只作識別用
 FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY

地圖編號 (地圖5)
 MAP No. ISM2670 (MAP 5)

© 香港特別行政區政府 - 版權所有
 © Copyright reserved - Hong Kong SAR Government

《禁區(港珠澳大橋香港口岸及香港連接路)令》

2017 年第 162 號法律公告

B4708

行政長官
林鄭月娥

2017 年 9 月 27 日

註釋

本命令的目的是根據《公安條例》(第 245 章)宣布由以下地區組成的地區為禁區——

- (a) 位於或毗鄰港珠澳大橋香港口岸的某些地區，包括旅檢大樓 (大樓地下的某些部分除外)；
- (b) 位於或毗鄰港珠澳大橋香港連接路的某些地區。