



中華人民共和國香港特別行政區政府總部食物及衛生局
Food and Health Bureau, Government Secretariat
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
The People's Republic of China

本函檔號 Our Ref: FHB/H/16/32
來函檔號 Your Ref: CB2/PL/HS

電話號碼 Tel: 3509 8967
傳真號碼 Fax: 2840 0467

香港中區
立法會道一號
立法會綜合大樓
立法會衛生事務委員會秘書
林偉怡女士

林女士：

立法會衛生事務委員會
跟進 2018 年 11 月 19 日的會議
議程 IV 應付冬季流感高峰期的準備工作

謝謝你於 2018 年 11 月 20 日的信件。就邵家臻議員提出的事宜，我們的回覆載於附件。

食物及衛生局局長

(莫可南



代行)

連附件

2018 年 12 月 27 日

副本送：

衛生署署長（經辦人：杜美琪醫生）

政府就邵家臻議員提出的事宜的回覆

(A) 「政府防疫注射計劃」和「疫苗資助計劃」的合資格組別

衛生署衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會(科學委員會)定期審視本地流行病學數據、最新科研實證及海外經驗，並檢視優先接種流感疫苗群組的建議。政府每年會參考科學委員會專家的建議、海外衛生當局的做法、其他公共衛生因素，以及接受疫苗注射人士的負擔能力等，考慮「政府防疫注射計劃」(免費接種)和「疫苗資助計劃」(資助接種)下合資格組別人士的範圍。在2018/19年度科學委員會建議的優先接種流感疫苗的人士載於附錄一。

2. 在2018/19年度「政府防疫注射計劃」和「疫苗資助計劃」的目標群組已包括由科學委員會建議的優先接種流感疫苗的人士。另外，「疫苗資助計劃」今年新增50-64歲香港居民作為合資格組別。合資格組別人士可到參與計劃的私家醫生診所接種獲資助的疫苗。醫生應於診所入口附近張貼指定標誌，以及於診所內張貼顯示收費的價格海報。部份診所並不收費。醫生名單及扣除政府資助後的收費已上載醫健通網頁：apps.hcv.gov.hk/SDIR/Zh (選擇「已登記醫療服務提供者名單」>在「季節性流感疫苗」及相關地區打勾>選擇「搜尋」；顯示「\$0」的表示該診所可免費為有關合資格組別人士接種疫苗)。

(B) 噴鼻式流感疫苗

3. 滅活流感疫苗含有已弱化的病毒，透過噴鼻接種，可供兩歲至49歲人士使用。惟相比滅活流感疫苗，噴鼻式流感疫苗有較多人士不適合接種。不宜接種滅活流感疫苗的人士載於附錄二。

4. 在2018/19年度，「政府防疫注射計劃」(包括院舍防疫注射計劃)和「學校外展疫苗接種先導計劃」採用四價注射式滅活疫苗。私家醫生在「疫苗資助計劃」及「優化外展接種計劃」下可選用注射式滅活疫苗或噴鼻式滅活疫苗，兩者資助額相同。

5. 科學委員會早前檢視了有關噴鼻式流感疫苗的科學實證。就2018/19年度季節性流感疫苗的使用，科學委員會得悉噴鼻式流感疫苗已在2018年4月份在本港註冊，但噴鼻式流感疫苗過去未有在本港廣泛使用的經驗。雖然海外研究及經驗¹一般顯示噴鼻式流感疫苗安全且能提供相若的保護力，然而，現時未有證據支持優先使用噴鼻式流感疫苗。科學委員會強調提供流感疫苗接種的醫護人員如選擇使用噴鼻式流感疫苗，必須注意禁忌症及使用時需注意的事項。

6. 衛生署衛生防護中心會繼續密切留意有關流感疫苗接種的科學實證及發展，檢討不同的流感疫苗接種模式，從而決定最適切的接種模式。

¹ 美國的數據曾經顯示噴鼻式流感疫苗在個別季節對甲型H1N1流感病毒的疫苗效能，在18歲以下人士遠低於滅活流感疫苗。因此，美國疾病控制及預防中心在過去兩年曾不建議使用噴鼻式流感疫苗。疫苗生產商提供有關2017/18季度的噴鼻式流感疫苗的研究數據，顯示該疫苗經改良後在兒童可能產生較佳的免疫力，因此，美國疾病控制及預防中心建議在2018/19季度可以恢復使用噴鼻式流感疫苗。然而，由於在2017/18季度甲型H1N1流感病毒在美國並非主要流行的病毒，因此，美國疾病控制及預防中心認為缺乏有關該疫苗對預防甲型H1N1流感的實際效能的數據。基於噴鼻式流感疫苗在過去對甲型H1N1流感的效能未如理想，而該疫苗在下一季對甲型H1N1流感的效能仍然為未知之數，美國兒科學會因此建議18歲以下人士在2018/19季度應優先使用滅活流感疫苗。

在2018/19年度科學委員會
建議的優先接種流感疫苗的人士

2018/19 年度，科學委員會建議本港以下人士優先接種流感疫苗 –

- 孕婦；
- 居於安老院舍的長者；
- 居於殘疾人士院舍的長期宿友；
- 50 歲或以上的人士；
- 有長期健康問題的人士；
- 醫護人員；
- 6 個月至 11 歲兒童；
- 家禽業從業員；及
- 從事養豬或屠宰豬隻行業的人士。

不宜接種減活流感疫苗的人士

減活流感疫苗含有已弱化的病毒。參考美國、英國和加拿大的建議，有下列任何情況的人士不宜接種減活流感疫苗 -

- 對任何疫苗成份或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應；
- 正服用阿士匹靈或含水楊酸鹽藥物的兒童和青少年；
- 有下列情況的兩歲至四歲的兒童：曾被診斷有哮喘；或其家長或監護人指出醫護人員曾告知他們該兒童在過去 12 個月曾患上喘鳴或哮喘；或醫療紀錄顯示該兒童在過去 12 個月曾出現喘鳴情況；
- 因任何原因導致免疫功能減弱的兒童及成人；
- 免疫系統嚴重受抑制而需在受保護的環境下接受護理的人士之緊密接觸者和照顧者；
- 懷孕；及
- 在過去 48 小時曾服用流感抗病毒藥物。

除了上述人士外，科學委員會認為兩歲至 49 歲人士一般可以接種噴鼻式流感疫苗。