



本署檔號：(3) in L/M(7) in FEHD CI&PC 32-10/60/15

香港新界
馬鞍山頌安邨
頌平樓地下 DB01 室
張超雄立法會議員辦事處
立法會議員張超雄先生
電郵地址：info@cheungchiuhung.org.hk

張議員：

**就有關「公廁政府外判清潔工人的工作安排及勞工權益」
議程提供相關資料**

你 2019 年 5 月 17 日致食物環境衛生署署長的來函收悉。本人獲授權給你回覆如下。：

- (a) 本署在未來 5 年（即 2019-20 至 2023-24 年度），會為 240 所公廁開展全面翻新或優化工程，預計工程費用超過 6 億元；並會根據每間公廁的保養情況和使用率，訂定擬進行工程的公廁清單。本署現正籌劃在 2019-20 年度為約 40 所公廁開展翻新或優化工程，現階段未能提供這些公廁的位置、地區分布及預算工程費用等詳情。
- (b) 現時，本署為轄下 264 個公廁安排事務員值勤，其中 231 個公廁設有廁所事務員值勤室。本署公廁現時的相關情況載列於附件。

本署正檢視現有公廁值勤室內的設施。如情況許可，政府會在現有值勤室內加裝及電源插座、風扇及抽氣扇等，以改善值勤室的環境。本署聯同相關部門正積極作出跟進，以期在切實可行的情況下盡早落實相關改善措施。

此外，本署在興建新公廁、重置公廁及翻新公廁時，會盡量為設有廁所事務員的廁所提供值勤室及改善設施；值勤室內會裝設電源插座、儲物櫃、風扇、通風、照明及抽氣扇等設備，以及休息和更衣的設施。

一般而言，廁所事務員服務分為早更及夜更，每天每更工作時數各異，最長的時數不會超過 10 小時。現將有關資料撮要如下：

更數	時數長短	公廁數目(更數數目)
一更	8 小時或以上	97(97)
	8 小時以下	4(4)
兩更	8 小時或以上	157(157)
	8 小時以下	157(157)
三更	8 小時或以上	6(9)
	8 小時以下	6(9)

根據《職業安全及健康條例》(第 509 章)(《條例》)及其附屬規例規定，本署的街道潔淨服務承辦商有責任向其僱員提供足夠的飲用水。倘本署人員在日常巡查時發現或懷疑承辦商違反上述條例，會將個案轉介勞工處跟進。若承辦商因違反《條例》而被定罪，本署可終止其合約。除此之外，本署已在新合約條文中定明承辦商缺乏或未能安排向員工提供足夠的飲用水為嚴重失責行為，如承辦商違反相關條文，本署可在沒有事先警告的情況下，向承辦商發出嚴重失責通知書並扣減服務月費。

如有查詢，請與本函代行人聯絡。

食物環境衛生署署長

(潘炳揚



代行)

副本送：食物及衛生局局長

2019 年 5 月 30 日

食環署有廁所事務員服務的公廁的相關設施

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
1.	中西區	華興里公廁及浴室	是	兩更	6*	有	有	無
2.	中西區	天星碼頭多層停車場公廁	是	兩更	4	有	有	無
3.	中西區	交易廣場公廁	是	兩更	3*	有	有	無
4.	中西區	美輪街公廁	是	兩更	2	有	無	無
5.	中西區	威靈頓街公廁 (男廁)	是	一更	3*	有	有	無
6.	中西區	皇后大道中公廁	是	一更	16	有	有	無
7.	中西區	香港公園室內運動場公廁	是	一更	2*	有	有	無
8.	中西區	永和街公廁	是	兩更	4	有	有	無
9.	中西區	克頓道公廁	否	一更	4*	有	有	有
10.	中西區	蘭桂芳公廁	是	三更	7	有	有	無
11.	中西區	港澳碼頭巴士總站公廁	是	兩更	3*	有	有	無
12.	中西區	民耀街公廁	是	兩更	4	無	無	無
13.	中西區	凌霄閣公廁	是	兩更	4	有	無	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
14.	中西區	民輝街公廁	是	兩更	2	有	有	無
15.	中西區	樓梯街公廁	是	一更	6	有	有	無
16.	中西區	樂古道公廁	是	兩更	6	有	有	無
17.	中西區	醫院道公廁	是	一更	6*	有	有	無
18.	中西區	永樂街公廁	是	兩更	10*	有	有	無
19.	中西區	賢居里公廁	是	一更	6	有	有	無
20.	中西區	梅芳街公廁	是	一更	6*	有	有	無
21.	中西區	卑路乍街公廁	是	兩更	6	有	有	無
22.	中西區	士美非路市政大廈公廁	是	兩更	6	有	無	無
23.	中西區	堅尼地城巴士總站 西寧街公廁	是	一更	6*	有	有	無
24.	中西區	磅巷公廁及浴室	是	一更	6	有	有	無
25.	中西區	水街公廁及浴室	是	兩更	9	有	有	無
26.	中西區	石塘咀市政大廈公廁	是	兩更	4*	有	有	無
27.	中西區	林士街多層停車場公廁	是	一更	沒有值勤室			
28.	中西區	堅尼地道公廁	是	兩更	沒有值勤室			

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
29.	中西區	旭龢道公廁	是	一更	沒有值勤室			
30.	中西區	正街公廁	是	兩更	沒有值勤室			
31.	灣仔區	蓮花宮公廁	是	一更	4.9	有	有	無
32.	灣仔區	成和道公廁	是	兩更	3	有	有	有
33.	灣仔區	大坑道公廁	是	兩更	2.8	有	無	無
34.	灣仔區	灣仔街市公廁	是	兩更	2.6	有	有	無
35.	灣仔區	華倫街公廁	是	兩更	7	有	有	有
36.	灣仔區	摩頓臺公廁	是	兩更	2	有	有	無
37.	灣仔區	黃泥涌道公廁	是	兩更	5	有	有	無
38.	灣仔區	摩利臣山道公廁	是	兩更	7	有	有	無
39.	灣仔區	堅拿道公廁	是	三更	3	有	有	無
40.	灣仔區	交加里公廁	是	兩更	6	有	有	無
41.	灣仔區	修頓中心公廁	是	三更	7	有	有	無
42.	灣仔區	吉安街公廁	是	兩更	8.5	有	有	無
43.	灣仔區	博覽道東公廁	是	兩更	5*	有	有	無
44.	灣仔區	灣仔北臨時公共運輸交匯處公廁	是	一更	5	有	有	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
45.	灣仔區	廈門街公廁	是	兩更	13	有	有	有
46.	灣仔區	永興街公廁	是	兩更	11	有	有	無
47.	灣仔區	興發街公廁	是	兩更	3	有	無	無
48.	灣仔區	寶雲道公廁	是	一更	沒有值勤室			
49.	東區	寧富街公廁	是	兩更	4	有	有	無
50.	東區	金華街公廁	是	兩更	6	有	有	有
51.	東區	南安街公廁	是	兩更	4	有	有	有
52.	東區	海寧街公廁	是	兩更	4	有	有	有
53.	東區	鰂魚涌街市公廁	否	兩更	4	有	無	無
54.	東區	百福道公廁	是	兩更	4	有	有	無
55.	東區	渣華道公廁	否	兩更	4	有	有	無
56.	東區	糖水道公廁	是	兩更	4	有	有	無
57.	東區	東喜道公廁	是	兩更	4	有	有	有
58.	東區	北角碼頭公共運輸交匯處公廁	是	兩更	4	有	有	無
59.	東區	亞公岩村道臨時公廁	否	兩更	沒有值勤室			
60.	東區	油街公廁	是	兩更	沒有值勤室			

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
61.	東區	常安街公廁	否	兩更	沒有值勤室			
62.	南區	薄扶林道近瑪麗醫院公廁	是	一更	1.5*	有	無	無
63.	南區	香港仔大道十六號公廁	否	一更	4	有	有	有
64.	南區	業發街公廁	否	一更	2*	有	有	無
65.	南區	淺水灣巴士站公廁	是	一更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
66.	南區	淺水灣海灘道公廁	是	一更	3	有	有	無
67.	南區	南灣公廁	否	一更	1.5*	無	無	無
68.	南區	赤柱連合道公廁	否	一更	3	有	有	有
69.	南區	赤柱大潭村公廁	否	一更	1.5*	有	有	無
70.	南區	赤柱大街公廁	是	一更	1.5*	有	有	有
71.	南區	石澳村公廁	否	一更	3	有	無	有
72.	南區	湖南街公廁	是	兩更	3	有	有	有
73.	南區	鴨脷洲市政大廈公廁	否	一更	3	無	無	無
74.	南區	利樂街公廁	否	一更	1.5*	有	無	有
75.	南區	深灣道公廁	否	一更	1.5*	無	無	無
76.	南區	赤柱市政大廈公廁	是	兩更	3	有	無	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
77.	南區	赤柱海濱公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
78.	離島區	新興後街公廁	是	一更	2	無	無	無
79.	離島區	北社街公廁	是	兩更	3	無	有	無
80.	離島區	長洲山頂道公廁及浴室	是	兩更	3	有	無	無
81.	離島區	榕樹灣公廁	是	兩更	3	無	無	無
82.	離島區	坪洲永安橫街公廁及浴室	是	兩更	5	有	有	無
83.	離島區	昂平路公廁	是	一更	10	有	有	無
84.	離島區	達東路公廁	是	一更	5	有	有	無
85.	離島區	昂平路交匯處公廁	是	一更	5	有	無	無
86.	離島區	東涌海濱長廊公廁	是	一更	2*	有	有	無
87.	離島區	順暉路公共運輸交匯處公廁	是	兩更	5	有	有	無
88.	離島區	入境私家車通關廣場公廁	否	兩更	4.5	有	有	無
89.	離島區	入境貨車通關廣場公廁	否	兩更	4.5	有	有	無
90.	離島區	出境貨車通關廣場公廁	否	兩更	4.5	有	有	無
91.	離島區	出境私家車通關廣場公廁	否	兩更	4.5	有	有	無
92.	離島區	中興後街公廁	是	一更	沒有值勤室			

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
93.	離島區	南丫島索罟灣公廁	是	兩更	沒有值勤室			
94.	離島區	昂平巴士站公廁	是	一更	沒有值勤室			
95.	離島區	大澳道公廁	是	兩更	沒有值勤室			
96.	離島區	梅窩碼頭公廁	是	兩更	沒有值勤室			
97.	離島區	東涌侯王廟公廁	是	一更	沒有值勤室			
98.	油尖區	上海街/窩打老道公廁	是	三更	7	無	有	無
99.	油尖區	街市街公廁及浴室	是	兩更	7	有	有	有
100.	油尖區	加士居道公廁	是	兩更	7	有	有	無
101.	油尖區	炮台街公廁	否	兩更	7	有	無	無
102.	油尖區	白加士街公廁及浴室	是	三更	7	有	有	有
103.	油尖區	佐敦道公廁	是	兩更	7	有	有	有
104.	油尖區	科學館道公廁	是	兩更	7	有	有	無
105.	油尖區	尖沙咀碼頭廣場公廁	是	兩更	7	有	有	有
106.	油尖區	尖沙咀東公共運輸交匯處公廁	是	兩更	7	有	有	無
107.	油尖區	連翔道公廁	否	兩更	7	有	有	無
108.	油尖區	油麻地街市公廁	是	兩更	沒有值勤室			

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
109.	旺角區	洗衣街花園公廁	是	兩更	10	有	有	無
110.	旺角區	洗衣街公廁	否	兩更	10	有	有	無
111.	旺角區	旺角道公廁	否	兩更	8	無	無	有
112.	旺角區	博文街公廁	否	兩更	8	無	無	無
113.	旺角區	砵蘭街公廁	否	兩更	10	有	有	有
114.	旺角區	奶路臣街公廁	是	兩更	9	無	無	無
115.	旺角區	洋松街公廁	否	兩更	4	有	有	無
116.	旺角區	晏架街遊樂場公廁	是	兩更	沒有值勤室			
117.	深水埗區	荔枝角政府合署公廁	是	兩更	4	有	有	無
118.	深水埗區	美孚新邨巴士總站公廁	是	兩更	3.5	有	有	無
119.	深水埗區	長順街公廁	否	兩更	5	有	有	無
120.	深水埗區	東京街公廁	是	兩更	11	有	有	無
121.	深水埗區	欽州街公廁	是	兩更	4	有	無	有
122.	深水埗區	鴨寮街公廁	是	三更	8	有	有	無
123.	深水埗區	西邨道公廁	否	兩更	6	有	有	無
124.	深水埗區	大南街公廁	是	兩更	6	有	有	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
125.	深水埗區	南昌街公廁	是	兩更	6	有	有	有
126.	深水埗區	醫局街公廁	否	兩更	4	有	無	有
127.	九龍城區	戴亞街公廁	是	兩更	8	有	有	有
128.	九龍城區	馬頭角道公廁及浴室	是	兩更	9	有	有	無
129.	九龍城區	九龍城道公廁	是	兩更	6	有	有	無
130.	九龍城區	新碼頭街公廁	是	兩更	6	有	有	有
131.	九龍城區	機利士南路公廁	是	兩更	6	有	有	有
132.	九龍城區	必嘉街公廁	是	兩更	8	有	有	有
133.	九龍城區	鶴園街公廁	是	兩更	10	有	有	無
134.	九龍城區	新紅磡碼頭公廁	是	兩更	7	有	有	無
135.	九龍城區	紅磡市政大廈公廁	是	兩更	8	有	有	無
136.	九龍城區	石鼓壟道公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
137.	九龍城區	東正道公廁	是	兩更	8	有	有	有
138.	九龍城區	龍崗道公廁	是	兩更	6	有	有	無
139.	九龍城區	培正道公廁	是	兩更	6	有	有	無
140.	九龍城區	九龍城市政大廈公廁	是	兩更	10	有	有	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
141.	九龍城區	九龍塘公共運輸交匯處公廁	是	兩更	8	有	有	無
142.	黃大仙區	康強街公廁	否	兩更	4	有	有	無
143.	黃大仙區	牛池灣村公廁	是	兩更	3	有	有	無
144.	黃大仙區	樂富公廁	否	一更	4	有	有	無
145.	黃大仙區	彩虹道巴士總站公廁	是	兩更	4.5	有	有	無
146.	黃大仙區	上元街公廁	是	兩更	6	有	有	無
147.	黃大仙區	衙前圍村公廁	否	一更	沒有值勤室			
148.	觀塘區	振華道公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
149.	觀塘區	崇仁街公廁	是	兩更	4	有	有	無
150.	觀塘區	勵業街公廁	否	兩更	8	有	有	無
151.	觀塘區	基業街公廁	否	一更	8	有	有	無
152.	觀塘區	協和街臨時公廁	是	兩更	8	有	無	無
153.	觀塘區	觀塘道公廁	是	兩更	8	有	有	無
154.	觀塘區	鯉魚門(嶺南新村)公廁	否	兩更	8	有	無	無
155.	觀塘區	茶果嶺公廁	否	兩更	8	有	有	無
156.	觀塘區	牛頭角公廁浴室	否	兩更	8	有	無	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
157.	觀塘區	鯉魚門馬環公廁及浴室	否	兩更	8	有	有	有
158.	葵青區	葵順街公廁	否	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
159.	葵青區	長達路公廁	否	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
160.	葵青區	長青巴士站公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
161.	葵青區	長輝路公廁	否	一更	5*	有	有	無
162.	葵青區	青衣新碼頭公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
163.	葵青區	擔杆山路(一號)公廁	否	一更	5*	有	有	無
164.	葵青區	大連排道公廁	是	兩更	6	有	無	有
165.	葵青區	新葵街公廁	否	一更	5*	有	有	有
166.	葵青區	打磚坪街公廁	是	兩更	4*	有	有	有
167.	葵青區	葵興站巴士總站公廁	是	兩更	6	有	有	有
168.	葵青區	葵芳站巴士總站公廁	是	兩更	8	有	有	有
169.	葵青區	青嶼幹線觀景台公廁	是	兩更	8	有	有	無
170.	荃灣區	荃灣多層停車場大廈公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
171.	荃灣區	深井公廁	否	兩更	2.5*	有	無	有
172.	荃灣區	橫龍街公廁	否	兩更	2	有	無	有

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
173.	荃灣區	香車街公廁	否	兩更	4	有	無	無
174.	荃灣區	德華公園公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
175.	荃灣區	柴灣角公廁	否	兩更	2*	有	有	無
176.	荃灣區	大河道公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
177.	屯門區	洪祥路公廁	是	一更	4.5	有	有	有
178.	屯門區	屯門碼頭公廁	是	兩更	4	有	有	無
179.	屯門區	建隆街公廁	是	一更	5*	有	有	無
180.	屯門區	青楊街公廁	是	一更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
181.	屯門區	天后路公廁	否	一更	4	有	無	無
182.	屯門區	天后廟廣場公廁	否	一更	4	有	無	無
183.	屯門區	屯門公路巴士轉乘站公廁 (往屯門方向)	是	一更	5	有	無	無
184.	屯門區	屯門公路巴士轉乘站公廁 (往九龍方向)	是	一更	3	有	無	無
185.	屯門區	兆康公廁	是	一更	8	有	無	有
186.	元朗區	鳳翔路公廁	是	兩更	2*	有	有	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
187.	元朗區	康景街公廁	是	兩更	2*	有	無	無
188.	元朗區	錦田街市公廁	是	一更	4	有	無	無
189.	元朗區	谷亭街公廁	是	兩更	6	有	有	無
190.	元朗區	落馬洲管制站公廁(南)	否	一更	2*	有	有	無
191.	元朗區	落馬洲管制站公廁(北)	否	一更	2*	有	有	無
192.	元朗區	丹桂村路公廁	是	一更	6*	有	無	無
193.	元朗區	擊壤路公廁	是	兩更	4	有	無	無
194.	元朗區	流浮山迴旋處真空廁	是	兩更	12	有	有	無
195.	元朗區	錦上路公廁	是	一更	6*	有	無	無
196.	元朗區	洪水橋公廁及公共浴室	否	兩更	3*	無	無	無
197.	元朗區	大棠路公廁及浴室	是	兩更	5	無	無	無
198.	元朗區	坑尾村公廁	是	一更	5	有	有	無
199.	元朗區	落馬洲公共交通交匯處公廁	是	兩更	4	有	有	無
200.	元朗區	天水圍公共交通運輸 交匯處公廁	是	兩更	8	有	有	無
201.	元朗區	天福路公廁	否	一更	5.5	有	有	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
202.	元朗區	落馬洲過境巴士站公廁	是	一更	沒有值勤室			
203.	北區	上水東慶路公廁	是	一更	3*	有	有	無
204.	北區	上水東慶路停車場公廁	是	一更	3*	有	有	無
205.	北區	粉嶺樓公廁	否	一更	1*	有	無	無
206.	北區	崇謙堂公廁	是	一更	4*	有	有	無
207.	北區	上水圍圍內村公廁	是	一更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
208.	北區	粉嶺圍公廁	否	一更	2.5	有	無	無
209.	北區	粉嶺圍南公廁	是	一更	3*	有	有	無
210.	北區	安樂村天光墟公廁	是	一更	4*	有	有	無
211.	北區	粉嶺車站路公廁	是	兩更	3.5	有	有	無
212.	北區	龍運街公廁	是	兩更	2	無	有	無
213.	北區	新成路公廁	是	兩更	2.5	有	無	無
214.	北區	聯昌街公廁	是	兩更	5	有	有	無
215.	北區	車坪街公廁	是	兩更	4	無	無	無
216.	北區	石湖墟公廁	是	兩更	5	有	無	無
217.	北區	河上鄉公廁(III)	否	一更	5	有	有	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
218.	北區	鹿頸公廁	否	一更	沒有值勤室			
219.	北區	荔枝窩公廁	否	一更	沒有值勤室			
220.	北區	鴨洲公廁 (I)	否	一更	沒有值勤室			
221.	北區	文錦渡公廁	否	兩更	沒有值勤室			
222.	大埔區	大埔中心公廁	是	兩更	3.5	有	有	無
223.	大埔區	大埔廣場公廁	是	兩更	6*	有	有	無
224.	大埔區	港鐵大埔墟站公廁	是	兩更	5*	有	有	有
225.	大埔區	大尾督公廁	是	一更	5*	有	有	有
226.	大埔區	北盛街公廁連浴室	是	一更	2	有	有	無
227.	大埔區	放馬莆公廁	是	一更	4	有	無	無
228.	大埔區	東平洲公廁	是	一更	5*	有	無	無
229.	大埔區	泰亨中心圍公廁	否	一更	沒有值勤室			
230.	大埔區	海下公廁	是	一更	沒有值勤室			
231.	大埔區	赤徑公廁	是	一更	沒有值勤室			
232.	大埔區	達運路公廁	否	一更	沒有值勤室			
233.	沙田區	城河道公廁	是	兩更	8	有	有	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
234.	沙田區	禾寮坑路 30 號公廁	是	一更	3	有	有	無
235.	沙田區	長瀝尾街公廁	否	一更	2.5*	有	無	無
236.	沙田區	山尾街公廁	是	一更	2	有	無	無
237.	沙田區	桂地街公廁	否	一更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
238.	沙田區	馬料水吐露港公路公廁	否	一更	1.4*	有	無	有
239.	沙田區	田心村公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
240.	沙田區	隔田街公廁	否	一更	4*	有	有	無
241.	沙田區	顯田街公廁	否	一更	1.5*	有	有	無
242.	沙田區	富健街公廁	否	一更	1*	有	有	無
243.	沙田區	顯貴里公廁	否	一更	4*	有	有	無
244.	沙田區	曾大屋公廁	否	一更	2	無	無	無
245.	沙田區	牛皮沙村公廁	是	一更	1.2*	有	無	無
246.	沙田區	科學園路公廁	否	一更	9	有	無	無
247.	沙田區	大圍公共交通交匯處公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
248.	沙田區	馬料水海濱公廁	否	一更	4	有	無	有
249.	沙田區	渡頭村公廁	否	一更	1*	無	無	無

編號	地區	公廁地點	屬高使用率 公廁 (是/否)	廁所事務員更數 (一更/兩更/三更)	值勤室設施 (如有值勤室)			
					大約總面積 (平方米)	電源插座 (有/無)	風扇 (有/無)	抽氣扇 (有/無)
250.	沙田區	大學站公廁	是	兩更	1*	有	無	無
251.	沙田區	十二笏村公廁	否	一更	沒有值勤室			
252.	西貢區	宜春街公廁	是	兩更	10	有	有	無
253.	西貢區	欣景路巴士站公廁	是	兩更	4	有	有	無
254.	西貢區	大坳門公廁	否	一更	1*	無	無	無
255.	西貢區	清水灣二灘公廁	否	一更	2	無	無	無
256.	西貢區	坑口公共交通交匯處公廁	是	兩更	4	有	有	無
257.	西貢區	將軍澳公共交通交匯處公廁	是	兩更	2	有	有	無
258.	西貢區	調景嶺公共交通交匯處公廁	是	兩更	暫時未能提供有關資料 (公廁翻新工程進行中)			
259.	西貢區	大埔仔下村公廁	否	一更	沒有值勤室			
260.	西貢區	大網仔公廁	否	一更	沒有值勤室			
261.	西貢區	井欄樹公廁	否	一更	沒有值勤室			
262.	西貢區	斬竹灣公廁	否	一更	沒有值勤室			
263.	西貢區	西貢公路(南圍)公廁	否	一更	沒有值勤室			
264.	西貢區	咸田公廁	否	一更	沒有值勤室			

* 公廁只有 1 間值勤室