



中華人民共和國香港特別行政區

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

立法會 CB(2)312/19-20(01)號文件
LC Paper No. CB(2)312/19-20(01)



立法會議員(醫學界) **陳沛然醫生**

Legislative Councillor (Medical) **Dr. the Honorable Pierre CHAN**

致民政事務局局長劉江華先生, JP

劉局長：

香港足球發展建議書

市民對提升本港足球硬件設施的需求殷切，本人特此來函，提出建議，望貴局考慮採納，以助香港足球運動發展。

背景

根據政府文件，康樂及文化事務署（康文署）轄下的七人足球場及十一人足球場，分別按照《香港規劃標準與準則》和國際足球協會的標準設計。根據標準，十一人足球場邊線最短 100 米，底線最短 64 米。然而，資料顯示在 61 個十一人足球場之中，25 個不符合標準。

按照國際足球協會的標準，最小的七人足球場尺寸標準為 45 x 30 米，最大 50 x 35 米。《香港規劃標準與準則》沒有跟隨國際足球協會的標準，本地七人足球場的尺寸無一符合國際標準。其中，有個別七人足球場的尺寸較十一人場更大，例如中山紀念公園和九龍灣公園的七人足球場 (77 x 57 米) 皆大於和宜合道運動的十一人足球場 (73 x 47 米)。

另外，國際級比賽普遍只舉辦五人和十一人足球競賽，七人足球比賽並不常見。然而，現時康文署轄下有 21 個 7 人草地足球場，佔比甚高。

建議

就提升本港足球硬件設施，本人建議貴局採取以下方案：

(一) 改建現時不合乎標準的十一人足球場，包括修改尺寸以符合國際標準；

(二) 日後新建的足球場應以七人硬地足球場，或兩個五人足球場為主，摒棄七人草地球場。因為土地問題，本地不以十一人足球場為主，可以理解。但七人人造草地球場要求用者自行購買釘鞋、預約及收費，為基層市民帶來負擔，並不友善；相反，七人硬地場更加靈活，無須收費，更加便利基層市民。



中華人民共和國香港特別行政區

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China



立法會議員(醫學界) 陳沛然醫生

Legislative Councillor (Medical) **Dr. the Honorable Pierre CHAN**

另外，兩個五人足球場可容納更多使用者。一個七人足球場，一個時段內兩隊球隊 14 人參與；同一地方，如果改作兩個五人足球場，一個時段內可供四隊球隊共 20 人參與，此舉有助提高受惠人數；

(三) 為現有五人足球場增設上蓋，日後新建五人足球場以有蓋為目標；

(四) 改善足球場地規劃，包括把《香港規劃標準與準則》中「每 100,000 人一個足球場」訂明為十一人足球場，以助推動地區足球氣氛及培養更多優良的球員。

本人期望 貴局認真考慮以上建議，儘快採取行動改善本港足球硬件設施，回應市民訴求。如有問題，請致電與本人聯絡，專此候覆。

順頌

台祺

陳沛然

陳沛然議員 謹啟

2019 年 11 月 27 日

副本抄送：民政事務委員會主席劉國勳議員, MH