



立法會議員(醫學界) **陳沛然** 醫生
Legislative Councillor (Medical) **Dr. the Hon Pierre CHAN**

立法會CB(2)1523/19-20(01)號文件
LC Paper No. CB(2)1523/19-20(01)

香港添馬添美道 2 號政府總部西翼 12 樓
民政事務局局长辦公室
民政事務局局长徐英偉先生, JP

徐局長大鑒：

香港 18 區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港不同類型足球場數目及球場尺寸的資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。再根據規畫署《香港規畫標準和準則》(以下稱《標準和準則》) [註六]，發覺香港現有的足球場遠比《標準和準則》所訂，每 10 萬人有一個十一人足球場和每 3 萬人有一個五人及七人足球場為少，尤以十一人場欠缺最多，共欠 36 個，當中東區和元朗區欠最多為 5 個，觀塘區也欠 4 個，只有九龍城、黃大仙和灣仔建有足夠數量的十一人場。至於五人及七人足球場，則共欠 33 個，欠最多的是沙田、屯門和大埔，分別欠 8 個、6 個和 5 個。

除了球場數量不足，不少球場的尺寸也不合乎《標準和準則》的標準，十一人場不合標準的以灣仔區最多，達 8 個，其次黃大仙有 4 個不合標準，九龍城則有 3 個。很多地區七人及五人足球場都不合標準。

場地不足和不合標準，對推動本地足運造成障礙，政府實有責任改善足球場不足及不合標準的問題，希望政府當局能切實回應如何改善。此外，本人於 8 月分別去信 18 區區議會主席，將各區足球場不足和尺寸不合標準的情況列出 [附件]，相信區議會亦會作出跟進。本人亦計劃與其他議員提出於民政事務委員會討論此一議題，祈集思廣益，以期盡快改善足球場不足和尺寸不合標準等的問題，為推動本地足運掃除障礙。

順頌
台祺

陳沛然
立法會議員(醫學界)

2020 年 10 月 7 日

副本抄送：立法會民政事務委員會

參考資料

[註一] 2017年6月14日在立法會會議上陳沛然議員的提問在香港推廣五人足球，和民政事務局局长劉江華的書面答覆

[註二] 立法會特別財委會，審核2018-19年度開支預算，天然及人造草地球場位置，問題編號：5330，答覆編號HAB363，2018。

[註三] 2019年3月27日在立法會會議上陳沛然議員的提問康樂及文化事務署轄下的足球場，和民政事務局局长劉江華的書面答覆

[註四] 2020年3月18日在立法會會議上陳沛然議員的提問有關康樂及文化事務署轄下硬地足球場，和民政事務局局长劉江華的書面答覆。

[註五] 陳沛然。香港足球場資料庫。 <http://www.drchanpierre.org/report/2020-football>

[註六] 《香港規劃標準與準則》

[註七] 2017年按區議會分區及性別劃分的陸上非住院人口數目，2017年按區議會分區劃分的香港人口概況，香港政府統計處2018年7月。

[註八] Laws of the Game 2018/19, the International Football Association Board, FIFA

地域 District	區議會分區 District Council	11人場(*)	5或7人場	分區人口	11人場 / 100,000人口	11人場欠缺數目	5,7人場 / 30,000人口	5,7人場欠缺數目
九龍	九龍城	5(+1)	20	411,900	4.12	0	13.73	0
九龍	油尖旺	1(+1)	7	333,600	3.34	-2.3	11.12	-4.1
九龍	深水埗	3(+1)	20	400,500	4.01	-1.0	13.35	0
九龍	觀塘	2(+1)	32	664,100	6.64	-4.6	22.14	0
九龍	黃大仙	6(+1)	16	420,600	4.21	0	14.02	0
新界	元朗	1(+2)	18	625,000	6.25	-5.3	20.83	-2.8
新界	北區	2(+1)	16	312,700	3.13	-1.1	10.42	0
新界	大埔	2(+1)	5	303,700	3.04	-1.0	10.12	-5.1
新界	屯門	1(+2)	10	480,500	4.81	-3.8	16.02	-6.0
新界	沙田	3(+2)	14	677,600	6.78	-3.8	22.59	-8.6
新界	荃灣	1(+1)	9	313,600	3.14	-2.1	10.45	-1.5
新界	葵青	1(+3)	21	507,700	5.08	-4.1	16.92	0
新界	西貢	1(+2)	11	463,700	4.64	-3.6	15.46	-4.5
新界	離島	0	14	160,300	1.60	-1.6	5.34	0
香港島	中西區	0	12	241,500	2.42	-2.4	8.05	0
香港島	南區	2(+1)	12	263,900	2.64	-0.6	8.80	0
香港島	東區	0(+1)	15	546,400	5.46	-5.5	18.21	-3.2
香港島	灣仔	7(+2)	13	179,400	1.79	0	5.98	0

* 運動場內的足球場，由於並非公開讓公眾使用，故不計入供應標準內 [註六]

[附件]

九龍城區區議會主席
蕭亮聲先生鈞鑒：

九龍城區足球場大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，有部分足球場的大小不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。九龍城區的九龍仔公園 3 個球場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。九龍城區的京士柏上配水庫遊樂場、何文田公園、佛光街遊樂場、大環山公園、天光道遊樂場、聯合道公園、賈炳達道公園、高山道公園不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。九龍城區的海心公園、義德道遊樂場不合符標準。

請主席知悉九龍城區足球場大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：
民政事務局局長徐英偉先生
康樂及文化事務署署長劉明光先生

油尖旺區區議會主席

林健文先生鈞鑒：

油尖旺區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，油尖旺區人口 33 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 2 個十一人足球場、4 個五人及七人足球場 (旺角大球場是運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。九龍佐治五世紀念公園、九龍公園、詩歌舞遊樂場不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。麥花臣遊樂場不合符標準。

請主席知悉油尖旺區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

深水埗區區議會主席
楊彥先生鈞鑒：

深水埗區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，深水埗區人口 40 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 1 個十一人足球場 (深水埗運動場是運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。大坑東遊樂場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。偉智街遊樂場、大坑東遊樂場、大坑東邨一號遊樂場、李鄭屋遊樂場、興華街西遊樂場、石硤尾公園、興華街西遊樂場、興華街遊樂場、通州街公園不合符標準。

請主席知悉深水埗區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

觀塘區區議會主席
蔡澤鴻先生鈞鑒：

觀塘區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。


根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，觀塘區人口 66 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 4 個十一人足球場 (運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。九龍灣運動場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。康寧道遊樂場、曉明街遊樂場、樂華遊樂場、油塘道遊樂場、油塘配水庫遊樂場、牛頭角公園、藍田配水庫遊樂場、順利邨公園、鯉魚門道遊樂場不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。海濱道公園、秀雅道遊樂場、康寧道遊樂場不合符標準。

請主席知悉觀塘區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

黃大仙區區議會主席

許錦成先生鈞鑒：

黃大仙區足球場大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，有部分足球場的大小不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。摩士公園 3 個球場、斧山道運動場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。摩士公園 4 個球場、斧山道運動場、睦鄰街遊樂場不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。彩虹道遊樂場、慈雲山邨配水庫遊樂場、石鼓壟道遊樂場不合符標準。

請主席知悉黃大仙區足球場大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

元朗區區議會主席
黃偉賢先生鈞鑒：

元朗區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，元朗區人口 62 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 5 個十一人足球場、2 個五人及七人足球場 (元朗大球場是運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。


除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。元朗公園、天秀路公園、廈村足球場、橫台山遊樂場、水邊村遊樂場、石埗村遊樂場不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。天水圍公園、天河路遊樂場、水尾村遊樂場不合符標準。

請主席知悉元朗區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌

台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

北區區議會主席
羅庭德先生鈞鑒：

北區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，北區人口 31 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 1 個十一人足球場 (運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，有部分足球場的大小不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。北區運動場、古洞草地足球場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。保榮路遊樂場、吉澳遊樂場、和睦路遊樂場、坪輦小型足球場、安樂村遊樂場、打鼓嶺遊樂場、石湖墟遊樂場、聯和墟遊樂場不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。百和路遊樂場不合符標準。

請主席知悉北區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺

陳沛然

陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

大埔區區議會主席
關永業先生鈞鑒：

大埔區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，大埔區人口 30 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 1 個十一人足球場，5 個五人及七人足球場 (運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。大埔運動場、廣福球場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。塔門遊樂場、天后宮風水廣場不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。鳳園遊樂場不合符標準。

請 主席知悉大埔區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌

台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

屯門區區議會主席
陳樹英女士鈞鑒：

屯門區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，屯門區人口 48 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 3 個十一人足球場、6 個五人及七人足球場 (運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。


除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。兆麟運動場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。恆貴街遊樂場、新墟遊樂場、楊景遊樂場、泥圍足球場、田廈路遊樂場、石排頭遊樂場、青田遊樂場、青華球場不合符標準。

請主席知悉屯門區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌

台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

沙田區區議會主席
程張迎先生鈞鑒：

沙田區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。


根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，沙田區人口 67 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 3 個十一人足球場、8 個五人及七人足球場 (運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。顯田遊樂場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。源禾遊樂場 1/2、排頭村遊樂場、大圍遊樂場、沙田圍遊樂場及馬鞍山遊樂場不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。翠田街足球場、翠田街足球場、紅梅谷路遊樂場及亞公角遊樂場不合符標準。

請主席知悉沙田區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

荃灣區區議會主席
陳琬琛先生鈞鑒：

荃灣區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，荃灣區人口 31 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 2 個十一人足球場、1 個五人及七人足球場 (運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。城門谷公園、深井遊樂場不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。城門谷公園、沙咀道遊樂場不合符標準。

請主席知悉荃灣區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：
民政事務局局长徐英偉先生
康樂及文化事務署署長劉明光先生

葵青區區議會主席
單仲偕先生鈞鑒：

葵青區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，葵青區人口 50 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 4 個十一人足球場 (運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。和宜合道運動場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。興芳路遊樂場、坑坪街遊樂場、青康路遊樂場、青衣公園不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。中葵涌公園、業成街遊樂場、青華遊樂場不合符標準。

請主席知悉葵青區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

西貢區區議會主席
鍾錦麟先生鈞鑒：

西貢區足球場數目及大小不符合標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。


根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，西貢區人口 46 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 3 個十一人足球場、4 個五人及七人足球場 (運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。和宜合道運動場不符合標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。興芳路遊樂場、坑坪街遊樂場、青康路遊樂場、青衣公園不符合標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。中葵涌公園、業成街遊樂場、青華遊樂場不符合標準。

請主席知悉西貢區足球場數目不足及大小不符合標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生

離島區區議會主席
余漢坤先生鈞鑒：

離島區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，離島區人口 16 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 1 個十一人足球場。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。坪洲小型足球場、大嶼山大澳遊樂場、大嶼山沙螺灣足球場、大嶼山貝澳遊樂場、東涌北公園、東涌遊樂場、榕樹灣遊樂場、索罟灣遊樂場、長洲運動場及鹽田遊樂場不合符標準。

請主席知悉離島區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：
民政事務局局长徐英偉先生
康樂及文化事務署署長劉明光先生

中西區區議會主席
鄭麗琼女士鈞鑒：

中西區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，中西區人口 24 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 2 個十一人足球場。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。中山紀念公園、卜公花園、堅彌地城臨時遊樂場、堅彌地城配水庫遊樂場、干德道配水庫遊樂場、科士街臨時遊樂場、薄扶林道遊樂場、香港佐治五世紀念公園不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。卜公花園及李陞街遊樂場不合符標準。

請主席知悉中西區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：
民政事務局局长徐英偉先生
康樂及文化事務署署長劉明光先生

南區區議會主席
羅健熙先生鈞鑒：

南區足球場大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，有部分足球場的大小不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。香港仔運動場及黃竹坑遊樂場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。黃竹坑遊樂場、康富遊樂場、田灣邨遊樂場、石排灣邨一號遊樂場、鴨脷洲公園、鴨脷洲橋道遊樂場、鴨脷洲配水庫遊樂場、黃竹坑遊樂場不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。赤柱海濱長廊不合符標準。

請主席知悉南區足球場大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：
民政事務局局长徐英偉先生
康樂及文化事務署署長劉明光先生

東區區議會主席
黎志強先生鈞鑒：

東區足球場數目及大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，每 10 萬人口有一個十一人足球場，和每 3 萬人口有一個五人及七人足球場 [註六]。根據香港政府統計處 2017 年按區議會分區劃分的香港人口概況，東區人口 54 萬 [註七]，比政府的規劃標準缺少了 5 個十一人足球場、3 個五人及七人足球場 (運動場內的足球場，不計入供應標準內 [註六])。

除了足球場數目低於政府的規劃準則之外，有部分足球場的大小也不合標準：

- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。北角配水庫遊樂場、小西灣海濱花園、愛秩序灣遊樂場、杏花邨遊樂場、柴灣公園、筲箕灣配水庫遊樂場、興華邨一號遊樂場、雲景道配水庫遊樂場、鰂魚涌公園不合符標準。
- 五人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 28 米，最大為 36 米；底線 (長方形的闊) 最小是 18 米，最大為 30 米 [註六]。電照街遊樂場不合符標準。

請主席知悉東區足球場數目不足及大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌
台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：
民政事務局局长徐英偉先生
康樂及文化事務署署長劉明光先生

灣仔區區議會主席

楊雪盈女士鈞鑒：

灣仔區足球場大小不合符標準情況

本人在 2017 至 2020 年間，用不同方法向政府質詢，獲取香港足球場數目及球場尺寸的公開資料 [註一至四]，整理資料後，製作了一個香港足球場資料庫 [註五]。

根據香港政府規劃署《香港規劃標準與準則》，有部分足球場的大小不合標準：

- 十一人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 100 米，最大為 110 米；底線 (長方形的闊) 最小是 64 米，最大為 75 米 [註六和八]。掃桿埔運動場、跑馬地遊樂場 6 個球場及銅鑼灣運動場不合符標準。
- 七人足球場的邊線 (長方形的長) 最小是 61.26 米，最大為 76.80 米；底線 (長方形的闊) 最小是 36.57 米，最大為 56.69 米 [註六]。摩頓臺臨時遊樂場、灣仔公園、跑馬地遊樂場 3 個球場不合符標準。

請主席知悉灣仔足球場大小不合符標準情況，本人亦會繼續從不同渠道要求政府增加足球場數目和改善個別足球場長度及闊度，以符合《香港規劃標準與準則》的要求。

順頌

台祺



陳沛然醫生謹啟

2020 年 8 月 3 日

副本抄送：

民政事務局局长徐英偉先生

康樂及文化事務署署長劉明光先生