

2019 年 11 月 19 日
資料文件

立法會人力事務委員會 2018年職業病和職業健康的情況

目的

本文件向委員簡介 2018 年香港的職業病和職業健康情況，以及勞工處推動職業健康的措施及執法工作。

職業病

2. 《僱員補償條例》、《職業性失聰(補償)條例》和《肺塵埃沉着病及間皮瘤(補償)條例》共列明52種職業病。根據國際勞工組織的定義，職業病是指某種疾病與病患者的職業之間存在着明確或強烈的關係。勞工處在考慮在香港應否把某種疾病列為職業病或擴大某些職業病的涵蓋範圍時，會參考國際勞工組織的準則，並以證據為本的原則客觀地評估有關疾病是否與某種工作有明確或強烈的直接因果關係，包括是否已有充分的醫學證據以及本地的研究或疾病數據等。勞工處已編制指南和指引，分別向公眾及註冊西醫闡釋職業病。

3. 此外，若僱員所罹患的疾病是因為其工作有關的意外而引致，而有關疾病引致暫時及/或永久喪失工作能力，縱使該疾病並非《僱員補償條例》列明的職業病，有關僱員仍可以按該條例向其僱主追討工傷補償。

4. 在 2018 年，經證實的職業病個案有 400 宗。常見的職業病包括職業性失聰、矽肺病及手部或前臂腱鞘炎，詳情載於下文第 5 至 8 段，有關統計數字載於附件。

職業性失聰

5. 職業性失聰是因工作關係接觸指定職業的高噪音環境最少 5 至 10 年而導致的永久性聽力損失。大部分個案涉及研磨、開鑿、切割或衝擊石塊，以及在內燃機、渦輪機或噴射引擎的緊鄰範圍工作。在 2018 年，職業性失聰確診個案共有 275 宗(包括單耳失聰)。根據

《職業性失聰(補償)條例》，申索人只要符合有關職業和失聰規定便可提出申索，加上職業性失聰潛伏期較長，以及工人對這種疾病的認知等因素，故此職業性失聰補償管理局每年收到的補償申請數目可以變動很大。

矽肺病

6. 矽肺病是因吸入矽塵而引致的一種慢性肺部纖維化疾病，潛伏期可長達10至20年，大部分個案的患者都是多年前曾接觸矽塵的建造業工人。在2018年，矽肺病確診個案共有59宗。

手部或前臂腱鞘炎

7. 《僱員補償條例》把6種肌骨骼疾病(包括手部或前臂腱鞘炎)列為職業病。流行病學證據顯示，這些疾病與特定職業有明確的關係，例如工作時手部長時間進行重複動作或過度用力可導致腱鞘炎。在2018年，共有39宗手部或前臂腱鞘炎確診個案，患者屬服務及銷售人員、文書支援人員、非技術工人等。勞工處會繼續向相關行業的負責人及從業員進行宣傳推廣，加強他們對預防上肢肌骨骼疾病的認知。

其他職業病

8. 在2018年，其他職業病的確診個案包括10宗間皮瘤、4宗結核病(患者包括護士及個人護理員)、4宗氣體中毒、3宗職業性皮膚炎、2宗石棉沉着病、2宗豬型鏈球菌感染、1宗氣壓病和1宗腕管綜合症。

職業健康情況

勞工處推動職業健康的措施

9. 勞工處不時舉辦健康講座及研討會、派發教育性刊物、在電視及電台播放宣傳短片及聲帶、在報章發表專題文章，以及在流動宣傳媒體放映教育短片及作宣傳廣告，加強僱主及僱員對預防職業病及與工作有關疾病的認識。此外，勞工處亦舉辦外展健康講座，在2018年，勞工處共舉辦了超過1 200場不同主題的職業健康講座，包括預防上肢及下肢勞損、人力提舉操作及預防背部勞損、如何預防中暑、工作壓力及飲食業僱員的職業健康等，參加人數近41 000人。

10. 勞工處與職業安全健康局(“職安局”)、肺塵埃沉着病補償基金委員會、職業性失聰補償管理局、僱主組織和職工會合作，透過不同類型的活動包括健康講座、嘉年華會，以及職業健康頒獎及經驗分享會等，推廣職業健康。

預防工作時中暑

11. 香港的夏天天氣愈來愈炎熱，勞工處十分關注僱員在酷熱天氣下工作可能面對的中暑危害，並透過宣傳與推廣、教育與培訓，以及巡查與執法三管齊下策略，以減低僱員的中暑風險。在宣傳及教育方面，勞工處與職安局、建造業議會，及有關僱主組織和職工會合作，在 2018 年 4 月至 9 月期間針對一些風險較高的工作場所(例如建築地盤以及戶外清潔員工、園藝工人和保安員的工作地點等)，進行了一連串的推廣和教育工作，包括到戶外工作地點進行推廣探訪和派發預防中暑指引、熱壓力評估核對表及宣傳物品，以加強僱主和僱員對預防工作時中暑的認識。有關的熱壓力評估核對表涵蓋各項主要風險因素，包括溫度、濕度、熱輻射、空氣流動、工作量、工人衣物和工人對熱環境的適應程度，以協助僱主全面了解工作所涉及的中暑風險，及採取有效的控制措施。勞工處亦於 2018 年繼續舉辦職業健康講座、進行不同職安健宣傳活動，以及在全港大型屋邨、商場及商業大廈等地點設置的職安資訊站，向僱主僱員派發預防中暑的宣傳物品，並播放預防中暑電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，目的是進一步提高市民及工人對防範中暑的意識。

12. 因應建造業工人可能會面對較大的中暑風險，勞工處亦曾發信予建造業承建商、商會、工會、註冊安全主任等提醒他們有關防止中暑的系統性安全管理措施。另外，勞工處亦已聯繫相關政府部門，要求他們敦促其承建商採取有效預防中暑措施。上述信件均附上勞工處的職安健投訴熱線，鼓勵工人及安全主任向勞工處投訴沒有推行有效預防中暑措施的僱主，以便勞工處跟進。

13. 此外，勞工處於 2018 年 4 月至 9 月期間針對中暑風險較高的戶外工作場所，包括建築地盤、貨櫃碼頭/貨櫃場、以及戶外清潔員工、園藝工人和保安員的工作地點，進行了近 29 000 次巡查，並發出了 90 封警告信。巡查時，勞工處檢視持責者有否採取適當的預防措施，包括為僱員提供充足飲用水、盡量避免工人受陽光直接照射及確保工作地點有良好通風等，以有效保障僱員的職業安全及健康。如在巡查中發現僱主未有採取適當的措施，勞工處會採取適當的執法行動，包括在有足夠證據的情況下，向涉嫌違犯法例者作出

檢控。

14. 於今年 5 月，勞工處與職安局開展了一項為期大約五個月的大型預防中暑推廣活動，透過派發防護裝備、播放全新製作宣傳短片及進行廣泛宣傳，提醒戶外工作人士注意在酷熱天氣下工作的潛在危害，並採取適當的預防措施，包括多飲水或其他含電解質的飲品、穿著淺色通爽衣服、佩戴潤邊帽或安全帽連頸擋、穿戴手袖等等。我們亦提醒工友多留意身體有否出現與高溫有關的疾病症狀，並在發現症狀時立即到陰涼處休息和飲水，並通知主管以作適當的跟進。這項大型活動的對象主要是從事體力勞動及/或需要經常進行戶外工作的僱員，包括建造業工人、戶外清潔工人、園藝工人、保安員、於貨櫃碼頭及停機坪工作之從業員。

預防站立工作引致健康危害

15. 不少僱員需要經常以站立的姿勢工作，當中一些活動受限制的站立工作，例如：在零售商店或快餐店的收銀工作，或其他服務業的客戶服務櫃檯工作，會較可能導致僱員出現肌肉疼痛疲勞及腳部受壓的情況。腳部經常受壓與各種下肢疾病有關，勞工處因此一直十分關注須站立工作的僱員的職業健康，並透過不同形式及渠道加強僱主及僱員的相關職安健意識。

16. 為進一步保障僱員免受站立工作所引致的健康風險，勞工處於 2018 年 12 月推出了《站立工作和服務櫃檯設計指引》，該指引除了說明僱員站立工作可引致的健康危害及預防措施外，亦特別強調僱主必須在合理地切實可行範圍內，為從事活動受限制的站立工作的僱員，在工作位置提供合適的工作座椅或供稍事休息的座椅。該指引亦對服務櫃檯的設計作出建議。

17. 自指引推出後，勞工處已向僱主和僱員廣泛地宣傳該指引，未來亦會繼續這方面工作，包括舉辦健康講座、派發小冊子，另外，勞工處亦繼續透過在報章刊登專題文章，製作電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，以進一步提高僱主及僱員對減低站立工作的健康風險的意識。另一方面，勞工處亦已調配人手加強推廣探訪和巡查工作，以協助僱主遵守新指引的要求。針對零售業、飲食業、物業管理業及酒店業，勞工處亦有約見相關大型機構的管理層，向他們解釋新指引的要求，及敦促他們透過優化公司政策，以整體及統一地加強保障工人的措施。勞工處亦會進行突擊巡查，如在巡查中發現僱主

未有按新指引採取應有的措施，勞工處會採取適當的執法行動，包括在有足夠證據的情況下，向違規者作出檢控。勞工處在日常巡查時，亦會向僱員派發新指引，讓更多僱員認識如何減少站立工作所引致的健康風險。

職業健康診所診症服務

18. 勞工處位於觀塘及粉嶺的兩間職業健康診所，為港九及新界的在職人士提供診症服務。僱員如懷疑自己患上與其工作有關的疾病，可預約到這兩間職業健康診所接受診斷及治療。診所醫生會詳細了解病人的病史、就業史和工作情況、身體狀況和相關生活習慣，並為他們檢查身體和安排相關的化驗，在有需要時會到其工作的地點視察，以了解其工作環境中有否與該疾病相關的危害因素。透過綜合分析這些資料，醫生便可診斷他們的病情是否與職業病或其他與工作有關的疾病吻合，並作出合適的診治。為方便星期一至五需要上班的僱員前往求診，職業健康診所亦於星期六上午開放。在2018年，診所提供了 10 890 次診症服務。

19. 勞工處透過健康講座、大型公開講座、研討會及派發小冊子和海報，向僱主及僱員推廣職業健康診所的服務，並不時在主要公共交通工具播放資訊短片及作宣傳廣告加強推廣。另外，勞工處亦透過互聯網絡、勞工團體的通訊和職安局所出版的刊物刊登有關職業健康診所的資訊，推介診所的服務。

未來路向

20. 勞工處會繼續積極推動預防職業病和與工作有關的疾病，加強僱主及僱員對職業健康的認識，並會繼續透過執法工作，確保僱主遵從職安健法例的規定。

勞工及福利局
勞工處
2019 年 11 月

2014 年至 2018 年的職業病確診個案數字

職業病	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
職業性失聰	102	133	184	177	275
矽肺病	68	56	43	54	59
手部或前臂腱鞘炎	64	31	63	39	39
間皮瘤	14	13	7	16	10
結核病	7	9	6	9	4
氣體中毒	6	7	14	1	4
職業性皮膚炎	1	3	11	3	3
石棉沉着病	2	0	4	2	2
氣壓病	2	2	0	1	1
其他	1	2	2	2	3
總數：	267	256	334	304	400