



中華人民共和國香港特別行政區政府總部食物及衛生局

Food and Health Bureau, Government Secretariat
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
The People's Republic of China

本局檔號 Our Ref.:

電話 Tel. No.: (852) 3509 8926

來函檔號 Your Ref.: CB2/PL/FE

傳真 Fax No.: (852) 2136 3282

香港中區
立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會秘書處
工務小組委員會秘書
(經辦人：何潔屏女士)

何女士：

工務小組委員會 2021 年 2 月 24 日會議
立法會 PWSC(2020-21)33 文件
35NM — 香港仔街市及熟食中心現代化計劃
補充資料

就 2021 年 2 月 24 日舉行的工務小組委員會會議中有關上述工程項目的跟進事項，本局的回應如下。

防治鼠患措施

香港仔街市全面翻新工程的設計已包含屋宇署 2019 年訂定的新建樓宇防鼠設計指引及食物環境衛生署（食環署）防治蟲鼠事務諮詢組就樓宇結構防鼠措施所訂定的原則，包括：

- (i) 垂直式喉管之間及與牆壁之間有最少 100 毫米的距離令老鼠難以攀爬；
- (ii) 通風格柵及其他類似缺口會裝上鋼絲網；
- (iii) 明渠的格柵孔口闊度會少於 6 毫米；
- (iv) 門外底部會安裝金屬門腳護板；

- (v) 入牆家具的邊沿、背部或底部與鄰近牆壁或地板之間不會留有罅隙；及
- (vi) 花槽圍牆會高於 1 米等以防止老鼠進入等。

此外，翻新後的香港仔街市會提供一間設有空調的獨立密閉儲存室，妥善暫存在清晨時份送達街市的豬隻屠體，杜絕因儲存不當而引發的鼠患問題並加強食物安全。建築署亦已在香港仔街市全面翻新的建築工程合約訂明，有關建築承辦商在施工前和完工後需進行相關滅鼠工作，以防治鼠患。食環署防治蟲鼠事務諮詢組亦會在街市展開工程及重開前實地進行仔細調查，並按需要提出進一步的改善建議。

食環署一直致力加強公眾街市的防治鼠患工作，包括適當地應用創新科技提升相關工作的效能。食環署正與機電工程署（機電署）合作於荃灣楊屋道街市推出先導計劃，透過應用物聯網技術部署無線動態傳感器、捕鼠器、鼠餌盒等，加強監察街市內的防鼠及滅鼠工作，並作出針對性的改善及跟進。具體而言，食環署會在街市內的策略位置安裝無線動態傳感器，協助街市管理人員監察老鼠的活動範圍和活躍程度，從而制定針對性的防鼠及滅鼠策略。傳感器所收集的數據亦可用於持續監測防鼠及滅鼠工作的成效。機電署亦會配合食環署引入新型的老鼠夾及鼠餌盒進行測試。這類裝置可以內置或設置無線傳感器，當捕獲老鼠或藥餌耗盡時遙距通知街市管理人員，適時進行處理及補充藥餌。我們會適時檢討先導計劃的成效，並積極研究應用有關新科技於包括翻新後的香港仔街市在內的其他公眾街市。

現代化設施及新元素

香港仔街市全面翻新工程除了採用現代化的設計和佈局（例如主外牆採用不反光的玻璃幕牆設計以引入天然光、聘請顧問為建築物外牆進行設計、重新規劃攤檔、擴闊街市通道、增加公共空間等）外，亦會增設育嬰室、母乳餵哺室、豬隻屠體暫存室，及提升暢通易達設施（包括設置暢通易達升降機、暢通易達洗手間及摸讀點字街市地圖等）。

此外，為提升街市的日常運作效能，以及為市民提供最佳的購物體驗，我們會於翻新後的街市內：

- (i) 提供政府 Wi-fi 及安裝訊息顯示屏幕，以展示政府資訊和食物安全及環境衛生的訊息；
- (ii) 增設公眾洗手設施和飲水機；

- (iii) 於熟食中心的抽油煙系統引入紫外光（UV-C）設備，更有效地分解油煙並減低對附近環境的影響；
- (iv) 增設空間擺放廚餘回收桶；及
- (v) 增設專門處理回收棄置發泡膠箱的房間，並參照香港仔魚類統營處的做法，以冷壓方式處理棄置發泡膠箱。

此外，街市的硬件設計亦已加入減低病毒在街市傳播的風險的適當措施，包括在洗手間門上安裝抗菌門把手、於新建載客升降機使用非接觸式升降機按鈕技術、活家禽檔及熟食攤檔的排氣會經水洗滌器處理後才排出室外、街市冷氣系統均獨立於市政大廈內其他康樂文化事務署設施樓層的出入風口，及洗手間和活家禽檔保持負壓，空氣必須從街市區域流入洗手間和活家禽，然後才排出室外。食環署及建築署會繼續在合適的情況下於街市內加入其他現代化和新設計元素。

食物及衛生局局長

（羅莘桉 代行）

2021 年 3 月 12 日

副本送：

財務委員會秘書

食物環境衛生署署長（經辦人：梁紫盈女士）

建築署署長（經辦人：謝樂文先生）