本署檔號
OUR REF: EP 20/08/101/N4
來函檔號
YOUR REF:
電　話
TEL. NO.: 3509 8628
圖文傳真
FAX NO: 2834 5648
電子郵件
E-MAIL: ckchen@epd.gov.hk
網　址
HOMEPAGE: http://www.epd.gov.hk

Environmental Protection Department Headquarters
15/F & 16/F, East Wing,
Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong.

環境保護署總部
香港添馬
添美道二號
政府總部東翼
十五及十六樓

傳真(2869 6794)

香港中區立法會道一號
立法會綜合大樓
立法會秘書處
立法會環境事務委員會秘書
(經辦人：石逸琪女士)

石女士：

立法會環境事務委員會

4409DS – 提升新界東北污水收集系統
補充資料

在2021年3月22日環境事務委員會會議上，委員會要求政府提供建造污水支渠以接駁公共污水收集系統至打鼓嶺15條未有污水設施的鄉村的時間表。相關補充資料如下：

我們已就擴展污水收集系統至打鼓嶺區餘下未接駁的鄉村的計劃展開可行性研究工作，預計會在2022年第三季完成。然後，我們會因應政府整體財政狀況，安排把當中可行的方案分批納入工務工程計劃，以便進行下一步的詳細規劃和設計及相關的諮詢和刊憲等工作。根據我們的經驗，如順利獲得村民支持和完成法定程序，以及在資源許可的情況下工程撥款申請得到立法會批准，首批鄉村的污水收集系統工程最快可望在新界東北污水收集系統的提升工程完工後不久，即2028至2029年起逐步完成。至於餘下的鄉村，將視乎研究結果再探討可行的排污方案及時間表。

環境保護署署長

(陳志剛　陳志剛　代行)

2021 年 4 月 23 日

副本送：

立法會工務小組委員會秘書 (經辦人：何潔屏女士) （傳真：2978 7569）
財經事務及庫務局局長 （經辦人：蒲嘉敏女士） （傳真：2147 5240）
渠務署署長 （經辦人：蔡俊明先生及何家儀女士） （傳真：3104 6426）