



立法會CB(1)630/2022(01)號文件

致：

創新科技及工業局局長 孫東博士

發展局局長 甯漢豪女士

創新科技署署長 潘婷婷女士

落馬洲河套區創科園最新的建設進度及發展情況

上屆立法會財務委員會於去年初先後批准兩筆合共超過 324 億元的撥款，用作推展落馬洲河套區港深創新及科技園(創科園)之工地平整、基礎設施及消防設施工程、園區的第一批次發展，以及作為創科園公司的早期營運開支。今年初，政府因應疫情徵用河套區部分土地，用作興建隔離檢疫設施。鑒於河套區的發展，對推動香港創科及未來發展至為重要，政府可否提供以下資料：

1. 財委會在 2021 年 1 月 8 日通過逾 143 億元的工地平整、基礎設施及消防設施工務工程，現時進度為何？有否或預計出現延誤？最新估計相關工程的完成日期為何？
2. 財委會在 2021 年 2 月 5 日通過逾 181 億元的創科園第一批次發展及早期營運開支撥款，最新的工程進度及開支使用情況為何？有否或預計出現延誤？有關設施預計可於何時開始使用？
3. 在河套區興建的隔離檢疫設施，佔地面積多少及有關土地的原定用途為何？現已落成的設施的使用率為何？有關設施對上述兩組工程及創科園的整體發展進度有否造成影響？
4. 有報道指政府有意將河套區的隔離檢疫設施，改作便利港人前往內地的「逆隔離」設施，並可能會進一步擴充。鑒於創科發展一日千里、刻不容緩，創科園的建設對香港的經濟、創科發展和吸引人才均非常重要，當局如何在隔離檢疫需要與創科園的發展建設進度之間取得平衡？相關的詳細安排何為？

祝 工作順利

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員 謝偉銓

2022 年 9 月 16 日

副本抄送：

立法會工商事務委員會、發展事務委員會、資訊科技及廣播事務委員會